



1º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2703/2025
PREGAO ELETRÔNICO Nº 61/2025

1º Adendo ao Pregão Eletrônico nº 61/2025, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A EQUIPAR UNIDADES PÚBLICAS, PROGRAMAS SOCIAIS OU OUTRAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.**

1. DA MOTIVAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO ANEXO I

1.1. A retificação se dá pela necessidade de correção e complementação das especificações técnicas (descrição dos itens) constantes originalmente do Anexo I – Termo de Referência, que se encontravam incompletas.

1.2. Para fins de publicação, e em substituição integral ao Anexo I – Termo de Referência original, as **especificações técnicas corretas** passam a ser as seguintes:

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	MÉDIA ARITMÉTICA	TOTAL
I	1	1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI USO 100W RMS CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI USO 100W RMS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- ALTO-FALANTE DE 6.5"- ANTENA EXTERNA - BLUETOOTH 5.0 - ENTRADA AUXILIAR PARA MICROFONE OU GUITARRA - FUNÇÃO TWS – USB - LEITOR DE CARTÃO - ILUMINAÇÃO FRONTAL LED - RÁDIO FM - DIMENSÕES (AXLXC): 32 X 21 X 18 CM - PESO: 1,6 KG - POTÊNCIA: 100 W - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 35HZ-19KHZ - IMPEDÂNCIA 3 OHMS - SENSIBILIDADE 50 MV - BATERIA INTERNA 3,7 V 1200 MAH LITHIUM RECARREGÁVEL - MATERIAL: PLÁSTICO E METAL - COR PRETO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA DE SOM 1 CABO USB MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA: 1ANO	UN	14	455,33	6.374,62
I	1	2	ANTENA PARABÓLICA DIGITAL COMPLETO COM MÍDIA BOX B4 1.70 COM MONO PONTO E KIT DE CABO RG 59 COM 17 METROS E 01 RECEPTOR MÍDIA BOX B4 HD APARELHO É BIVOLT COM MAIS DE 60 CANAIS HD E SD PODENDO INSTALAR EM BANDA KU AUMENTANDO A GRADE DE CANAIS USANDO CHAVE DISSEQUE E PODE INSTALAR EM TVS DE TUBO TAMBÉM E SÓ USAR CABO RCA ESPECIFICO QUE ENCONTRA FACILMENTE EM ELETRÔNICA PARA TV GARANTIA DE 12 MÊS	UN	25	740,00	18.500,00
I	1	3	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 40 KG ALTA PRECISÃO COMPLETA CAPACIDADE: 40 KG	UN	37	682,98	25.270,26



PREFEITURA MUNICIPAL SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			DIVISÃO: 2G CORPO EM PLÁSTICO ABS INJETADO PRATO INOXIDÁVEL, DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO VERDE, DISPLAY DUPLO (PARA VENDEDOR E CLIENTE), TECLADO 24 TECLAS, PAINEL APROVA DE RESPINGO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, INDICADOR DE BATERIA CARREGANDO, BI-VOLT (110V-220V) BATERIA RECARREGÁVEL ITENS INCLUSOS: 1 BALANÇA 1 FONTE AC/DC BIVOLT, 1 MANUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
I	1	4	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 3 BATEDORES PARA MASSAS PESADAS, MEIAS E LEVES, 8 VELOCIDADES, 400W DE POTÊNCIA E TIGELA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 2L, TAMPA COM ABERTURA PARA ADICIONAR INGREDIENTES EVITANDO RESPINGOS. CARACTERÍSTICAS: 2,5 KG, 24 CM DE COMPR, 36 CM DE LARG, 30 CM DE ALTURA 110V, COM TRAVA DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE ALTURA DOS BATEDORES.	UN	61	460,69	28.102,09
I	1	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO, ALTURA MÁXIMA 1300 MM, LARGURA MÁXIMA 550 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 500 MM, FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA 25L/H, DUAS TORNEIRAS EM METAL CROMADO PARA COPO TIPO LAVATÓRIO (OU SIMILAR), REGULÁVEIS E DE FÁCIL ACIONAMENTO PELOS USUÁRIOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM METAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA (POLIPROPILENO OU AÇO INOX), NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUALQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES, VOLTAGEM 110V E 220V CONFORME DEMANDA, CERTIFICADO PELO INMETRO. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	18	1.786,18	32.151,24
I	1	6	CILINDRO LAMINADOR PEDESTAL INOX BIVOLT – CAPACIDADE MÁXIMA DE MASSA PRONTA: 7KG, CONSUMO MONOFÁSICO: 0,73KW/H, DIÂMETRO DO DISCO: 70MM, MEDIDAS (AXLXP): 134X860X650, PESO: 78KG, POTÊNCIA: 1CV, RPM: 80.	UN	5	1.934,23	9.671,15
I	1	7	ESPRESSO DE FRUTAS - SEMI INDUSTRIAL DE INOX POTÊNCIA 1/3HP CARACTERÍSTICAS: -BICA E TAMPA EM ALUMÍNIO. -DESIGN INDUSTRIAL. - POTÊNCIA: 1/3 HP. -VELOCIDADE: 1.750 RPM. VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,5X34,8X7,5CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 4,4KG	UN	65	214,04	13.912,60
I	1	8	FOGAO 04 BOCAS USO DOMESTICO- LINHA BRANCA VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MESA/FORNO: A/B MESA - QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW): 3 - QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW): 1 FORNO -	UN	39	1.087,25	42.402,75



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			QUEIMADOR DO FORNO 2,4 • DIMENSÕES APROXIMADAS: 87X51X63CM (AXLXP) • PESO APROXIMADO: 28,4KG				
I	1	9	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, 2 BOCAS DUPLAS E 2 DUAS BOCAS SIMPLES: QUEIMADORES FUNDIDOS EM ALTA TEMPERATURA, ATINGINDO ASSIM ALTO PADRÃO DE DUREZA GRELHA 30X30 REFORÇADA. QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 450GR/HORA, QUEIMADORES SIMPLES COM CONSUMO DE 250GR/HORA. REGISTRO REGULADOR DE GÁS QUADRO MONOBLOCO ESTAMPADO EM UMA SÓ CHAPA, EVITANDO ASSIM SOLDAS E REBARBA. PERFIL 5CM CAPACIDADE DO FORNO: 66 LITROS MEDIDA APROXIMADA INTERNA DO FORNO: 48 X 47 X 29 CM MEDIDA APROXIMADA DO FOGÃO: 73X81X80 CM	UN	8	1.731,15	13.849,20
I	1	10	FOGÃO 5 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO INOX POSSUINDO MESA EM VIDRO TEMPERADO, TREMPES INDIVIDUAIS DE FERRO FUNDIDO, DOIS QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS E TRÊS RÁPIDOS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO COM CAPACIDADE DE 96 LITROS COM 2 PRATELEIRAS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA. POSSUINDO VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE CORTA A SAÍDA DO GÁS, CASO A CHAMA DO FORNO SE APAGUE ACIDENTALMENTE. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO UL BR 16.0549 COM GRADES INDIVIDUAIS E BOTÕES REMOVÍVEIS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FOGÃO CLASSE A, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. PESO DO PRODUTO 39 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 76,6 CM. ALTURA 94,8 CM. PROFUNDIDADE 63,5 CM	UN	11	1.303,96	14.343,56
I	1	11	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, 2 BOCAS DUPLAS E 2 DUAS BOCAS SIMPLES: QUEIMADORES FUNDIDOS EM ALTA TEMPERATURA, ATINGINDO ASSIM ALTO PADRÃO DE DUREZA GRELHA 30X30 REFORÇADA. QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 450GR/HORA, QUEIMADORES SIMPLES COM CONSUMO DE 250GR/HORA. REGISTRO REGULADOR DE GÁS QUADRO MONOBLOCO ESTAMPADO EM UMA SÓ CHAPA, EVITANDO ASSIM SOLDAS E REBARBA. PERFIL 5CM CAPACIDADE DO FORNO: 66 LITROS MEDIDA APROXIMADA INTERNA DO FORNO: 48 X 47 X 29 CM MEDIDA APROXIMADA DO FOGÃO: 73X81X80 CM.	UN	30	1.483,55	44.506,50
I	1	12	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, CHAPA, 2 FORNOS, BAIXA PRESSÃO, GRELHAS 30CM, PERFIL ENTRE GRELHAS 6,5 CM, TAMANHO: 152 X 0,90 X 0,80, PINTURA ELETROSTÁTICA, GRELHAS 4 DEDOS EM FERRO FUNDIDO, REGISTRO EM METAL CROMADO, FRENTE DA PORTA DO FORNO EM AÇO INOX	UN	23	2.555,36	58.773,28



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

I	1	13	FORNO ELÉTRICO 36L - TIMER COM ASSADEIRA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 36L POTÊNCIA 1500W. MATERIAL METAL. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 5L CM. ALTURA 30,8 CM. PROFUNDIDADE 44,7 CM. ITENS INCLUSOS - 01 FOMO ELÉTRICO - 01 GRELHA DESLIZANTE - 01 ASSADEIRA	UN	72	640,67	46.128,24
I	1	14	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COR BRANCO TIPO HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL – PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	33	4.525,22	149.332,26
I	1	15	FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS, TENSÃO 110V, COM NO MÍNIMO 5 GAVETAS INTERNAS DESLIZANTES. DEVE POSSUIR CONTROLE DE TEMPERATURA, VEDAÇÃO MAGNÉTICA NA PORTA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO) E TEMPERATURA MÍNIMA DE -18°C. PREFERENCIALMENTE COM SISTEMA FROST FREE. COR BRANCA OU INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	5	3.747,55	18.737,75
I	1	16	FRIGOBAR COMPLETO 120 LITROS COM PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, COMPARTIMENTO COLD DRINK QUE GELA BEBIDAS RAPIDAMENTE, PORTA LATAS COM CAPACIDADE PARA 08 LATAS E COMPARTIMENTO FLEX BOX QUE FACILITA A ABERTURA PARA COLOCAR E RETIRAR ALIMENTOS PROPORCIONANDO MAIS ESPAÇO E MELHOR ORGANIZAÇÃO INTERNA.	UN	21	1.092,00	22.932,00
I	1	17	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 16KG, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE LAVADORA: AUTOMÁTICA. COR: BRANCA, FUNÇÕES: LAVA ENXÁGUA E CENTRIFUGA. TIPO DE PAINEL: ELETRÔNICO TIPO DE AGUA: ENTRADA FRIA, SEM AUTO AQUECIMENTO. GABINETE: AÇO ZINCADO, TAMPA: VIDRO, TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR, PROGRAMAS DE LAVAGEM MÍNIMA: 07; RÁPIDO, ROUPAS INTIMAS OU LEVES, DIA A DIA, BRANCO + BRANCO, CORES + VIVAS, CAMA E BANHO, EDREDOM ESPECIAL; NÍVEIS DE AGUA MÍNIMA: 04; EXTRA BAIXO, BAIXO, MÉDIO E ALTO, DISPENSE:	UN	23	2.187,33	50.308,59



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			GAVETA, MOLHO: SIM, AUTO AQUECIMENTO: NÃO, SISTEMA DE SUSPENSÃO: SIM, VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM: SIM, CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM, PÉS: SIM, TIPO DE AGITADOR: 4 PAS, TRAVA DE SEGURANÇA: SIM, SELEÇÃO DE TIPO E COR DE ROUPA: SIM, ENXAGUE: 5 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: CLASSE A, BAIXO CONSUMO DE ÁGUA: CLASSE A, BAIXO CONSUMO DE AGUA: CLASSE A CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 0,024 KWH/CICLO/KG, CONSUMO APROX. DE AGUA: 12,3 LITROS/CICLO/KG, POTENCIA: 550 W, VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 16KG, DIMENSÕES DO PRODUTO 77 X 70 X 105,5 CM; 49,2 QUILOGRAMAS				
I	1	18	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO , DESIGN COMPACTO E MODERNO, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA, ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA, MOTOR DE INDUÇÃO COM PROTETOR TÉRMICO, BOMBA COM CABEÇOTE DE ALUMINIO E PISTÕES CROMADOS - MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ABRASÃO, MEDIDOR EXTERNO DO NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA, RESERVATÓRIO PARA SHAMPOO OU DETERGENTE, CARRINHO PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 6,2M CABO ELÉTRICO DE 5M, TENSÃO: 127V, PRESSÃO NOMINAL: 1300LBF/POL2/ 90 BAR/ 9MPA, PRESSÃO PERMISSÍVEL: 1950 LBF/ POL2/ 134 BAR/ 13 MPA, VAZÃO: 6L/ MIN/ 360L/H, POTÊNCIA DO MOTOR: 1.6 CV POTÊNCIA CONSUMIDA: 1650W.	UN	5	1.732,36	8.661,80
I	1	19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS, RESISTENTE E IDEAL PARA USO CONTÍNUO. EQUIPADO COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO (MÍNIMO 10.000 RPM), LÂMINAS EM INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE REFORÇADA COM PÉS ANTIDERRAPANTES E TAMPAS COM VEDAÇÃO E BOCAL DOSADOR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 110V, CONFORME NECESSIDADE. INDICADO PARA PREPAROS EM LARGA ESCALA COM ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE.	UN	46	1.437,33	66.117,18
I	1	20	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS. EQUIPADO COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, LÂMINAS EM INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE REFORÇADA COM PÉS ANTIDERRAPANTES E TAMPAS COM VEDAÇÃO SEGURA. IDEAL PARA USO INTENSO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110V OU 220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UN	10	757,47	7.574,70
I	1	21	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 3L-1000 BI INOX 1000W - 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO	UN	82	656,63	53.843,66



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			PULSAR/GELO - 1000W DE POTÊNCIA, COPO COM 3L DE CAPACIDADE TOTAL E 2L DE CAPACIDADE ÚTIL - FUNÇÃO AUTOLIMPEZA - TAMPA COM COPO DOSADOR - FUNÇÃO FILTRO - FACA EM AÇO INOX SERRILHADA - GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA O PLUGUE.				
I	1	22	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO CAPACIDADE TOTAL 1,5 ; 03 A 05 VELOCIDADES MAIS A FUNÇÃO PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO SAN CRISTAL COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UN	5	377,89	1.889,45
I	1	23	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - LINHA BRANCA - (MQ) - CAPACIDADE DE ROUPA SECA 11 KG, LARGURA MÁXIMA 650 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 680 MM, VOLTAGEM 110 V E 220 V CONFORME DEMANDA, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	6	1.640,71	9.844,26
I	1	24	MICROONDAS 30 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; CAPACIDADE MÁXIMA: 45 LITROS; FUNÇÕES: AUTO DESCONGELAR, GIRL, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; VOLTAGEM: 110V/60HZ; MÁQ COR: BRANCA; GARANTIA MÍNIMA: 1ANO; EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CLASSIFICAÇÃO: SELO PROCEL CATEGORIA A, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC Nº 20 DE 01/02/2006)]; MANUAL EM PORTUGUÊS	UN	78	748,03	58.346,34
I	1	25	PROCESSADOR INDUSTRIAL PA-7 PRO PROCESSADOR PRATEADO 100V/220V. POTÊNCIA 600W. VOLTAGEM BIVOLT. SETE DISCO DE CORTE. MOTOR DE 0,5CV. PROCESSA ATÉ 250KG/H. BOCAL EXTRALARDO. BOCAL EMPURRADOR. TAMPA REMOVÍVEL.	UN	3	3.722,67	11.168,01
I	1	26	REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO DE DEGELO: FROST FREE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 292 LITROS. FREEZER DE NO MÍNIMO 95 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 45 KWH/MÊS. PESO APROXIMADO: PESO DO PRODUTO 57 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 59 KG.	UN	48	3.794,67	182.144,16



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60 CM X ALTURA 180 CM X PROFUNDIDADE 77 CM.				
I	1	27	TELEVISOR, TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	UN	39	2.504,53	97.676,67
I	1	28	SUORTE DE TV SUPORTE PARA LED TV DE 32" A 65", TOTALMENTE FIXO NA PAREDE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BLACK E DETALHES EM INOX. POSSUINDO DISTANCIADOR PARA AUXILIAR NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS DE ENERGIA, ÁUDIO E VÍDEO, HDMI, ETC, E TAMBÉM UM ORGANIZADOR DE CABOS, PARA EVITAR EMARANHADOS DE FIOS NA PARTE TRASEIRA DA TV. COM HASTES POSSUEM E DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA, COM POSSIBILIDADE DE INSERIR CADEADOS, PARA EVITAR A REMOÇÃO DO APARELHO. DESIGN ULTRA SLIM, DEIXANDO A LED TV A APENAS 17 MM DE DISTÂNCIA DA PAREDE. ESPECIFICAÇÕES. COMPATIBILIDADE: LED TV DE 32" A 60". CAPACIDADE: SUPORTE DE ATÉ 30KG PADRÃO: 200 MM (HORIZONTAL) A 600 MM (HORIZONTAL). DIMENSÕES: LARGURA (CM): 71,0 CM ALTURA (CM): 2,0 CM PROFUNDIDADE (CM): 22,4 CM PESO BRUTO: 2,310KG	UN	91	202,89	18.462,99
I	1	29	SOPRADOR COSTAL MANUAL PROFISSIONAL: MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, COM CAPACIDADE MÍNIMAS DE UM TANQUE 1,4L, POTÊNCIA MÍNIMAS DE 3,0/4 (KW/CV), MÍNIMOS DE 64 CILINDRADAS, MÍNIMO DE 9 KG, PRESSÃO SONORA MÍNIMAS DE 100 [DB(A)], FABRICAÇÃO NACIONAL, NO MOMENTO DA ENTREGA FORNECER TREINAMENTO PARA OS OPERADORES DE MANUSEIO DAS MAQUINAS. GARANTIA DE 12 MESES	UN	3	1.627,07	4.881,21
I	1	30	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS HDTV HDMI PROCESSADOR CORE 2 QUAD. CONSUMO (KW/H)68 RECURSOS DE ÁUDIO SISTEMA DE SOM: 2.0 CH. POTÊNCIA: 10W RMS. VIRTUAL SURROUND PLUS. ESTÉREO/SAP TIPO DE TV SMART TV TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 42" MONITOR FULL HD TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB2 ENTRADAS TRASEIRAS RECURSOS DE VÍDEOS DTV – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. COLOR MASTER ENGINE. RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768). FORMATO DA TELA: 16:9. PAINEL IPS: NÃO. FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ HDMI 3 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 3 ENTRADAS LATERAIS CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM PIP (PICTURE IN PICTURE) NÃO	UN	36	1.981,30	71.326,80



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			TIMER ON/OFF SIM SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10 WI-FI INTEGRADO COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM. TV. BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. CABO DE FORÇA (PADRÃO ABNT). ORGANIZADOR DE CABOS. MANUAL DO USUÁRIO. CONTROLE REMOTO. PILHAS AAA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES				
I	1	31	VENTILADOR, TIPO: COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, CABO DE FORÇA MÍNIMO 2M, MATERIAL: PÁS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO: MÍNIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE: 3 UN CÓDIGO CATMAT 357785	UN	5	428,30	2.141,50
I	1	32	VENTILADOR DE PAREDE 1 METRO FIXO PRETO COM GRADE PLÁSTICA MONOFÁSICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2HP	UN	54	286,07	15.447,78
I	1	33	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15" , "2VIAS" BI- AMPLIFICADA 1.000W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO DO SISTEMA: ATIVA 2 VIAS WOOFER DE 15" EM BASS REFLEX MÁXIMA SAÍDA SPL: 127 DB RANGE DE FREQUÊNCIA: (-10 DB) 39 HZ - 20 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: (±3 DB) 50 HZ - 20 KHZ PADRÃO DE COBERTURA: 90° X 60° AMPLIFICADOR CLASSE D POTÊNCIA MÁXIMA MUSICAL: 1000 WATTS DE PICO (700 WATTS DE GRAVE E 300 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) POTÊNCIA MÁXIMA REALL: 500 WATTS RMS (350 WATTS DE GRAVE E 150 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 707 X 439 X 365 (MM) PESO: 17,69 KG GARANTIA: 1 ANO	UN	7	1.892,65	13.248,55
I	1	34	BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÉDIA DE 180 LITRO/HORA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO), ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134ª UNIDADE CONDENSADORA, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA, FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA, APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 720 MM, ALTURA 1440 MM, LARGURA 720 MM	UN	30	2.677,77	80.333,10
I	1	35	CAFETEIRA – 20 CAFÉS TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA, CAPACIDADE (QUANTAS XÍCARAS PREPARA): 1,7L - 20 CAFEZINHOS DE 80ML POTÊNCIA (W): 1000 W VOLTAGEM: 110V, 220V DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) -	UN	30	210,61	6.318,30



			AXLXP: 22X18X38CM, PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,8KG				
I	1	36	VENTILADOR DE PAREDE 1 METRO FIXO PRETO COM GRADE PLASTICA MONOFASICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA TENSÃO: 220V POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2HP ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM): 1.100 DIÂMETRO DA GRADE: 1.000MM DIÂMETRO DA HÉLICE: 930MM MATERIAL DA GRADE: PLÁSTICO MATERIAL DA HÉLICE: PLÁSTICO NÚMERO DE PÁS: 3 DIMENSÕES (L X A X P): 1000 X 1000 X 500MM PESO: 12.9KG	UN	2	924,00	1.848,00
I	1	37	CHALEIRA DE AÇO INOX ELÉTRICA JARRA DE 2 LITROS, ACABAMENTO EM INOX, COM TRAVA DE SEGURANÇA, CHAVE LIGA/DESLIGA, BASE SEPARADA 360°, LED DE FUNCIONAMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, AQUECIMENTO RÁPIDO, TENSÃO/VOLTAGEM: 127V, MEDIDA DO FIO: +- 65 CM, POTÊNCIA: 1500W A 1800W.	UN	2	133,33	266,66
I	1	38	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO • BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL • CAPACIDADE (EM LITROS): 3 L • COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO • COR: BRANCA • DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 5,5KG • FUNÇÕES: TRIPLA FILTRAGEM • GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES • MODO DE FILTRAGEM: 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW COM POROS DE 5 µM PARA REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA ÁGUA. • OPÇÕES DE TEMPERATURA: ÁGUA GELADA E NATURAL • PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6 KG • POTÊNCIA (W): 85 W • REFERÊNCIA DO MODELO: FKPAE, TORNEIRAS: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA • VOLTAGEM: BIVOLT	UN	19	390,96	7.428,24
I	1	39	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA;	UN	23	2.745,00	63.135,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

			TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);				
I	1	40	BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS BIVOLT REFRIGERAÇÃO É FEITA POR COMPRESSOR, O QUE DEIXA A ÁGUA GELADA ATÉ NOS DIAS MAIS QUENTES, ALÉM DE TER DESIGN MODERNO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BIVOLT. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	15	652,64	9.789,60
I	1	41	FOGAO INDUSTRIAL COM 03 QUEIMADORES MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS DO PRODUTO: PROFUNDIDADE: 50 CM, COMPRIMENTO: 77 CM, ALTURA: 80 CM, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PERFIL: 6,5 CM; QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTA PADRÃO DE DUREZA; 2 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 60 0GR/H; QUADRO SEM EMENDAS; GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA. REGISTROS DE ALTA QUALIDADE; BANDEJAS COLETORAS DE GO RDURA; CONSUMO(GLP): 1.200 GR/H	UN	4	1.004,23	4.016,92
I	1	42	FORNO TURBO A GÁS TWISTER FORNO TURBO A GÁS TWISTER É UM EQUIPAMENTO COM AVANÇADO SISTEMA TURBO HÉLICE, ESPECIALMENTE PROJETADO PARA FAZER COM QUE O AR CIRCULE UNIFORMEMENTE NO INTERIOR DO FORNO, SEM NECESSIDADE DE VIRAR AS ESTEIRAS. POSSUI 5 ASSADEIRAS DE 58 X 68 CM, PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL, VISOR REMOVÍVEL DE VIDRO TEMPERADO, VEDAÇÃO DA PORTA EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS FIXADAS SEM UTILIZAÇÃO DE REBITES OU PARAFUSOS, ACABAMENTO DA CÂMARA E DO CAVALETE NA COR PRETA, CÂMARA EXTERNA CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1020, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, PAINEL ELETRÔNICO E CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. MÉDIA DE 240°C DE TEMPERATURA, DIMENSÕES DE 94 X 151 X 125 CM, PESANDO 117 KG.	UN	9	6.663,50	59.971,50
I	1	43	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM 6 DISCOS, 1 BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO E OUTRO BOCAL DE ALIMENTAÇÃO CONTINUO, POTENCIA DO MOTOR: 0,5 CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, 220 V	UN	18	4.192,25	75.460,50
I	1	44	BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 KG E PRECISÃO MÍNIMA DE 100 G. PLATAFORMA EM AÇO CARBONO OU INOX, ESTRUTURA ROBUSTA, VISOR DIGITAL COM DISPLAY LCD OU LED, FUNÇÃO TARA, BATERIA RECARREGÁVEL E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. INDICADA PARA USO EM	UN	22	1.612,67	35.478,74



			AMBIENTES INDUSTRIAIS, COM ALTA DURABILIDADE E FÁCIL OPERAÇÃO.				
I	1	45	FOGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS 40 X 40 BOCAS MISTAS FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS MISTAS 40X40. CARACTERÍSTICAS: - GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO. - 4 QUEIMADORES DUPLOS DE ALTA PRESSÃO. - GAMBIARRA DE 1" CROMADA. - REGISTROS TIPO BORBOLETA. - BANDEJA APARADORA - MESA MONOBLOCO SEM SOLDAS. GRELHAS COM CANTOS ARREDONDADOS -O PRODUTO VEM DE FÁBRICA REGULADO PARA GÁS GLP EM BAIXA PRESSÃO - TAMBÉM PODE SER REGULADO PARA UTILIZAÇÃO COM GÁS NATURAL. - GRADES DE 30X30 OU 50X50CM - PODE SER PRODUZIDO EM AÇO INOX -REGULAÇÃO PARA GÁS GLP EM ALTA PRESSÃO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 191 CM - LARGURA: 108 CM - ALTURA: 80 CM - PESO: 103 KG	UN	6	2.154,26	12.925,56
I	1	46	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL DE UTILIZAÇÃO SIMPLES, COM UM MOVIMENTO ÚNICO PARA ALIMENTAÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CAPAZ DE PROCESSAR CERCA DE 250 KG DE ALIMENTO POR HORA, INDICADO PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE CORTES, ENTRE FATIAR, RALAR E DESFIAR, O PROCESSADOR DE ALIMENTOS PROFISSIONAL, JÁ VEM COM 07 DISCOS INCLUSOS.	UN	17	4.367,31	74.244,27
I	1	47	TV LED 32 POLEGADAS Tamanho da Tela 32 Polegadas Tipo LED Smart TV (Conexão a Internet) Não 3D Não Wi-Fi Integrado Não Cor Preta Resolução 1,366 x 768 (HD) HDTV Sim Full HD Não Ultra HD/4K Não Conversor Digital Sim Conexão HDMI 2 (Qtd) Entrada PC Não Taxa de Atualização 60 Hz Frequência de Tela 60Hz / 240Hz BMR Controle Remoto Sim Timer Sim Consumo de Energia 58 (Kw/h) - Em uso Alimentação Bivolt Voltagem Tensão AC 110 - 220 V, 50/60 Hz Entradas frontais e laterais 2HDMI (traseiro) ; 2 entradas Recurso Suporte (ARC) ; 1 USB; 1 Entrada de Vídeo Componente compartilhada com Composto; 2 Entrada Vídeo Composto; 1 Saída de Áudio Digital (Óptico); 1 Saída de Áudio Analógica Altura (sem Base) 43,7 cm Largura (sem Base) 73,3 cm Profundidade (sem Base) 7 cm Altura 47.6 cm Largura 73.3 cm Comprimento 17.9 cm Dimensões aproximadas da embalagem (AxLxC) 51.5x96.2x12.1 cm Peso 6 kg Garantia 12 meses	UN	22	1.456,30	32.038,60



PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLÂNDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

CNPJ/MF:03.501.574/0001-31

PÁGINA:

ASS:

I	1	48	GARRAFA TÉRMICA BOTIJÃO 12 LITROS - TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA - CAPACIDADE DE 12 LITROS - MATERIAL: PLÁSTICO - TRIPÉ RETRÁTIL.	UN	12	155,73	1.868,76
I	1	49	CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 390 X 340 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; MINIMO DE 1 (UM) ANO DE GARANTIA.	UN	30	1.733,68	52.010,40
I	1	50	REFRIGERADOR 4 PORTAS REFRIGERAÇÃO DE PRODUTOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS. TEMPERATURA: +1°C A +7°C. REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA. CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS: 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS; UM NÍVEL PODE SER USADO COMO ESTRADO. REVESTIMENTO EXTERNO (FRENTE E LATERAIS): AÇO INOX 430. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO. PARTE FRONTAL SEM AQUECIMENTO NO QUADRO DE PORTAS, PODENDO OCORRER CONDENSAÇÃO DA UMIDADE DO AR. CONSTRUÇÃO DO GABINETE: MONOBLOCO. PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS 1230 X 620 X 2000 MM.	UN	5	7.163,00	35.815,00
I	1	51	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COR BRANCO TIPO HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL – PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	10	4.525,22	45.252,20
I	1	52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS, RESISTENTE E IDEAL PARA USO CONTÍNUO. EQUIPADO COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO (MÍNIMO 10.000 RPM), LÂMINAS EM INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE REFORÇADA COM PÉS ANTIDERRAPANTES E TAMPA COM VEDAÇÃO E BOCAL DOSADOR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 110V, CONFORME	UN	15	1.437,33	21.559,95



			NECESSIDADE. INDICADO PARA PREPAROS EM LARGA ESCALA COM ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE.		*		
I	1	53	REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO DE DEGELO: FROST FREE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 292 LITROS. FREEZER DE NO MÍNIMO 95 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 45 KWH/MÊS. PESO APROXIMADO: PESO DO PRODUTO 57 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 59 KG. DIMENSÕES MINIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60 CM X ALTURA 180 CM X PROFUNDIDADE 77 CM.	UN	16	3.794,67	60.714,72
I	1	54	TELEVISOR, TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI,USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	UN	12	2.504,53	30.054,36
I	1	55	BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÉDIA DE 180 LITRO/HORA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO), ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134ª UNIDADE CONDENSADORA, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA, FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA, APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 720 MM, ALTURA 1440 MM, LARGURA 720 MM	UN	10	2.677,77	26.777,70
I	1	56	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM 6 DISCOS, 1 BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO E OUTRO BOCAL DE ALIMENTAÇÃO CONTINUO, POTENCIA DO MOTOR: 0,5 CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, 220 V	UN	5	4.192,25	20.961,25

2. DA ALTERAÇÃO DA DATA

2.1 FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS PARA: 13 de outubro de 2025 às 09:00 horas (Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br



2.2 Permanecem inalteradas as demais condições e anexo do Edital.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura Municipal, <http://www.sidrolandia.ms.gov.br/> no link "licitações" bem como no endereço www.bll.org.br

Sidrolândia-MS, 29 de setembro de 2025.

ANDRIEL NANTES MUNIZ
Pregoeiro