



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 26/2021- REGISTRO DE PREÇOS	
Objeto	“Aquisição de material permanente/mobiliário para atender a demanda da Prefeitura Municipal e Suas Secretarias”.
SRP? SIM	Valor Total Estimado: R\$ 3.227.324,92 (três milhões e duzentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)
Data de divulgação do Edital: 18/05/2021 Divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL e nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e https://www.sidrolandia.ms.gov.br/arquivos/licitacoes Início do cadastramento eletrônico de propostas: 20/05/2021 até as 09 horas do dia 07/06/2021.	
Data de abertura do Pregão: 07/06/2021 às 09h00, horário de Brasília, no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br Início da disputa de lances: 09:30 hs	
Modo de disputa: Aberto e Fechado , conforme art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.	
Licitação Exclusiva ME/EPP? Não	Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP? Não
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições de segurança em todas as etapas do certame.	
Pedidos de esclarecimentos Até as 13h00 do dia 01/06/2021 exclusivamente pelo e-mail comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br	Impugnações Até as 13h00 do dia 01/06/2021, horário de MS exclusivamente pelo e-mail comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br
Informações Adicionais	
Telefones: (67) 3272-7400. E-mail: comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br	Endereço: Rua São Paulo, Nº 964, Sidrolândia - MS - CEP: 79.170-000.
Prefeitura de Sidrolândia:	CNPJ: 03.501.574/0001-31.
Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília.	
Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).	
O Edital está disponível para download nos endereços https://www.sidrolandia.ms.gov.br/arquivos/licitacoes e www.licitacoes-e.com.br	



PÁGINA:

ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1896/2021

PROCESSO LICITATÓRIO --/2021

MENOR PREÇO POR ITEM

PREÂMBULO

- 1 - DO OBJETO
- 2 - DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
- 3 - DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
- 4 - DO CREDENCIAMENTO
- 5 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS
- 6 - DA PROPOSTA ELETRÔNICA
- 7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
- 8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
- 9 - DA HABILITAÇÃO
- 10 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
- 11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
- 12 - DOS RECURSOS
- 13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
- 14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
- 16 - DO PREÇO
- 17 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
- 18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
- 19 - DO PAGAMENTO
- 20 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
- 21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 22 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
- 23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

A PREFEITURA DE SIDROLÂNDIA-MS, sediada à Rua São Paulo, Nº 964, Centro de Sidrolândia-MS, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado pela portaria de nº 167/2021, torna público para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. O objeto do presente PREGÃO é o Registro de Preços para **“aquisição de material permanente/mobiliário, em atendimento a Prefeitura Municipal e Suas Secretarias”**, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I do Edital.
- 1.2. A Aquisição será formalizada por intermédio de Nota de Empenho, na forma descrita na ata de registro de preços e nas condições previstas neste Edital.
- 1.3. O valor máximo, que poderá ser contratado e praticado, é o constante do Termo de Referência.
- 1.4. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
- 1.5. A sessão de processamento do pregão será realizada por meio da internet, mediante recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições de segurança em todas as etapas do certame.
- 1.6. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe, mediante inserção monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacoes-e.com.br”, constante na página eletrônica do Banco do Brasil S/A-
www.licitacoes-e.com.br.

1.6.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

2. DA REGÊNCIA LEGAL

- 2.1 Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;
- 2.2 Lei Federal nº 10.520/02;
- 2.3 Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
- 2.4 Lei Complementar nº 123/06
- 2.5 Lei Complementar nº 147/14;

Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

- 2.6 Decreto Municipal nº 101/13
- 2.7 – Decreto Federal 10.024/2019
- 2.8 Demais disposições contidas neste Edital.

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo e-mail comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br.

2.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

2.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo e-mail comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br.

2.2.3. As respostas às impugnações apresentadas e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico.

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas junto ao Banco do Brasil, o qual é o Provedor do Sistema, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS, Rua São Paulo, Nº 964 – CEP 79.170-000 – Sidrolândia/MS - CNPJ nº 03.501.574/0001-31 Fones: (67) 3272-7400 comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br, www.licitacoes-e.com.br ou qualquer agência do Banco do Brasil S/A, sediada no País.

3.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

3.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

1993;

3.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

3.2.5. Estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador;

3.2.6. Estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que impostas por ente federativo diverso do Município de Sidrolândia/MS;

3.2.7. Estejam cumprindo penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, desde que a decisão proferida pelo ente sancionador amplie, expressamente, os seus efeitos aos demais órgãos da Administração Pública Nacional;

3.2.8. Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial;

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral do licitacoes-e, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico as licitantes devidamente credenciadas junto ao Banco do Brasil, o qual é o Provedor do Sistema, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br ou qualquer agência do Banco do Brasil S/A, sediada no País.

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

4.3.1. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame e as operações no Licitacoes-e.

4.3.2. Deverá acompanhar a Procuração, cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro, e/ou outros documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal.

4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, sócio administrador,
Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

diretor ou proprietário, deverá comprovar ser o responsável legalmente, através de cópia do Ato Constitutivo, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5. Na hipótese de ocorrer reorganização societária do Proponente, por motivo de incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação, no transcorrer do prazo de validade do credenciamento, o Banco deverá ser comunicado imediatamente, para que o PREGOEIRO possa distinguir com precisão a empresa que está participando do certame.

4.6. Neste caso, a empresa resultante da incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação deverá providenciar a regularização da chave de identificação e senha para continuidade da participação no certame, junto a Agencia do Banco do Brasil onde foi efetuado o credenciamento original.

4.7. O credenciamento do Proponente de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e lei Complementar 147/2014, devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão cadastrar-se acrescidas das expressões ME, EPP ou MEI e apresentarem a Certidão Simplificada da Junta Comercial.

4.9. O licitante, caso não seja credenciado, deverá providenciar previamente, o seu credenciamento perante o “Sistema de Licitações Eletrônicas do Banco do Brasil”, em qualquer agência de todo o País, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.10. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.

4.12. Para o credenciamento será necessário o comparecimento do representante legal da sociedade licitante a estabelecimento indicado pelo provedor do sistema, com o fornecimento de cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios, para a assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento (de utilização do sistema) e assinatura de Termo de Nomeação de Representante, que habilitará a pessoa física indicada a realizar negócios em nome da pessoa jurídica credenciada.

4.13. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

4.14. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

4.15. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.

4.16. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante e após a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.17. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não contém os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer agência do BANCO BRASIL, provedor do Sistema.

5. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, conforme art. 26 do Decreto federal 10.024/2019.

5.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha em campo próprio do sistema, conforme art. 26, § 3º do Decreto federal 10.024/2019.

5.1.2. Em campo próprio do sistema, a licitante deverá também, anexar todos os documentos de habilitação para cada item que se pretenda participar, sob pena de inabilitação do certame.

5.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 147 de 2014.

5.3. A Participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante ao sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido sistema, até o prazo limite para acolhimento das propostas, conforme descrito no preâmbulo deste edital.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

5.4. Para formulação das propostas iniciais deverá ser considerado O VALOR GLOBAL DE CADA LOTE, obtido através da multiplicação dos valores unitários pela quantidade indicada no termo de referência pertinente.

5.5. As propostas de preços deverão ser enviadas ao sistema considerando o VALOR GLOBAL DOS LOTES DA LICITAÇÃO, obtido através da multiplicação dos valores unitários pela quantidade indicada no termo de referência pertinente.

5.6. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de lances.

5.7. Até o encerramento do acolhimento das propostas as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.8. Serão desclassificadas as propostas iniciais com valor superior ao máximo admitido para cada LOTE ou que não atenderem as exigências deste edital, inclusive do subitem anterior.

5.9. É vedada a identificação da licitante nos arquivos ou em qualquer parte do sistema licitações-e até o final da sessão pública de lances, sob pena de desclassificação.

5.10. Qualquer caracterização, apresentação de logomarca, ou indícios de identificação da licitante na proposta de preços, acarretará na quebra de sigilo e na desclassificação imediata.

5.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.12. Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.

5.13 Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.14. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em campo próprio do sistema e conforme a ordem deste Edital, rubricados e com numeração de página no rodapé.

5.15. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários,



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

evitando duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.

5.16. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico estiver acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados.

5.17. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa pelo sistema e reiniciada somente após a comunicação às licitantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

5.18. O Pregoeiro irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de manter o pregão suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.

OBS.: Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento da etapa de lances.

6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA

6.1. A partir da data e horário indicados no preâmbulo deste edital terá início o período de acolhimento das propostas iniciais, as quais deverão ser inseridas em local específico no Sistema de Licitações Eletrônicas.

6.2. Finalizado o prazo para acolhimento das propostas iniciais (indicado no preâmbulo deste edital) não será mais possível a inserção de propostas no Sistema de Licitações.

6.3. A proposta eletrônica não poderá conter a identificação da empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, tais como: declarações, catálogos, detalhamentos e outros como links para pesquisa de modelos, etc., sob pena de desclassificação.

6.4. As propostas eletrônicas deverão conter:

a) Preço total da proposta, incluindo todos os custos inerentes à execução do objeto, com apenas duas casas decimais; fixos e irredutíveis;

b) Indicação da marca ofertada do Produto cotado, contendo seu detalhamento, que deverá ser informado no campo “informações adicionais”;

c) Prazo de entrega conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social;

d) Prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data limite para protocolo dos envelopes de proposta e habilitação;



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

- e) Tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;
- f) A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período;
- g) Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.

6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais.

6.6. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6.8. Cada Licitante poderá ofertar apenas uma proposta.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. A partir do horário descrito no preâmbulo do edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento, previstas neste Edital.

7.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3. Para fins de formulação dos lances os licitantes deverão durante toda etapa de lances ofertarem o preço por ITEM, obtido através da multiplicação dos valores unitário pela quantidade indicada no referido item.

7.4. Só serão aceitos os lances, cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo sistema pelo próprio licitante.

7.5. No preço dos lances deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios e equipamento, administração, impostos, taxas e despesas, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

7.6. O sistema não aceitará lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.

7.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação ao autor do lance aos demais participantes.

7.8. Modo de disputa (ABERTO E FECHADO (art. 33, DECRETRO FEDERAL 10.024/2019))

7.8.1. O modo de disputa aberto e fechado será de 15 (quinze) minutos de tempo inicial fixo (art. 33, Decreto Federal 10.024/2019).

7.8.2. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada (art. 33, § 1º, Decreto Federal 10.024/2019).

7.8.3. Após o aviso de fechamento de lances, o sistema abrirá no prazo de 5 (cinco) minutos, oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, conforme § 2º do art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.

7.8.4. O intervalo mínimo de diferença entre os valores ou percentuais entre os lances será de R\$ 0,01 (um centavo (s)).

7.8.3. Finalizada a etapa de lances, o sistema ordenará todos os melhores valores (por ordem de vantajosidade) para que apresentem seus últimos lances finais e fechados. A proposta inicial também será considerada o primeiro lance (os melhores serão, então, o autor do menor lance e os demais que estiverem com valores até 10% acima do menor valor).

7.8.4. Nos 5 (cinco) minutos destinados à oferta de proposta/lances fechados, o licitante poderá optar por manter seu último valor ou cobri-lo em um novo e último lance final e fechado.

7.8.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º do art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019, os autores dos melhores lances



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, § 3º, art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.

7.8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade, conforme § 4º do art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.

7.8.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, § 5º do art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.

7.8.8. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º, conforme disposição do § 6º do art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019.

7.9. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

7.10. Findo a fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica www.licitacoes-e.com.br, divulgando data e hora para a reabertura da sessão.

7.13. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, solicitação de contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido preço mais vantajoso para o município, bem como decidir sobre sua aceitação.

7.13.1. O Pregoeiro deverá negociar contraproposta exclusivamente pelo sistema eletrônico de licitações, sendo vedada a negociação por qualquer outro meio.

7.14. O Sistema anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

após o encerramento da etapa de lances para cada lote, ou quando for o caso, após a negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.16. Acatada a proposta, constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital e não havendo manifesto de intenção de interposição de recurso, o objeto será adjudicado à licitante autora da proposta ou lance de menor preço.

7.17. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda as estimativas para contratação.

7.18. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou que consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado.

7.19. A proposta de preços contendo as especificações detalhadas do objeto deverá ser formulada pela empresa vencedora e enviada através do e-mail: comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br; no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do encerramento da etapa de lances, com os valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, bem como suas respectivas planilhas.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.2. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada de acordo com todas as exigências deste Edital.

9.3. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

9.3.4. Habilitação jurídica;

9.3.5. Regularidade fiscal e trabalhista;

9.3.6. Qualificação econômico-financeira;

9.3.7. **Qualificação técnica;**

- a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- c. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.6. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

9.6.1. Habilitação jurídica:

9.7. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

9.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.9.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.9.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:

- a. certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI.
- b. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizarão diligências complementares e poderão solicitar os esclarecimentos necessários para confirmar a veracidade da declaração de enquadramento de ME/EPP das empresas que tiverem propostas aceitas, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta;
- c. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- d. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

- a. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- c. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e. Alvará de Licença e funcionamento de titulariedade da empresa licitante, expedido pelo órgão competente da esfera estadual ou municipal da sede da licitante;
- f. Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
- g. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

9.9.6. Qualificação Econômico-Financeira:

- a. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- b. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- c. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.9.6.1. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

restrição, sob pena de inabilitação.

9.9.6.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade (balanço de abertura);

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo

LG =

Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

9.9.6.2. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10. Qualificação técnica, por meio de:

9.10.1. Certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, de acordo com a norma da ABNT – NBR 13904/2003, quando cabível ao tipo de produto;

9.10.2. **Atestado de Capacidade Técnica**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante executou ou está executando satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação, devendo informar o nível de satisfação com a execução dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificação da pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razão social, CNPJ, endereço, telefone e com identificação do signatário e assinatura do responsável legal;



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;

- a) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a comprovação da qualificação técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

9.10.2.1. Declaração de Credenciamento conforme modelo do ANEXO III do edital.

9.10.2.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme ANEXO IV do edital.

9.10.2.3. Declaração de cumprimento do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição, conforme ANEXO V do edital.

9.10.2.4. Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme ANEXO VI do edital.

9.10.2.5. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme ANEXO VII do edital.

9.10.2.6. O Pregoeiro poderá nos termos do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93, promover diligência para averiguação da autenticidade do documento apresentado;

9.10.2.7. Serão consideradas inabilitadas as propostas das empresas que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou a apresentarem com vícios em partes essenciais e não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação.

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.12. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema eletrônico.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

9.12.1. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

9.13. Posteriormente, os documentos que não posuírem autenticação digital, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (tres) dias úteis, após encerramento do pregão e declaração do vencedor.

9.13.1. No caso de autenticação digital, desde que seja anexado no sistema previamente toda a documentação devidamente autenticada, não será necessário o encaminhamento via correios.

9.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.15. Em relação aos licitantes cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.16. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.17. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui as Leis 123/2006 e 147/2014.

9.18. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.19. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

regularização.

9.21. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.22. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.24. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.25. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.26. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

10.4. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.5. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.6. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, devendo ser enviada a proposta física junto com a documentação de habilitação, e ainda:

11.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida a origem, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

15.3. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

15.6. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16. DO PREÇO

16.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

19.14. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \left(\frac{TX}{100} \right)^{\frac{I}{365}}$$

$$\left(\frac{6}{100} \right)^{\frac{I}{365}} = 0,00016438$$

$$= \frac{6}{100} \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.2. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

21.3. apresentar documentação falsa;

21.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.6. não mantiver a proposta;

21.7. cometer fraude fiscal;

21.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.10. Licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

21.11. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.12. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.13. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

21.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

21.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.17. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comissao.licitacao@sidrolandia.ms.gov.br, por petição dirigida ou protocolada no endereço RUA SÃO PAULO, Nº 964, CENTRO, SIDROLÂNDIA-MS, Seção de Licitações.

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.



PÁGINA:

ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo das Secretarias, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua São Paulo, N° 964, Centro, Sidrolândia-MS, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às 13:00 horas (horário de MS), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA;

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sidrolândia, MS, 17 de maio de 2021.

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
Processo Administrativo n.º 1896/2021

1. DO OBJETO

Registro de preços para “aquisição de material permanente/mobiliário, em atendimento a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I do Edital conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesse instrumento e em seu anexo I:

Item	DESCRIÇÃO	Un.	Quant	Valor UN	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 2 X 1,20 X 0,4M COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO UMA FIXA E DO REGULARES, CHAVE E PUXADOR INCLUSOS, CHAPA 26 MEDINDO 1,98 ALTURA X 1,20 METROS DE LARGURA E 0,40 METROS	UN	131	1.506,92	197.406,52
2	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1,98 X 0,90 X 0,4M COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO UMA FIXA E DO REGULARES, CHAVE E PUXADOR INCLUSOS, CHAPA 26 MEDINDO 1,98 ALTURA X 0,90 METROS DE LARGURA E 0,40 METROS DE PROFUNDIDADE.	UN	70	1.078,66	75.506,20
3	ARQUIVO DE AÇO ARQUIVOS DE AÇO, ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DA PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO DE FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM DE ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA POR TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE 35KG POR GAVETA. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO SUJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÕES AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.	UN	91	839,47	76.391,77



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

4	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA 03 PORTAS EM AÇO, COR BRANCO. CONFECCIONADO, AÇO 02 PORTAS, PUXADORES EXTERNOS METÁLICOS, PINTURA NA COR BRANCA, COM 01 PRATELEIRA INTERNA, SUPORTANDO ATÉ 5KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 55CM X LARGURA 105CM X PROFUNDIDADE 28 CM.	UN	13	433,30	5.632,90
5	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM VIDROS PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO COM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 55CM X LARGURA 70CM X PROFUNDIDADE 44CM.	UN	10	1.504,83	15.048,33
6	ARMÁRIO AÉREO 03 PORTAS EM MDF OU MDP PARA CONSULTÓRIO DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES EXTERNOS EM PVC, PINTURA ATÓXICA UV, COR BRANCA COM 01 PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 61CM X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 32 CM X PESO 23 KG	UN	20	476,63	9.532,60
7	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE 03 GAVETAS FABRICADO EM AÇO, TAMPO DE FÓRMICA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 87CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 50CM.	UN	15	1.055,00	15.825,00
8	GAVETEIRO MDF VOLANTE COM 04 GAVETAS BAIXO RODÍZIOS COM ACABAMENTO UV DE ALTA QUALIDADE, COR BRANCA, 04 GAVETAS COM DETALHES MADEIRADOS, PUXADORES EXTERNOS, COM RODÍZIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 39,5 X 61 X 39,6 M	UN	26	523,30	13.605,80
9	ESTANTE DE AÇO COM LATERAL E FUNDO FECHADO 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE DE ATÉ 100KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM A 3ª DOBRA E REF. DE FUNDO, ASSESSÓRIOS OPCIONAIS: REFORÇO DE BORDA, RETENTOR. DIMENSÕES: 92,5CM X 30CM X 198CM.	UN	29	912,50	26.462,50
10	ESTANTE DE AÇO REFORÇO EM X 05 PRATELEIRAS COR CINZA ESTANTE DE AÇO 30 CM COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UN	43	346,50	14.899,50
11	BEBEDOURO DE COLUNA NA COR BRANCO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS BIVOLT REFRIGERAÇÃO É FEITA POR COMPRESSOR, O QUE DEIXA A ÁGUA GELADA NOS DIAS MAIS QUENTES, ALÉM DE TER DESIGN MODERNO E BAIXO COMO DE ENERGIA. BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.	UN	43	769,57	33.087,21
12	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM ESPUMA INJETADA EM VINIL COM BRAÇOS RODÍZIOS CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ENCOSTO COM ESPALDAR AUTO COM COSTURA, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM EM ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA. BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, COM RODÍZIOS, PESO REAL SUPORTADO 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 80CM X LARGURA 50CM X PROFUNDIDADE 50CM. COR PREDOMINANTE: PRETA.	UN	125	421,99	52.748,75



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

13	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM PLASTICO INJETADO E COM BRAÇOS RODIZIOS CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTRUTURA METÁLICA DE SEÇÃO TUBULAR, SENDO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, CONTEM ENCOSTO COM REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL E ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDO EM COURINO, COM RODÍZIOS, PESO REAL SUPOSTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 0,60 X ALTURA 0,93 X PROFUNDIDADE 0,58. COR PREDOMINANTE: PRETA	UN	200	297,96	59.592,00
14	CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO CADEIRA FIXA (SEM RODIZIO), FABRICADA EM AÇO/FERRO, PINTADO, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	UN	160	217,24	34.758,40
15	CADEIRAS ISO PLÁSTICAS FIXA EMPILHÁVEL CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIUTERANO PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO: 06 UNIDADES. CORES DIVERSAS. REVESTIMENTO POLIPROPILENO	UN	100	130,00	13.000,00
16	LONGARINA SECRETARIA EM PLASTICO INJETADO 03 LUGARES SEM BRAÇOS	UN	55	406,40	22.352,00
17	MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200X80CM	UN	21	1.405,80	29.521,80
18	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 COM 02 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO RETA 120CM, COM GAVETEIRO, COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM GAVETEIRO (03 TRÊS) GAVETAS, DIMENSÕES: 1200 X 780 X 780 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM SAPATAS REGULÁVEIS	UN	133	574,97	76.471,01
19	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,05 X 75 X 60 COM 02 GAVETAS MESA PARA ESCRITÓRIO COR CINZA CLARO, MESA: ALTURA 75 CM, LARGURA: 1,05 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, PÉS: MATALON 50X30, TAMPO: MDF, ACABAMENTO: FITA DE BORDA, GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDF, COM DUAS CHAVES	UN	77	327,24	25.197,48
20	ESCADA HOSPITALAR 02 DEGRAUS – BANQUETA ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾ COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM, LARGURA 0,37CM, 0,41 DE ALTURA. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM; ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM, BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020	UN	20	200,00	4.000,00
21	MACA HOSPITALAR FIXA TUBULAR DIVÃ CLINICO ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E ¼ POLEGADAS DE DIÂMETRO. PAREDE DE 1,2 MM. LEITO EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIM NA COR PRETA. CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA. DIMENSÕES: LARGURA: 62CM, COMPRIMENTO 180CM, ALTURA MÁXIMA 80CM, CAPACIDADE SUPOSTADA: 190 KG, PESO 15 KG	UN	15	736,63	11.049,45



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

22	SUPOORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL – COM RODIZIO TAMANHO: ALTURA DE 180 A 210CM, REGULAGEM DE ALTURA COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO VOLANTE, SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	UN	10	259,40	2.594,00
23	ESCADA INOX 05 DEGRAUS PORTATIL FABRICADAS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO INMETRO, LEVE E FÁCIL DE GUARDAR, IDEAL PARA PEQUENOS CONCERTOS E PARA ALCANÇAR LUGARES MAIS ELEVADOS, NO USO DOMÉSTICO, MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE, MESMO EM ÁREAS LITORÂNEAS, PÉS ANTIDERRAPANTES, POSSUI FITA DE SEGURANÇA, PLATAFORMA EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) 120 KG, ALTURA MÁXIMA 1,56 METROS (ATÉ PATAMAR É DE 1,08 METROS), TOTAL DE DEGRAUS: 5, COR: ALUMÍNIO, GARANTIA DE 36 MESES	UN	7	276,32	1.934,24
24	CARRO PARA CURATIVO SIMPLES EM INOX CARRO PARA CURATIVO SIMPLES EM INOX, ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8 PÉS, VARANDA TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO INOX E COM RODÍZIOS DE 3”, DIMENSÕES DE 0,75 COMP, 0,45 LARG, X 0,80 ALTURA. PESO DE 10KG	UN	3	812,26	2.436,78
25	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULAR CONSTITUIDA EM TRIPÉ METALON 25X25, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 E TUBOS PINTADOS, HASTE EM TUBO 5/8 INOX, CONCHA EM INOX REVESTIDA E CORANO (OPÇÕES DE CORES: PRETO, BRANCO, VERDE BB, AZUL CÉU), ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANIPULO 0,77CM Á 1,18CM, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ.	UN	5	221,75	1.108,75
26	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO DE DEGELO: FROST FREE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 292 LITROS. FREEZER 95 LITROS. REFRIGERADOR + FREEZER: 387L ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 45 KWH/MÉS. PESO APROXIMADO: PESO DO PRODUTO 57 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 59 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 60 CM X ALTURA 180 CM X PROFUNDIDADE 77 CM.	UN	26	2.971,22	77.251,72
27	REFRIGERADOR C 02 PORTAS 401 A 450 LITROS DUPLEX REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 401 A 450 L, TIPO PORTAS: FIXAS, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO: VERTICAL	UN	6	3.488,26	20.929,56
28	FOGÃO GÁS , TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, TAM-, VOLTAGEM: 110,220 V, COR: BRANCA	UN	14	702,07	9.828,98
29	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - LINHA BRANCA - (MQ) - CAPACIDADE DE ROUPA SECA 11 KG, LARGURA MÁXIMA 650 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 680 MM, VOLTAGEM 110 V E 220 V CONFORME DEMANDA, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	5	1.834,74	9.173,70



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

30	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; CAPACIDADE MÁXIMA: 45 LITROS; FUNÇÕES: AUTO DESCONGELAR, GRILL, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; VOLTAGEM: 110V/60HZ; MÁQ COR: BRANCA; GARANTIA MÍNIMA: 1ANO; REFERENCIA: BRSTEMP BMS45B; EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CLASSIFICAÇÃO: SELO PROCEL CATEGORIA A, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO/MDI C N° 20 DE 01/02/2006)]; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	3	872,24	2.616,72
31	FOGAO INDUSTRIAL C FORNO 02 QUEIMADORES PISO MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS DO PRODUTO: PROFUNDIDADE: 50 CM, COMPRIMENTO: 77 CM, ALTURA: 80CM, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PERFIL: 6,5 CM; QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTA PADRÃO DE DUREZA; 2 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 60 0GR/H; QUADRO SEM EMENDAS; GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA. REGISTROS DE ALTA QUALIDADE; BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA; CONSUMO(GLP): 1.200 GR/H.	UN	1	1.515,86	1.515,86
32	FOCO CLINICO GINECOLOGICO SEM ESPELHO BIVOLT FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	4	855,79	3.423,16



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

33	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ESPUMA INJETADA EM VINIL SEM BRACOS PES TRAPEZOIDAL CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ESPUMA INJETADA EM COURINO SEM BRACOS PES TRAPEZOIDAL, CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUÇÃO OU ESPERA DE ESPALDAR MÉDIO, MODELO EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EM FORMATO ANATÔMICO DE DENSIDADE 55 +/- 5 KG/M3, PROPRIEDADE DE RETARDAÇÃO AO EFEITO DA CHAMA, TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA DE 169 KPA; TENSÃO DE ALONGAMENTO MÍNIMA DE 82%, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 695 N/M, RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 63%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO A 90% DE 14%, FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40% DE 260 N, COM DIMENSIONAL DE ASSENTO COM 450 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 475 MM DE LARGURA MÁXIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 40 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMA DE ASSENTO COM CURVATURA DAS BORDAS FRONTAL E LATERAL PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. DIMENSIONAL DE ESPALDAR COM 400 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO X 440 LARGURA DA SUPERFÍCIE DO ENCOSTO X 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA X 50 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR. ESTRUTURAL DE ESPALDAR EM TERMOPLÁSTICO INJETADO A BASE DE NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO, OU AINDA EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM E DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada com espessura mínima de tratamento diferenciado	UN	15	316,66	4.749,90
34	ROUPEIRO DE AÇO DE 8 PORTAS/ 2 COLUNAS, AÇO CHAPA 26/0,45 MM, PINTURA EPÓXI-PÓ, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COM PITÃO PARA CADEADO, MEDINDO: ALTURA: 198 CM/LARGURA: 64 CM/ PROFUNDIDADE: 39,5 CM	UN	4	977,21	3.908,84
35	CADEIRA OPERADORA DE CAIXA ALTA COM RODÍZIO PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG ESTRUTURA- GIRATÓRIA: SIM, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ASSENTO(CM): 43CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 38CM ± 1CM ESPESSURA ASSENTO (CM): 4,5CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO(CM): 36,5CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO(CM): 28,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO(CM): 3,5CM ± 1CM ESTRUTURA – REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX(CM): 55CM - 65CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 57CM ± 3CM ALTURA TOTAL(CM): 110,5CM - 120,5CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 57CM ± 3CM ALTURA DO ARO AO SOLO MÍN - MÁX(CM): 20CM - 38CM ± 3CM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO COM SISTEMA RELAX: NÃO, BRAÇOS REGULÁVEIS: NÃO COM SAPATA: SIM COM ARO: SIM	UN	10	429,66	4.296,60
36	VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR, DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM, COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO 150 MM (TOLERÂNCIA +/- 2,5 %) VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS, BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA), ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE DE PAREDE, VOLTAGEM 110V E 220V CONFORME DEMANDA. CERTIFICADO PELO INMETRO. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	123	306,33	37.678,59



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

37	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 110V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO (FOLHAS A4 75G/M2 POR CARGA): 12 TAMANHO DO CESTO (L): 25 FRAGMENTA CD/ DVD: SIM NÍVEL DE SEGURANÇA (PADRÃO DIN 32757): 3 TENSÃO DE OPERAÇÃO (V AC): 110 V/ 60 HZ CORRENTE (A): 3,3 POTÊNCIA (WATTS): 320 TAMANHO DA ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO (MM): 220 TAMANHO DAS PARTÍCULAS / TIRAS (MM): 4 X 45 VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO (M / MIN) (60HZ): 2,5 INTENS. DE RUÍDO (DB): 72 CICLO DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO (MINUTOS): 3 CICLO DE RESFRIAMENTO / RECUPERAÇÃO (MINUTOS): 60 DIMENSÕES A X P X L: 367 X 251 X 464 PESO LÍQUIDO (KG): 6,7	UN	8	849,50	6.796,00
38	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WAAL 18.000 BTU'S AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, COM SELO PROCEL CLASSE A, EQUIPADO COM CONTROLE REMOTO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTENDO TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, AJUSTE DE TEMPERATURA E FLUXO DE AR, COM DEFLETORES DE AR COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO: 220 VOLTS, FASE: MONOFÁSICA (1F), FREQUÊNCIA: 60HZ. INCLUSO SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	20	2.344,77	46.895,40
39	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTU'S AR SPLIT FUNÇÕES QUE FACILITAM SUA OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUIDO REFRIGERANTE. REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO SOMENTE TIPO FRIO TIMER FÁCIL: O APARELHO LIGA E DESLIGA NA HORA PROGRAMADA. SIMPLES DE MANUSEAR E PROGRAMAR. OSCILAR: MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS, DISTRIBUI O AR NO AMBIENTE DE FORMA UNIFORME. VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO - ALTA, MÉDIA, BAIXA E AUTOMÁTICO FUNÇÃO SUPER: O APARELHO ATINGE A TEMPERATURA DESEJADA MUITO MAIS RÁPIDO. FUNÇÃO FAVORITO: POSSIBILITA PROGRAMAR O APARELHO PARA IR AUTOMATICAMENTE PARA A VELOCIDADE, MODO E TEMPERATURA DESEJADAS, PRESSIONANDO APENAS UM BOTÃO. COM CONTROLE REMOTO E GARENTIA DE 1 ANO.220 VOLTS.	UN	62	1.678,27	33.565,40
40	MICRO COMPUTADOR KIT GABINETE CONTENDO (GABINETE, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM) MONITOR DE 21.5 POLEGADAS FONTE ATX 400W, PROCESSADOR 3.6GHz OU SUPERIOR PLACA MÃE DDR4 MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB DDR4 2400MHz HD SATA 1TB LEITOR DE CD/DVD	UN	195	3.273,36	638.305,20
41	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - 4 ANTENAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0.85A- DIMENSÕES (L X C X A) 9.1 X 5.7 X 1.5 POL. (229.87 X 144.19 X 36.85 MM) - TIPO DE ANTENA: 4 ANTENAS EXTERNAS INTERFACE:- 4 PORTAS LAN10/100MBPS- 1 PORTA WAN 10/100MBPSBOTÕES:- BOTÃO WPS/RESET- BOTÃO WIRELESS ON/OFF- BOTÃO POWER ON/OFFWIRELESS:- FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ TAXA DE SINAL:- 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS- 5GHZ: ATÉ 867MBPS SOFTWARE:- QOS: WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA- REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR VIRTUAL, PORTA DE DSIPARO, UPNP, DMZ- DNS DINÂMICO: DYNDNS, COMEXE, NO-I - VPN PASS-THROUGH: PPTP, L2TP, IPSEC- CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE HOST, ACESSO AGENDAMENTO, REGRAS DE GERENCIAMENTO REQUERIMENTOS DO SISTEMA: - MICROSOFT WINDOWS 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OR WINDOWS 7, WINDOWS 8/8.1/10 - MAC OS, NETWARE, UNIX OR LINUX GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA	UN	75	306,63	22.997,25



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

42	SWITCH – 08 PORTAS – 10/100/1000 MBPS HARDWARE: PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3/802.3U/802.3AB/802.3X CSMA / CD- INTERFACE: 8 10/100 / 1000MBPS PORTAS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO-MDI / MDIX - TAMANHO DO BUFFER: 2MB - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240 V CA, 50 / 60HZ - FAN QUANTIDADE: FANLESS - DIMENSÕES (LXPXA): 6,2 X 4,0 X 1,0 POL. (158 X 101 X 25 MM) - INDICADOR LED: POWER SYSTEM LINK, INDICADORES DE VELOCIDADE E DE ACTIVIDADE POR PORTO CONSTRUÍDO EM CADA PORTA RJ-45 - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMA: 4.5W (220V / 50HZ) SOFTWARE: - RECURSOS AVANÇADOS: TECNOLOGIA VERDE, ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 72% 802.3X FLOW CONTROL, SUPORTA QOS (IEEE802.1P) - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: STORE AND FORWARD - CE, FCC, ROHS REQUISITOS:- MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA OU WINDOWS 7, MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX. - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ° C E 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90%, SEM -CONDENSING- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO- TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 72% DE ENERGIA- SUPORTA CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA MODO HALF DUPLEX - ARQUITETURA DE SWITCHING SEM BLOQUEIO QUE ENCAMINHA E FILTRA OS PACOTES EM PLENA VELOCIDADE PARA O MÁXIMO THROUGHPUT - CAPACIDADE DE SWITCHING DE 10 GBPS - JUMBO FRAME DE 9K MELHORA O DESEMPENHO DE GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS - AUTO-MDI/MDIX ELIMINA A NECESSIDADE DE CABOS CRUZADOS - SUPORTA AUTO APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO-AGING - PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE O HARDWARE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS- DESIGN SEM VENTOINHA GARANTE UMA OPERAÇÃO SILENCIOSA - REVESTIMENTO EM FERRO E DESIGN DESKTOP OU DE MONTAGEM EM PAREDE - PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO - 8 PORTAS GIGABIT RJ45 10/100/1000MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO, SUPORA AUTO MDI / MDIX - CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PERMITE. TRANSFERÊNCIA FIÁVEL DE DADOS - REVESTIMENTO EM FERRO, PARA USAR NA SECRETÁRIA OU MONTADO NA PAREDE - SUPORTA QOS (IEEE 802.1P) - PLUG AND PLAY, NÃO NECESSITA DE QUALQUER CONFIGURAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 8 PORTAS 10/100/1000MBPS DESKTOP ALTERNE- POWER ADAPTER - GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) PESO: 580 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	UN	45	431,66	19.424,70
43	SWITCH – 16 PORTAS – 10/100/1000 MBPS	UN	68	756,66	51.452,88
44	SWITCH – 24 PORTAS – 10/100/1000 MBPS	UN	50	976,66	48.833,00
45	FILTRO DE LINHA UNIVERSAL COM 5 TOMADAS E CABO DE NO MÍNIMO 3 METROS, PADRÃO 3 PINOS NOVO COM SELO DO INMETRO	UN	150	68,66	10.299,00
46	ADAPTADOR TRIPLO UNIVERSAL PARA TOMADAS	UN	155	9,79	1.517,45
47	HD SATA 1TB HD PARA DESKTOP 3,5 SATAIII COM CAPACIDADE DE 1TB, 64MB DE CACHE, SATA 6GB, 7200 RPM	UN	95	488,66	46.422,70
48	FONTES ATX 300W (FONTE P/ COMPUTADOR) FONTE ATX 24 PINOS 350W COM CABO DE FORÇA	UN	170	365,00	62.050,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

49	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 HD EXTERNO PORTATIL, 1 TERA USB 3.0 TAMANHO: 2.5"TIPO DE DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL, INTERFACE: USB 3.0 COMPATÍVEL COM O USB 2.0, ALIMENTAÇÃO VIA USB (MESMO CABO DE DADOS)	UN	48	597,00	28.656,00
50	CABO DE REDE CAT6 CABO DE REDE CAT6 VERMELHO INTERNET, CAIXA 305 MTS	CX	85	2.949,66	250.721,10
51	CONECTOR MACHO RJ46	UN	590	2,25	1.327,50
52	NOBREAK 1400VA SMS -ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO- SAÍDA: 115V- PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA- TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO- PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START)- ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE- INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL) BARGRAPH DE LEDS QUE INDICA O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA OU A POTÊNCIA DE SAÍDA	UN	60	1.383,00	82.980,00
53	BATERIA VRLA SELADA 12V - 7AH PARA NO-BREAK BATERIA VRLA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULAS VOLTAGEM 12V CAPACIDADE 7AH/HORA	UN	70	184,00	12.880,00
54	NOBREAK 1800VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES:- TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE- POTÊNCIA: 1800 VA - FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.7 - CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136- CONEXÃO DE SAÍDA: 9 TOMADAS NBR 14136 (6 NO PAINEL TRASEIRO + EXTENSÃO ELÉTRICA GRATUITA)- TEMPO DE AUTONOMIA: 85 MINUTOS EXPANSÍVEL ATÉ 23H PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6" - FORMATO: TORRE- FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - EXTENSÃO ELÉTRICA: GRÁTIS EXTENSION CORD COM 4 TOMADAS AUXILIARES - MICROPROCESSADOR: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH ENERGIA:- TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/ 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V	UN	10	1.953,00	19.530,00
55	MEMÓRIA RAM DDR3 - 4GB - 1333MHZ	UN	100	284,00	28.400,00
56	MEMÓRIA RAM DDR4 - 8GB - 2400MHZ	UN	90	454,00	40.860,00
57	PEN DRIVE USB 16GB	UN	80	57,00	4.560,00
58	CABO DE REDE CAT5 CINZA INTERNET, CAIXA 305 METROS	CX	65	908,33	59.041,45
59	CONECTOR RJ45 CABO REDE LAN PLUG ETHERNET CAT5	UN	100	3,43	343,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

60	PONTO DE ACESSO UNIFI AC LITE AP (ACCESS POINT) ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE ETHERNET: (1) 10/100/1000 BOTÕES DE RESET ANTENA: (2) DUAL-BAND ANTENAS, 3 DBI CADA WI-FI PADRÕES: 802.11 A/B/G/N/AC MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE (24V), (PAIRS 4 , 5+ , 7, 8 RETURN) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24V, ADAPTADOR 0.5A GIGABIT POE MÁXIMA 6.5W CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMA POTÊNCIA TX : 20 DBM BSSID ATÉ QUATRO POR RÁDIO ECONOMIA DE ENERGIA SUPOSTADO SEGURANÇA SEM FIO: WEP , WPA -PSK , WPA - ENTERPRISE (WPA / WPA2 , TKIP / AES) CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC MONTAGEM NA PAREDE/TETO (KITS INCLUÍDO) TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 70 ° C (14 A 158 ° F) UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO GERENCIAMENTO AVANÇADO DE TRÁFEGO VLAN 802.1Q QOS AVANÇADO PER -USER LIMITAÇÃO DE TAXA TRÁFEGO GUEST ISOLAMENTO SUPOSTADOS WMM VOZ, VÍDEO , MELHOR ESFORÇO E FUNDO CLIENTES SIMULTÂNEOS 200 + GARANTIA 1 ANO	UN	65	1.533,33	99.666,45
61	MESA REUNIÃO OVAL TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 120 CM, ALTURA: 73 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO, TIPO ESTRUTURA BASE: SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 2 PEDESTAIS CONTRAVENTADO POR PAINEL EM MDF 1, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, ACABAMENTO BORDAS: PVC	UN	4	1.934,00	7.736,00
62	ADAPTADOR WIRELESS - USB 2.0 - 802-IIN - 300MBPS WIFI (PLACA DE REDE)	UN	40	53,00	2.120,00
63	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ESPUMA INJETADA CANHOTO PRANCHETA EM MDF	UN	60	363,66	21.819,60
64	NOTEBOOK 1 60 GHZ 02 GB RAM 120 GB HD 14 1 LCD DVD RW WIRELESS CONTROLE REMOTO CARD READER 5 EM 1 NOTEBOOK, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOFTWARE: COMPATIVEL WINDOW E LINUX CPU E CHIPSET: - DUAL CORE - FREQUÊNCIA: 1.20GHZ ATÉ 3.40GHZ - 4MB INTEL SMART CACHE MEMÓRIA: 4GB (1X4GB SOLDADA) RAM, DRR4, VELOCIDADE ATÉ 2666MHZ - EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB (1 SLOT LIVRE NO TOTAL) TELA: - TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGNER ULTRAFINO. ARMAZENAMENTO: - 1TB HDD SATA 3 RPM 5400 CONEXÕES: - 1 X ETHERNET (RJ-45) - 1 X HDMI - 2 X USB 2.0 - 1 X USB 3.1 1 X HEADSET/ SPEAKER JACK UPGRADE: - ESTE MODELO POSSUÍ CAPACIDADE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DE SSD E HDD. - SLOT OCUPADO M.2 2280, COMPATÍVEL COM SSD PCIE NVME GEN. 3X2 DE ATÉ 512GB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). - SLOT OCUPADO SATA 3, COMPATÍVEL COM HDD SATA 3 2.5 MM DE ATÉ 2TB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). WEBCAM: ACER COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 WIRELESS E REDE: - COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC - FREQUÊNCIA: ATÉ 5GHZ - CERTIFICADO ANATEL - BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN SEGURANÇA: SENHA PARA PROTEÇÃO DA BIOS E HDD - SLOT PARA TRAVA KENSINGTON ALIMENTAÇÃO E BATERIA: - BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO - BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) 36 WH, - BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILEMARK® 2014) TECLADO E CONTROLES: - TECLADO: TIPO MEMBRANA, COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO - TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL / CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD/RESISTENTE A UMIDADE - GARANTIA: 1 ANO	UN	30	4.033,00	120.990,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

65	DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA DE 3 CHIPS MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/ TETO MÉTODO DE DIREÇÃO: POLI-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA, NÚMERO DE PIXELS: 786.432 PONTOS (1024 X 768) X 3 BRILHO DA COR - COR LUZ SAÍDA: 3500 LÚMENS 2 BRANCO BRILHO - LUZ BRANCA SAÍDA: 3500 LUMENS 2 PROPORÇÃO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA 60-3), 1400 X 1050 (SXGA +) , 1440 X 900 (WXGA +) , 1680 X 900 (WXGA ++), 1600 X 1200 (UXGA60) TIPO DE LÂMPADA: VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE 210 W UHE: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS FAIXA DE RELAÇÃO DE LANÇAMENTO: 1,48 (ZOOM: WIDE), 1,77 (ZOOM: TELE) / TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30 A 300 POLEGADAS CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS/SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUG N PLAY: O PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC, TAXA DE CONTRASTE: ATÉ 15.000: REPRODUÇÃO COLORIDA: ATÉ 1.07 BILHÕES DE CORES TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 - 240VAC ± 10%, 50 / 60HZ ACITENS INCLUSOS PROJETER POWERLITE X39 CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO DE COMPUTADOR (VGA)CONTROLE REMOTO DO PROJETOR BATERIAS CD DE SOFTWARE FOLHA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, CARTÃO DE GARANTIA, GARANTIA: PROJETER: 3 ANOS / LÂMPADA: 90 DIAS	UN	7	4.766,66	33.366,62
66	TECLADO ABNT 2 USB TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNTII,107TECLAS, CABO 1,5M COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS	UN	50	82,00	4.100,00
67	MOUSE OPTICO SCROLL C/ 03 BOTOES – USB MOUSE OPTICO, NO MINIMO, 800 DPI, COM CONEXÃO USB, CABO COM ESTENSÃO DE 1,8 COMPATIVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMA OPERACIONAIS	UN	50	32,00	1.600,00
68	SOFÁ 02 LUGARES SEM BRAÇO ALTURA (CM)89 LARGURA (CM)133 PROFUNDIDADE (CM)80 QUANTIDADE DE LUGARES 2 LUGARES CARACTERÍSTICAS GERAIS - ESTRUTURA EM MADEIRA EUCALIPTO/PINNUS - REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE VELUDO - ALMOFADAS FIXAS - PÉS RESISTENTES - ASSENTO EM ESPUMA D26 - ENCOSTO EM ESPUMA D18 - DESIGN ACONCHEGANTE	UN	2	1.480,00	2.960,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

69	COMPUTADOR DORE i5, 8 GB DE RAM COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE; - NÚMERO DE NÚCLEOS: 6; - NO DE THREADS: 12; FREQUÊNCIA: 2.90 GHZ; - CACHE: 12 MB; PLACA- MÃE COM SOM, REDE E VIDEO INTEGRADOS: (COMPATÍVEL COM O PROCES-SADOR) – 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4; TIPO DDR 4 2400 MHZ; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO; - 1 X SLOT PCIE 3.0 X1: 2 X S.CTS I-C (E 2.0 XI; - 1X PORTASHDM, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 24HZ, 2560X1600, 60HZ; : LX PORTA VGA, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO, MÁXIMA DE 2048X15 36 50HZ, 2048X1280 60HZ, 1920X1200 60HZ; - 4 X PORTAS SATA DE 6G13 / S; - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN1 (SUPERSPEEDUSB) (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍ-VEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO); - 6 PORTAS USB 2.0 (USB DE ALTA VELOCIDADE); CODEC REALTEK ALC887; - AUDIO DE ALTA DEFINI-ÇÃO DE 7.1 CANAIS ; - LX CONTROLADOR DE LAN (R345); -1 X PORTA DO MOUSE PS/2 (OPCIONAL); - 1 PORTA DE TECLADO X PS/ 2 (OPCIONAL); - 3 X TOMADAS DE AUDIO, MEMÓRIA DDR4, 8GB, 2666MHZ - CONFIGURAÇÃO: DUAL /QUADCHAN-NEL; TIPO: DDR4; - FORMATO: DIMM; PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0; TAMANHO: 8GB KIT (1X 8GB), VELOCIDADE SPD: 2266MHZ; - VOLTAGEM 5PD: 1.2V; ARMAZENAMENTO:- 1 SSD 240GB - 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO- 1 HD 1TB SATA III, CONECTOR: SATA III; CACHE: 16MB; - RPM: 7.200RPM; - VEL. TRANSFE-RÊNCIA: 6 GB/S (MÁX.); KIT GABINETE ATX - COM-PATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA PLACA-MÃE; - 2 X 5.25 E UNIDADE DE DISQUETE; - 4X 35" (OCUL-TO).; - 2 X USB SIOT DE EXPANSÃ(- 2 X 25". (PAA SSD) FONTE DE 350WATS; - INCLUI MOUSE ÓTICO USB, COM-CABO DE 1.5 METROS, COMPATÍVEL COMWINDOWS, LINUX E MAC, DE 1200CPI; - INCLUI SPEAKER USB 2.0 DE 2 WATTS RMS, IMPE-DÂNCIA DE 20K, E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 100HZ-20KHZ; - INCLUÍ TECLADO USB, COM CABO DE 1,50 METROS, COMPATÍVEL WIN/LINUX/MAC. INCLUI CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO OBS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. MONITOR LED 21.5" WIDESCREM ESPECIFICAÇÕES: TELA: TIPO DE PAINEL: LED, - TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEN, - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM, - PIXEL PITCH: 0,248 MM, CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, TRATAMENTO DA TELA: ANTIREFLEXIVO, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90º, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD), TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, CONEXÕES: 1X HDMI, 1X VGA, FÍSICO: PADRÃO DE FURAÇÃO VESA MOUNT: 100 X 100MM, BASE AJUSTÁVEL: ÂNGULO VERTICAL -5/20º, COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX, ENERGIA: CONSUMO (MÁXIMO): 0.5W, FONTE INTERNA, VOLTAGEM: 100~240V - 50/60 HZ, ENERGIA: 1 ANO.	KIT	9	4.946,66	44.519,94
----	--	-----	---	----------	-----------



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

70	REFRIGERADOR COM 01 PORTA 301 A 350 LITROS TIPO DO PRUDUTO: 01 PORTA FROST FREE CAPACIDADE LÍQUIDA FREEZER 47LTS; REFRIGERADOR: 295LTS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 342L CONSUMO (KW/H) MENSAL: 36.6KW/H (110V E 220V) COR: BRANCO, SELO PROCEL: SIM GRADES REMOVÍVEIS: NÃO, PORTA LATICÍNIOS: NÃO, DISPENSER DE ÁGUA EXTERNO/INTERNO: NÃO, PRATELEIRAS NA PORTA: NÃO, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO: NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO: NÃO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS: SIM DESODORIZADOR: NÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA: SIM, ALARME DE PORTA ABERTA: NÃO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO: NÃO GAVETA: SIM, PORTA OVOS: SIM, SEPARADOR DE GARRAFAS: SIM, DEGELO AUTOMÁTICO: SIM, RODÍZIOS: SIM, PÉS NIVELADORES: SIM, PORTA LATAS: SIM, PORTA REVERSÍVEL: NÃO, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM, CONGELADOR: SIM, TRAVA DE SEGURANÇA: SIM TIMER: NÃO, MOSTRADOR FRONTAL DE TEMPERATURA: NÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES VOLTAGEM 110V DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 170X61,6X69,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 53KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MAIS INFORMAÇÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A (110V E 220V); CAPACIDADE BRUTA: 365LTS REFERÊNCIA DO MODELO CRB39ABANA(110V) E CRB39ABBNA(220V).	UN	4	2.339,66	9.358,64
71	ARQUIVO AÇO DE 04 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUI 04 GAVETAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO. AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG	UN	26	735,00	19.110,00
72	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE ARMÁRIO METÁLICO MULTI-USO DETALHAMENTO: MODELO: PA-120#26 CORPO E PRATELEIRAS: CHAPA #26 - 0,45 MM, MEDIDA TOTAL: ALT. 1,98 M X LARG. 1,20 M X PROF. 0,45CM, QTD. PRATELEIRAS: 4 COM REFORÇO ÔMEGA FECHAMENTO: FECHADURA TIPO YALE, DOBRADIÇAS: PINO ZINCADO. PORTAS: ABRIR PÉS: FIXOS PINTURA: EPÓXI PÓ, COR: CINZA ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA E ACABAMENTO: ARMÁRIO DE AÇO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. PRATELEIRAS: FABRICADAS COM 3ª DOBRA E REFORÇO DE ÔMEGA DE FUNDO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO	UN	17	1.808,00	30.736,00
73	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI USO 100W RMS CARACTERÍSTICAS: ALTO-FALANTE DE 6.5" ANTENA EXTERNA BLUETOOTH 5.0 ENTRADA AUXILIAR PARA MICROFONE OU GUITARRA FUNÇÃO TWS USB LEITOR DE CARTÃO ILUMINAÇÃO FRONTAL LED RÁDIO FM ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (AXLXC): 32 X 21 X 18 CM PESO: 1,6 KG POTÊNCIA: 100 W FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 35HZ-19KHZIMPEDÂNCIA 3 OHMS SENSIBILIDADE 50 MV BATERIA INTERNA 3,7 V 1200 MAH LITHIUM RECARREGÁVEL MATERIAL: PLÁSTICO E METAL COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA DE SOM 1 CABO USB MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA: 1 ANO	UN	3	779,66	2.338,98



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

74	APARELHO TELEFONICO MOVEL CELULAR ESPECIFICAÇÃO: TELA: 6,4 POLEGADAS RESOLUÇÃO DE TELA: HD+ (1560 X 720 PIXELS) PROCESSADOR: OCTA-CORE ATÉ 1,8 GHZ MEMÓRIA RAM: 3 GB ARMAZENAMENTO: 32 GB CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM, MICROSD DE ATÉ 512 GB CÂMERA TRASEIRA: TRIPLA, 13, 5 E 2 MP CÂMERA FRONTAL: 8 MP BATERIA: 4.000 MAH SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 10. DIMENSÕES E PESO: 161,4 X 76,3 X 8 MM; 177 G, CORES DISPONÍVEIS: PRETO GARANTIA: 1 ANO	UN	4	1.306,33	5.225,32
75	DESCANSO PARA PÉS EM MDF ESPECIFICAÇÕES: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. APOIO EM MDF; SUPORTA ATÉ 15 KG; INCLINAÇÃO ±20°; REGULAMENTADO NR17. MADEIRA MDF, TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOX E PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE ATENDE A NORMA DE REGULÇÃO 17 (NR17) INCLINAÇÃO: -20° A +20° COR: PRETO MEDIDAS: 19,5 X 41 X 47 CM (A X L X P)	UN	5	110,00	550,00
76	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO CADEIRAS PARA PROFESSORES, POLTRONAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: AS POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS.	UN	23	569,66	13.102,18
77	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15", "2VIAS" BI-AMPLIFICADA 1.000W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TIPO DO SISTEMA: ATIVA 2 VIAS WOOFER DE 15" EM BASS REFLEX MÁXIMA SAÍDA SPL: 127 DB RANGE DE FREQUÊNCIA:(-10 DB)39 HZ - 20 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: (±3 DB)50 HZ - 20 KHZ PADRÃO DE COBERTURA: 90° X 60° AMPLIFICADOR CLASSE D POTÊNCIA MÁXIMA MUSICAL: 1000 WATTS DE PICO (700 WATTS DE GRAVE E 300 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) POTÊNCIA MÁXIMA REALL: 500 WATTS RMS (350 WATTS DE GRAVE E 150 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 707 X 439 X 365 (MM) PESO: 17,69 KG GARANTIA: 1 ANO	UN	1	4.963,00	4.963,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

78	MICROFONE SEM FIO PARA REPORTAGENS EM VÍDEO, RECEPTOR EK100 G3, TRANSMISSOR G3 SKP100, TRANSMISSOR PORTÁTIL SK100 E MICROFONE ME2, TRANSMISSOR UHF, DISPLAY ABRANGENTE, DESIGN METAL RESISTENTE, CX METÁLICA RESISTENTE (TRANSMISSOR E RECEPTOR), 42 MHZ DE LARGURA DE BANDA: 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS UHF PARA RECEPÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS, APRIMORADO SISTEMA DE BANCO DE REFERÊNCIA DE ATÉ 212 FREQUENCIAS COMPATÍVEIS, ADPATADOR DIVERSIDADE DE RECEPÇÃO PARA A QUALIDADE DE RECEPÇÃO DE ALTA SILENCIADOR SINAL PILOTO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA RF QDO TRANSMISSOR ESTÁ DESLIGADO, AUTOMÁTICO DE FREQUÊNCIA SCAN, BUSCAS RECURSO PARA FREQUÊNCIA DISPONIVEL, APRIMORADA FAIXA DE FREQUÊNCIA AF, MAIOR ALCANCE PARA SENSIBILIDADE DE AUDIO, OPERAÇÃO AMIGÁVEL, MENU COM MAIS OPÇOES DE CONTROLE, DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO (TRANSMISSOR E RECEPTOR) AUTOLOOK, EVITA MUDANÇA ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÃO, HDX'COMPANDER PARA UM SOM CRISTALINO, TRANSMISSOR E RECEPTOR INDICAM BATERIA, RECURSO EM 4 ETAPAS, FUNÇÃO MUDE PROGRAMÁVEL, CONTATOS PARA RECARGA BA ACCUPACK DIRETAMENTE NO SK G# OU GEK VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS ADAPTA O SISTEMA A QUALQUER EXIGÊNCIA.	UN	5	8.616,66	43.088,30
79	CABO CONECTOR	UN	2	42,66	85,32
80	NOTEBOOK CORE I5 8GB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOFTWARE: COMPATIVEL WINDOW E LINUX CPU E CHIPSET: QUAD CORE FREQUÊNCIA: 1.10GHZ ATÉ 3.70GHZ- 6MB INTEL SMART CACHE MEMÓRIA: 8GB (1X8GB SOLDADA) RAM, DDR4, VELOCIDADE ATÉ 2666MHZ - EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB (1 SLOT LIVRE NO TOTAL) TELA: -TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGNER ULTRAFINO. ARMAZENAMENTO: 1TB HDD SATA 3 RPM 5400 CONEXÕES: - 1 X ETHERNET (RJ-45) - 1 X HDMI - 2 X USB 2.0 - 1 X USB 3.1 1 X HEADSET/SPEAKER JACK UPGRADE:- ESTE MODELO POSSUÍ CAPACIDADE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DE SSD E HDD. SLOT OCUPADO M.2 2280, COMPATÍVEL COM SSD PCIE NVME GEN. 3X2 DE ATÉ 512GB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). SLOT OCUPADO SATA 3, COMPATÍVEL COM HDD SATA 3 2.5 MM DE ATÉ 2TB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO) WEBCAM: ACER COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 WIRELESS E REDE: COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC -FREQUÊNCIA: ATÉ 5GHZ - CERTIFICADO ANATEL - BLUETOOTH: VERSÃO 4.2- LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN SEGURANÇA: - SENHA PARA PROTEÇÃO DA BIOS E HDD - SLOT PARA TRAVA KENSINGTON ALIMENTAÇÃO E BATERIA: - BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO- BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) 36 WH, - BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILEMARK® 2014) TECLADO E CONTROLES: - TECLADO: TIPO MEMBRANA, COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO - TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL/CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD/RESISTENTE A UMIDADE - GARANTIA: 1 ANO	UN	5	5.409,66	27.048,30
81	APARELHO DE TELEFONE COM FIO ESPECIFICAÇÕES: 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO- 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA- POSIÇÕES MESA E PAREDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSUME ENERGIA - DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM - DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS - SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM GARANTIA;1 ANO DE GARANTIA	UN	18	102,96	1.853,28



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

82	TELEFONE SEM FIO QUANTIDADE CANAIS:7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS), TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIVA-VOZ, IDIOMA EM PORTUGÊS, CONTROLE DE VOLUME, FUNÇÃO: COM FLASH, MUDO, REDISCAGEM, MODO DE DISCAGEM TOM, COM GARANTIA DE 12 MESES	UN	1	1.353,33	1.353,33
83	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS HDTV – HDMI PROCESSADOR CORE 2 QUAD CONSUMO (KW/H) 68 RECURSOS DE ÁUDIO SISTEMA DE SOM: 2.0 CH. POTÊNCIA: 10W RMS VIRTUAL SURROUND PLUS. ESTÉREO/SAP TIPO DE TV SMART TV TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 42" MONITOR FULL HD TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS TRASEIRAS RECURSOS DE VÍDEOS DTV – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO COLOR MASTER ENGINE. RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768) FORMATO DA TELA: 16:9. PAINEL IPS: NÃO. FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ HDMI 3 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 3 ENTRADAS LATERAIS CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM PIP (PICTURE IN PICTURE) NÃO TIMER ON/OFF SIM SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10 WI-FI WI-FI INTEGRADO COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV LG BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. CABO DE FORÇA (PADRÃO ABNT) ORGANIZADOR DE CABOS. MANUAL DO USUÁRIO. CONTROLE REMOTO. PILHAS AAA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 62,5X97,3X21,8CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8.1KG	UN	2	2.613,00	5.226,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

84	CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO DA CÂMERA: APS-C (FACTOR DE SAFRA 1.6X) PÍXEIS: REAL: 25.8 MEGAPIXEL/ EFETIVO: 24.1 MEGAPIXELS RESOLUÇÃO MÁXIMA: 6000 X 4000 PROPORÇÃO DA TELA: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 TIPO DE SENSOR: CMOS TAMANHO DO SENSOR: 22,3 X 14,9 MM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: DIGITAL, 5 EIXOS (SOMENTE VÍDEO) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO SENSIBILIDADE ISO: AUTOMÁTICO, 100 A 25600 (ESTENDIDO: 100 A 51200) VELOCIDADE DO OBTURADOR: OBTURADOR MECÂNICO 1/4000 A 30 SEGUNDO MODO BULB MÉTODO DE MEDIÇÃO: MÉDIA PONDERADA AO CENTRO, AVALIATIVA, PARCIAL, SPOT MODOS DE EXPOSIÇÃO: PRIORIDADE DE ABERTURA, MANUAL, PROGRAMA, PRIORIDADE DE OBTURADOR COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO: -5 A +5 EV (1/3, 1/2 EV PASSOS) FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 20 EV, BALANÇO DE BRANCO: AUTO, NUBLADO, PERSONALIZADO, LUZ DIURNA, FLASH, FLUORESCENTE (BRANCO), SOMBRA, TUNGSTÊNIO DISPARO CONTÍNUO: ATÉ 5 QPS A 24,1 MP PARA EXPOSIÇÕES ILIMITADAS (FORMATO JPEG) ATÉ 5 QPS A 24,1 MP PARA ATÉ 10 EXPOSIÇÕES (FORMATO BRUTO) GRAVAÇÃO DE INTERVALO: SIM TEMPORIZADOR: ATRASO DE 2/10 SEGUNDOS VÍDEO MODOS DE GRAVAÇÃO: MP4/H.264UHD 4K (3840 X 2160) AT 23.976P/25P [120 MB/S] FULL HD (1920 X 1080) AT 25P/29.97P/50P/59.94P [12 TO 60 MB/S] HD (1280 X 720) AT 50P/59.94P [26 MB/S] TODOS DE GRAVAÇÃO EXTERNOS: DCI 4K (4096 X 2160) AT 23.976P/29.97P FULL HD (1920 X 1080) AT 59.94I/59.94P SD (640 X 480) AT 59.94P LIMITE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 29 MINUTOS, 59 SEGUNDOS. CODIFICAÇÃO DE VÍDEO: NTSC / PAL SENSIBILIDADE ISO: 100 A 12800 FOCO TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL MODO DE FÓCO: AUTOMÁTICO (A), AF SERVO CONTÍNUO (C), FOCO MANUAL (M), AF DE SERVO ÚNICO (S) PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO: DETECÇÃO DE FASE: 9 (1 CROSS-TYPE) SENSIBILIDADE DE FOCO AUTOMÁTICO: -0,5 A +18 EV VISOR E MONITOR TIPO DE VISOR: ÓTICO PONTO DO OLHO DO VISOR: 19 MM COBERTURA DO VISOR: 95% TAMANHO DO MONITOR: 3 TIPO DE MONITOR LCD: TOUCHSCREEN ARTICULADO FLASH EMBUTIDO: SIM, VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONIZAÇÃO: 1/200 SEGUNDO COMPENSAÇÃO FLASH: - 2 A +2 EV (1/3, 1/2 EV PASSOS) SISTEMA DE FLASH DEDICADO: E TTL CONEXÃO FLASH EXTERNA: SAPATA QUENTE INTERFACE SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: 1 X SD CONECTIVIDADE: MICROFONE DE 3,5 MM, HDMI C (MINI), USB 2.0 MICRO-B SEM FIO: BLUETOOTH / WI-FI LENTE DO KIT: DISTÂNCIA FOCAL: 18 ATÉ 55MM ABERTURA MÁXIMA: F/4 ATÉ 5.6 GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN	2	5.119,66	10.239,32
85	COOLER INTERNO P/ NOTEBOOK MODELO HP G42-215BR QUANTIDADE DE VIAS: 3 VIAS CORRENTE (AMPERAGEM): 0.4 A TENSÃO (VOLTAGEM): 5V	UN	4	78,00	312,00
86	MOUSE PAD ERGONÔMICO MOUSE PAD EM TECIDO SINTÉTICO; APOIO PARA CONFORTO E DESCANSO DE PULSO EM GEL; TIPO: SPEED; - BASE ADERENTE ANTIDERRAPANTE; - EMBORRACHADO E TEXTURIZADO, GARANTINDO DESEMPENHO FUNCIONAL. - TAMANHO: 23 X 19 CM; - ALTURA DO APOIO DE PULSO: CERCA DE 2 CM.	UN	19	54,00	1.026,00
87	MOUSE ÓPTICO INTERFACE USB, MÍNIMO DE 2 BOTÕES E SCROLL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800DPI, DEVIDAMENTE COMPROVADA NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UN	26	46,00	1.196,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

88	CAIXA DE SOM P MICROCOMPUTADOR 800W P M P O SUBWOOFER 2 1 CAIXA DE SOM COM PONTENCIA TOTAL DE 2 WATTS, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CONEXÃO DE SAIDA P2 STEREO, EXTENSÃO DO CABO 1,8 METROS	UN	13	82,00	1.066,00
89	MICROONDAS 18L LINHA BRANCA - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA: 700 W, CORES: BRANCO, CAPACIDADE: 18 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 28X4 6X37CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 13,3KG	UN	3	687,50	2.062,50
90	MESA REFEITÓRIO COM 08 LUGARES COM ACOPLADOS E ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÕES 250X 80X 18CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 30X50. REQUADRO E BASE DOS BANCOS EM TUBO 1 1/4. NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA DA MESA SÃO SOLDADOS 6 SUPORTES DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ONDE FIXADO O TAMPO. TOPOS COM PONTEIRAS INTERNAS 30X50. SOLDA MIG. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI. TAMPO (250X80CM) EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BRANCO. BORDAS EM PERFIL PVC TIPO "T". MOCHOS 300MM DE DIÂMENTRO. EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMINICO NA COR BRANCA. ACOPLADOS E ESCAMOTEÁVEIS COM BORDAS PERFIL PVC TIPO "T" FIXADOS POR PARAFUSOS.	UN	5	2.766,66	13.833,30
91	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM PLASTICO INJETADO SEM BRACOS PES PALITO	UN	12	153,00	1.836,00
92	MESA COM GAVETA MATERIAL: MDP REVESTIMENTO: LAMINADO MELÂMÍNICO BP TAMPO: 15 PAINEL: 15 PÉS AÇO COM PINTURA EPÓXI. ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM X 60 CM. COM 2 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA	UN	12	367,33	4.407,96
93	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUINDO 04 GAVETAS. COM SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO. GAVETAS EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG (* O ARQUIVO DE AÇO PRECISA SER FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UN	4	713,33	2.853,32
94	MESA DE SINUCA TRADICIONAL 2,20 X 1,30M A MESA DE SINUCA TRADICIONAL, DEVE SER CONFECCIONADA EM MADEIRA ANGELIM E ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL LAMINADO EM FÓRMOCA, COM CAMPO DE JOGO EM PEDRA ARDÓSIA POLIDA, COM PANO ACRÍLICO DE FORRAÇÃO DUPLA TECELAGEM NA COR VERDE E BOCHARRA ROBOR, CAÇAPA DE ALUMINIO, DE GAVETA, COM OU SEM FICHEIRO. *ACOMPANHANDO: 05 TACOS COM VIROLA E SOLA DE COURO, 01 JOGO DE BOLA DE SINUCA NACIONAL (15 BOLAS), INCLUSO O BOLÃO, TAQUEIRA DE SOBREPOR DE MADEIRA ANGELIM, 50 FICHAS E GIZ PARA SOLA MASTE. DIMENSÕES: MEDIDA EXTERNA: 2,20 X 1,30 M, MEDIDA INTERNA: 2,10 X 1,20 M	UN	1	4.800,00	4.800,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

95	PISCINA DE BOLINHAS EM FORMATO DE CASINHA MULTICOLORIDA DE FÁCIL MONTAGEM, QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FERRAMENTA. ESTRUTURA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA. ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU COM PINTURA EPOXI, ACOMPANHA COLCHONETE DE PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIE DO CHÃO. BOLINHAS COLORIDAS DE 76MM TIPO A. BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM REVESTIDA COM ESPUMA E LONA VINÍLICA DERIVADA DE PVC XP-500 IMPERMEÁVEL E ULTRA RESISTENTE COM VELCRO DE PROTEÇÃO.	UN	1	1.963,33	1.963,33
96	SUPOORTE DE TV SUPOORTE PARA LED TV DE 32" A 65", TOTALMENTE FIXO NA PAREDE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BLACK E DETALHES EM INOX. POSSUINDO DISTANCIADOR PARA AUXILIAR NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS DE ENERGIA, ÁUDIO E VÍDEO, HDMI, ETC, E TAMBÉM UM ORGANIZADOR DE CABOS, PARA EVITAR EMARANHADOS DE FIOS NA PARTE TRASEIRA DA TV. COM HASTES POSSUEM E DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA, COM POSSIBILIDADE DE INSERIR CADEADOS, PARA EVITAR A REMOÇÃO DO APARELHO. DESIGN ULTRA SLIM, DEIXANDO A LED TV A APENAS 17 MM DE DISTÂNCIA DA PAREDE. ESPECIFICAÇÕES. COMPATIBILIDADE: LED TV DE 32" A 60". CAPACIDADE: SUPORTE DE ATÉ 30KG PADRÃO: 200 MM (HORIZONTAL) A 600 MM (HORIZONTAL). DIMENSÕES: LARGURA (CM): 71,0 CM ALTURA (CM): 2,0 CM PROFUNDIDADE (CM): 22,4 CM PESO BRUTO: 2,310KG	UN	1	391,97	391,97
97	TELA DE PROJECAO PORTATIL COM TRIPE 1 80 X 1 80 M FORMATO QUADRADO 1 1 SEMI AUTOMATICA	UN	1	1.186,66	1.186,66
98	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUINDO 04 GAVETAS. COM SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO. GAVETAS EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG. (*) O ARQUIVO DE AÇO PRECISA SER FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UN	4	673,33	2.693,32
99	QUADRO DE AVISOS CORTICA COM MOLDURA ALUMÍNIO - QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDA DE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES: ALTURA 100 CM LARGURA 150 CM	UN	5	403,33	2.016,65
100	CABO PP 2X2.5MM BIFÁSICO. PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS ELÉTRICOS EM GERAL, MÓVEIS OU FIXOS, COMO ELETRODOMÉSTICOS, FERRAMENTAS MOTORIZADAS E EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM CABOS DE GRANDE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA. CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA 70°C. COBERTURA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST1. NORMA APLICÁVEL: NBR 13249.	RL	1	1.116,33	1.116,33



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

101	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO, ALTURA MÁXIMA 1300 MM, LARGURA MÁXIMA 550 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 500 MM, FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA 25L/H, DUAS TORNEIRAS EM METAL CROMADO PARA COPO TIPO LAVATÓRIO (OU SIMILAR), REGULÁVEIS E DE FÁCIL ACIONAMENTO PELOS USUÁRIOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM METAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA (POLIPROPILENO OU AÇO INOX), NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUALQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES, VOLTAGEM 110V E 220V CONFORME DEMANDA, CERTIFICADO PELO INMETRO. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA	UN	3	1.940,00	5.820,00
102	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL INOX ERGONOMIA PAINEL DE CONTROLES COM DISPOSIÇÃO E VISIBILIDADE ADEQUADAS AO DESEMPENHO DO OPERADOR. CONTROLE ELETRÔNICO DE AMPERAGEM POSSIBILITA MAIOR FACILIDADE E AGILIDADE NA PRODUÇÃO, ASSIM COMO MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. TURBINA COM MAIOR CAPACIDADE DE AÇÚCAR MAIOR QU ANTIDADE DE UNIDADES DE ALGODÃO DOCE PRODUZIDAS A CADA REABASTECIMENTO. TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL PARA FACILITAR O ABASTECIMENTO DO AÇÚCAR, ELIMINANDO DESPERDÍCIO. VOLTAGEM BI-VOLT – AUTOMÁTICA TAMANHO- 51 CM DE DIÂMETRO DA BACIA - 41 CM DE ALTURA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- TENSÃO: 127V/220V- POTÊNCIA: 1106 W (127 V) / 1055 W (220 V) - FREQUÊNCIA: 60 HZ - GRAU DE PROTEÇÃO: IPX1 - PESO LÍQUIDO 7,5 KG - BASE EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	1	1.630,00	1.630,00
103	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 1 CV, COM PRESSÃO MÍNIMA DE 320 PSI E 840 LITROS POR HORA DE VASÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO DE 6 METROS, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2 METROS E SUPORTE PARA MANGUEIRA E DE CABO ELÉTRICO.	UN	2	3.093,33	6.186,66



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 03 FUNÇÕES ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ - MODO DE ECONOMIA DE TONER - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE DIRECTORY, SECURE FUNCTION LOCK, BLOQUEIO DE SLOT, SECURE PRINT - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 110V 50 / 60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - TELA LCD: TOUCHSCREEN IMPRESSÃO: - PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO)-DESCRIÇÃO DE DUPLEX: PARA IMPRESSÃO E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PASSAGEM - RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI - CÓPIAS MÚLTIPLAS - ACESSO REMOTO - RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS - FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA - CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 8 SEGUNDOS - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 8 SEGUNDOS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/A4)- VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA COM CAPACIDADE ATÉ 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX - EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 - FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA - CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS - VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS/MÊS CÓPIA: - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI - COPIA SEM USO DO PC - CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: ATÉ 42 CPM (CARTA/A4) - VELOCIDADE DA CÓPIA EM COLOR: ATÉ 42 CPM (CARTA/A4)- AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1% - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400% - FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS - AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1 - TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO - CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) - CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE) DIGITALIZAÇÃO: - ADF - DRIVERS DE DIGITALIZAÇÃO INCLUÍDOS: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI (DO VIDRO DE DOCUMENTOS) - FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL1, PASTA DE REDE** (CIFS), FÁCIL DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL - DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, FTP, USB, PASTA DE REDE (CIFS - SOMENTE WINDOWS), SERVIDOR DE E-MAIL, SHAREPOINT, SERVIDOR SSH (SFTP), NUVEM (CONEXÃO DA WEB), DIGITALIZAÇÃO FÁCIL PARA E-MAIL - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) MANUSEIO DO PAPEL: -TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35.6 CM (OFÍCIO) GARANTIA DE 1 ANO DE GARANTIA	UN	5	4.563,33	22.816,65
-----	---	----	---	----------	-----------



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

105	FORNO ELÉTRICO 36L TIMER COM ASSADEIRA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 36L POTÊNCIA 1500W. MATERIAL METAL. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 5L CM. ALTURA 30,8 CM. PROFUNDIDADE 44,7 CM. ITENS INCLUSOS - 01 FOMO ELÉTRICO - 01 GRELHA DESLIZANTE - 01 ASSADEIRA	UN	1	886,33	886,33
106	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS DE MADEIRA 127V 1 VELOCIDADE	UN	3	253,33	759,99
107	VENTILADOR DE PAREDE DE 50 CM X 127 V ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VOLTAGEM (V): 127 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: A POTÊNCIA (W): 130 CONSUMO (KWH/H): 1,94 VAZÃO DE AR (M³/S): 0,80 ROTAÇÃO (RPM): 1300 TIPO: PAREDE QUANTIDADE DE PÁS: 3 VELOCIDADE REGULÁVEL: SIM OSCILANTE: SIM INCLINAÇÃO: SIM DIMENSÕES DO APARELHO (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 520X520X400 PESO LÍQUIDO (KG): 2 ORIGEM: NACIONAL	UN	2	316,33	632,66
108	VENTILADOR DE COLUNA CARACTERÍSTICAS GERAIS: POTÊNCIA 126W, MAIOR POTÊNCIA MELHOR EFICIÊNCIA GRADE ESPECIAL EM SISTEMA TS, MÁXIMA VAZÃO E MÍNIMO RUÍDO SILENCIOSO OSCILAÇÃO HORIZONTAL INCLINAÇÃO VERTICAL ALÇA PARA TRANSPORTE VAZÃO: > +1,40M³/S COMPRIMENTO DO CABO DE 1,45M Nº DE VELOCIDADES: 3 GRADE: REMOVÍVEL INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL QUANTIDADE DE PÁS: 6 GARANTIA: 12 MESES OBSERVAÇÕES: VOLTAGEM: 110V CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,126 DIÂMETRO (CM): 40 COR: PRETO POTÊNCIA (W): 126	UN	2	333,00	666,00
109	COLCHONETE PARA REPOUSO PARA SALAS DE REPOUSO, NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA	CJ	15	175,33	2.629,95
110	BRINQUEDOTECA DESCRIÇÃO: BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 17 ITENS SENDO: 01 CONJUNTO DE MESA 0,80 X 0,80CM C/ 4 CADEIRINHAS PARA PRÉ-ESCOLA C/ ESTRUTURA PRETA E FÓRMICA COLORIDA, 01 CANTINHO DA LEITURA (SEM LIVROS), 01 TEATRO DE FANTOCHES 0,80 X 0,70CM, 01 ESTANTE COLORIDA C/ 4 PRATELEIRAS, 01 TAPETE NUMERAIS EM EVA C/ 10 PEÇAS, 01 CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA C/ 7 PEÇAS, 01 LOTO LEITURA EM MDF, 01 NUMERAL E QUANTIDADE, ÁBACO DE 5 COLUNAS, 01 MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO, 01 DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA, PEQUENO ARQUITETO C/ 120 PEÇAS, 01 JOGO DE DAMA EM SACOLA PLÁSTICA, 01 JOGO DE TRILHA EM SACOLA PLÁSTICA, 01 JOGO DE XADREZ EM SACOLA PLÁSTICA E 02 QUEBRA - CABEÇA CASAL EM MDF.	UN	1	2.706,66	2.706,66



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

111	CADEIRA PLASTICA COM BRACO COR BRANCA POLTRONA AS POLTRONAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E IMPLILHÁVEL DIMENSÕES: (COMP.XLARG.ALTU.) 530X510X720MM MATERIAL DA CADEIRA: POLIPROPILENO + ADITIVOS #CERTIFICADO INMETRO 011.2013.CPM.04/2017 E N° DO REGISTRO 001997/2018 ATRAVÉS DA PORTARIA INMETRO N° 342 DE 22 DE JULHO DE 2014, "REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO"	UN	10	84,33	843,30
112	FREEZER HORIZONTAL 451 A 500 LITROS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELADO; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO TIPO HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELADO MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL – PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	1	3.972,66	3.972,66
113	QUADRO MURAL DE AVISOS QUADRO CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 120X90CM QUADRO DE AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E CANTOS PLÁSTICOS, TAMPO COM ACABAMENTO EM CORTIÇA, BASE EM CARDBOARD. PARA USO DE ALFINETE TIPO TAÇA, PARA QUADRO DE CORTIÇA. COMPRIMENTO: 1,20CM, LARGURA: 0,90 CM, ALTURA: 0,05CM, PESO: 4,30KG	UN	1	250,00	250,00
114	TOTEM ÁLCOOL GEL RECARREGÁVEL, COM DISPENSER – ADULTO PEDAL DE ACIONAMENTO METÁLICO, DISPENSER 2 LITROS / RECARREGÁVEL, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPAS DECORATIVAS EM PLÁSTICO POLIONDA, LARGURA 35CM, ALTURA 140CM, PROFUNDIDADE 35CM, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP.	UN	4	666,00	2.664,00
115	CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA POTÊNCIA MÍNIMA 6,5 HP / 196 CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 1,5 L, FAIXA DE CORTE DE NO MÍNIMO 45CM, CAPACIDADE DO RECOLHEDOR DE NO MÍNIMO 45 L. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MATO GROSSO DO SUL.	UN	1	3.126,66	3.126,66
116	APARELHO DE DVD PLAYER SLIM DVD R RW CD R RW MP3 JPEG VCD E SVCD	UN	1	373,00	373,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

117	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK P CHULE 03 FIOS 50% MAIOR FORÇA DE PERFURAÇÃO, FACA DE CORTE 60% MAIOR: CORTE TECIDOS PESADOS COM FACILIDADE, LUZ DE LED: 2X MAIS CLARO, 6 PONTOS DE OVERLOQUE, OVERLOQUE ESTREITO, LARGO, FECHO PLANO, BAINHA ENROLADA, PONTO CADEIA, OVERLOQUE COM 2 FIOS. PONTO OVERLOQUE ESTREITO COM 3 LINHAS, ESTE PONTO E UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS, PARA ENVOLVER A BORDA DO TECIDO, REALIZANDO BAINHAS ESTREITAS OU BORDAS ORNAMENTAIS. PONTO OVERLOQUE LARGO COM 4 LINHAS, ESTÁ COSTURA UTILIZA 2 AGULHAS E 4 LINHAS, IDEAL PARA TECIDOS ELÁSTICOS, MÉDIOS E GROSSOS, COMO MALHAS GROSSAS E MAIO. PONTO OVERLOQUE FECHO PLANO, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS REALIZANDO A COSTURA DE TECIDOS ALINHADOS OU SOBREPOSTOS E COSTURAS ORNAMENTAIS COM LINHAS DECORATIVAS. PONTO OVERLOQUE BAINHA ENROLADA, ESTE PONTO 2 FIOS E 1 AGULHA, E APLICADO NA BORDA DO TECIDO PARA COSTURAR BAINHAS INVISÍVEIS E PARA RETOQUES FINAIS. PONTO OVERLOQUE CADEIA, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 FIOS, REALIZANDO COSTURA EM TECIDOS NORMAIS. PONTO OVERLOQUE COM 2 FIOS, ESTE PONTO UTILIZA 2 FIOS E 1 AGULHA E APLICADO EM TECIDOS LEVES OU MALHA, CONFORME AJUSTE DO PONTO. COSTURA COM 1 OU 2 AGULHAS: UNE, CORTA E ARREMATA O TECIDO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. MUITO MAIS RAPIDEZ: VELOCIDADE DE 1.300 PONTOS POR MINUTO. TENSORES DE AJUSTE DA LINHA INDICADO POR COR: PERMITE AJUSTAR A TENSÃO DA LINHA SUPERIOR E INFERIOR. SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO: PERMITE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO CONFORME A NECESSIDADE. FÁCIL DE USAR: PASSAGEM DE LINHA IDENTIFICADA POR CORES. BRAÇO LIVRE: REMOVENDO A BASE DA MÁQUINA, VOCÊ TEM O FORMATO IDEAL PARA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. ALAVANCA DO SISTEMA DIFERENCIAL: PERMITE FAZER LEVES FRANZIDOS E BABADOS. ALAVANCA DE AJUSTE: PERMITE AJUSTAR A LARGURA DO PONTO DA COSTURA. ACESSÓRIO CHAVE DE FENDA EMBALAGEM DE AGULHAS EXPANSOR PARA DAR EFEITO ZIGUE-ZAGUE NA BORDA DO TECIDO PINÇA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA CONTROLADOR DE VELOCIDADE CABO ELÉTRICO MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA ACESSÓRIOS DA MÁQUINA DIMENSÕES: ALTURA 26,5CM, LARGURA 33,8 CM, COMPRIMENTO 28,00 CM, PESO LIQUIDO 7,2 KG GARANTIA DO PRODUTO: A GARANTIA É DE 12 MESES	UN	1	3.213,33	3.213,33
118	ANTENA PARABOLICA 1 70 MT LNBF MONOPONTO RECEPTOR DIGITAL SISTEMA COMPLETO SISTEMA BANDA COM ANALÓGICO. CAPACIDADE PARA ATÉ 60 CANAIS. ÁUDIO FIXO TECLAS DE MUDANÇA DE CANAL E LIGA/DESLIGA NO PAINEL CONTROLE REMOTO INTELIGENTE (CRI). PERMITE PROGRAMAR UM GRUPO DE TECLAS COM FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO DA SUA TV. TIMER PARA DESLIGAR O RECEPTOR E A TOMADA TRASEIRA EM 30, 60 OU 90 MINUTOS. 1 ANO DE GARANTIA. ACESSÓRIOS INCLUSO CONTROLE REMOTO INTELIGENTE: 01 PEÇA PILHA (AAA): 02 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 950 ~ 2050MHZ LARGURA DE FAIXA DE FI: 18/27 MHZ ÁUDIO: 5.8 MHZCONSUMO (LIGADO): 10W CONSUMO STAND BY: 5W TENSÃO AUTOMÁTICA DE ENTRADA: 90 ~ 240AV GARANTIA: 1 ANO	KIT	1	970,00	970,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

119	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 390 X 340 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; PESO: 16 KG MEDIDAS: 32 X 145 X 55	UN	1	2.566,66	2.566,66
120	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS CHAPA, 2 FORNOS, BAIXA PRESÃO, GRELHAS 30CM, PERFIL ENTRE GRELHAS 6,5 CM, TAMANHO: 152 X 0,90 X 0,80, PINTURA ELETROSTÁTICA, GRELHAS 4 DEDOS EM FERRO FUNDIDO, RÊGISTRO EM METAL CROMADO, FRENTE DA PORTA DO FORNO EM AÇO INOX	UN	1	4.296,66	4.296,66
121	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE MESA 04 LITROS O LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, O LIQUIDIFICADOR IDEAL PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E ATÉ MESMO RESIDENCIAL. PRÓPRIO PARA USO EM BARES, LANCHONETES, PADARIAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, Pousadas, indústrias e residências, é o produto indicado para produção de sucos, vitaminas, etc. produzido em aço inox, baixo nível de ruído, aumentando a durabilidade e facilitando a sua limpeza e higienização. Ele possui copo de 4 litros em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados. O motor (base) também é envolvido em inox com bases superior e inferior em material plástico (PP - polipropileno), pés antiderrapantes (PVC). Voltagem: - 127V material: inox e material plástico; dimensões do produto sem embalagem; altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 W; rotação: 22000 RPM; frequência: 60Hz; alimentação monovolt: 127V ou 220V; consumo: 0,4 kW/h; nível de ruído: 90 dB; dimensões do produto embalado; altura: 33,0 cm; largura: 23,0cm; comprimento: 39,0cm; peso: 4,500 kg; garantia: 1 ano	UN	1	929,66	929,66
122	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 6 DISCOS, 1 BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO E OUTRO BOCAL DE ALIMENTAÇÃO CONTINUO, POTENCIA DO MOTOR: 0,5 CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, 220 V	UN	2	4.700,00	9.400,00



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

123	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6M DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERÊNCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. 6 A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELT", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.	UN	12	606,66	7.279,92
-----	--	----	----	--------	----------



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

124	<p>MICROCOMPUTADOR THINCLIENT 266 MHZ 128 MB RAM 17 LCD MULTIMIDIA</p> <p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR: SOQUETE COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE; - NÚMERO DE NÚCLEOS: 4; - NO DE THREADS: 4; FREQUÊNCIA: 3.60 GHZ; - CACHE: 6 MB; PLACA- MÃE COM SOM, REDE E VIDEO INTEGRADOS: (COMPATÍVEL COM O PROCES-SADOR) – 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4; TIPO DDR 4 2400 MHZ; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO; - 1 X SLOT PCIE 3.0 X1: 2 X S.CTS I-'C (E 2.0 XI; - 1 X PORTASHDM, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 24HZ, 2560X1600, 60HZ; LX PORTA VGA, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO, MAXIMA DE 2048X15 36 50HZ, 2048X1280 60HZ, 1920X1200 60HZ; - 4 X PORTAS SATA DE 6G13 / S; - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN1 (SUPERSPEEDUSB) (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍ-VEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO); - 6 PORTAS USB 2.0 (USB DE ALTA VELOCIDADE); CODEC REALTEK ALC887; - AUDIO DE ALTA DEFINI-ÇÃO DE 7.1 CANAIS ; - LX CONTROLADOR DE LAN (R345); -1 X PORTA DO MOUSE PS/2 (OPCIONAL); - 1 PORTA DE TECLADO X PS/ 2 (OPCIONAL); - 3 X TOMADAS DE AUDIO, MEMÓRIA DDR4, 16GB, 2666MHZ - CONFIGURAÇÃO: DUAL /QUADCHAN-NEL; TIPO: DDR4; - FORMATO: DIMM; PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0; TAMANHO: 16GB KIT (1X 16GB), VELOCIDADE SPD: 2266MHZ; - VOLTAGEM SPD: 1.2V; ARMAZENAMENTO: 1 SSD 120GB - 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO 1 HD 1TB SATA III, CONECTOR: SATA III; CACHE: 16MB; - RPM: 7.200RPM; - VEL. TRANSFE-RÊNCIA: 6 GB/S (MÁX.); KIT GABINETE ATX - COM-PATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA PLACA-MÃE; - 2 X 5.25 E UNIDADE DE DISQUETE; - 4X 35" (OCUL-TO).; 2 XUSBSIOT DE EXPANSÃ(- 2 X 25". (PAA SSD) FONTE DE 350WATS; - INCLUI MOUSE ÓTICO USB, COM-CABO DE 1.5 METROS, COMPATÍVEL COMWINDOVs, LINUX E MAC, DE 1200CPI; - INCLUI SPEAKER USB 2.0 DE 2 WATTS RMS, IMPE-DÂNCIA DE 20K, E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 100HZ-20KHZ; - INCLUÍ TECLADO USB, COM CABO DE 1,50 METROS, COMPATÍVEL WIN/LINUX/MAC. INCLUI CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO. OBS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. MONITOR LED 18.5" WIDESCREM. ESPECIFICAÇÕES:TELA: - FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ, - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO, - TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED), - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM, - PIXEL PITCH: 0,3 MM, - BRILHO: 200 CD/M2, - CONTRASTE ESTÁTICO:1.000:1,- TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°, - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°, FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ, - FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ, - LARGURA DE BANDA: 85 MHZ,- COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX- RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 60HZ (HD), - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 60 HZ (HD), - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, - CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO) , STAND BY < 0,5 WATT, - CONTROLES MANUAIS: POWER - DIMENSÕES S/ BASE (LX AX P): 437 X 337 X 156 MM, - DIMENSÕES S/ BASE (L X A X P): 437 X 273 X 48 MM, ENTRADAS: - FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ, CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO.</p>	UN	1	3.863,33	3.863,33
-----	---	----	---	----------	----------



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

125	COMPUTADOR PROCESSADOR, - 2400 MHZ DE MEMÓRIA; PLACA DE VÍDEO, SSD DE 480 GB; - 2400 MHZ DE MEMÓRIA; 8 GB - DDR 4; HD: 1 TB ACIMA; PLACA MÃE; KIT MULTIMÍDIA; TELA LCD 21"; LEITOR CD/DVD, LITOGRAFIA: 14 NM, SOQUETES SUPOSTADOS: FCLGA1151, CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU: 1 ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉRMICA: PCG 2015D (130W) JUNÇÃO: 100°C, ATUAÇÃO: Nº DE NÚCLEOS: 8, Nº DE THREADS: 16 FREQUÊNCIA BASE DO PROCESSADOR: 3.60 GHZ, FREQUÊNCIA MÁXIMA TURBO: 5.00 GHZ, CACHE: 16 MB DO SMARTCACHE, VELOCIDADE DE BARRAMENTO: 8 GT/S DMI3, TDP: 95W, MEMÓRIA: TAMANHO MÁXIMO DA MEMÓRIA (DEPENDENTE DO TIPO DE MEMÓRIA): 64 GB TIPOS DE MEMÓRIA: DDR4-2666, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA: 2, LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA: 41,6 GB/S GRÁFICOS: FREQUÊNCIA BÁSICA DE GRÁFICOS: 350 MHZ, FREQUÊNCIA DINÂMICA MÁXIMA DOS GRÁFICOS: 1.20 GIGAHERTZ, VÍDEO GRAPHICS MAX MEMORY: 64 GB SUPORTE 4K: A 60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2304 @ 24HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304 @ 60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - PAINEL PLANO INTEGRADO): 4096X2304 @ 60HZ SUPORTE DIRECTX *: 12 SUPORTE OPENGL *: 4.5, NÚMERO DE MONITORES SUPOSTADOS: 3 EXPANSÃO: ESCALABILIDADE: 1S APENAS REVISÃO PCI EXPRESS: 3.0 CONFIGURAÇÕES PCI EXPRESS: ATÉ 1X16, 2X8, 1X8 + 2X4 NÚMERO MÁXIMO DE PISTAS PCI EXPRESS: 16- 2400 MHZ DE MEMÓRIA ; PLACA DE VÍDEO PLACA DE VIDEO – (ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS: RESOLUÇÕES MÁXIMAS: MÁXIMA ANALÓGICA: 4096X2160 MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320 (REQUER 2 CONECTORES DP1.3) SLI: SIM CONEXÕES: 1 X DVI-D, 1 X HDMI, 3 X DISPLAYPORT TDP: N/A DIMENSÕES DA PLACA: 41 X 280 X 114 MM, SUPORTE AS TECNOLOGIAS: GEFORCE EXPERIENCE VRREADY G-SYNC GAMEWORKS MICROSOFT DIRECTX 12 OPENGL 4.5 VULKAN APINVIDIA ANSEL, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 32/64BITS WINDOWS 8 32/64BITS WINDOWS 7 32/64BITS WINDOWS VISTA 32/64BITS ALIMENTAÇÃO RECOMENDADA 500W) OU SUPERIOR, SSD DE 480 GB;- 2400 MHZ DE MEMÓRIA; 8 GB - DDR 4; HD: 1 TB ACIMA; PLACA MÃE; KIT MULTIMÍDIA; TELA LCD 21"; LEITOR CD/DVD.	UN	7	5.140,00	35.980,00
126	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L MATERIAL: MDP, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP, TAMPO: 15, ACABAMENTO DE BORDA: PERFIL 180º, PAINEL: 15, PÉS AÇO COM PINTURA EPÓXI, ALTURA: 745 MM, LARGURA: 1700 X 1500 MM E PROFUNDIDADE 600 MM. COM 02 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA.	UN	2	949,66	1.899,32
127	POLTRONA ESPALDAR ALTO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA MULTILAMINADA DE 18MM, ESPUMA INJETADA ANATOMICA, COSTURA DECORATIVA DUPLA REFORÇADA, LAMINA DE AÇO QUE SUSTENTA ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DE BRAÇO CORSA COM ALMA DE AÇO COM APOIO EM PP, MECANISMO COM RELAX E TRAVA ANTI-PANICO, REGULAGEM DE ALTURA AGAS, ESTRELA DE AÇO PRETO, RODIZIOS DUPLO DE PP. ASSENTO (L) 500MM X (P) 490MM/ENCOSTO (A) 630MM X (L) 440MM. OPÇÃO DE REVESTIMENTO EM COURO NATURAL/COURO ECOLOGICO/TECIDO. CORES SOB CONSULTA.	UN	3	803,33	2.409,99



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

128	MONITOR LED PARA PC MONITOR LED 21.5" WIDESCREM ESPECIFICAÇÕES: TELA: TIPO DE PAINEL: LED, - TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEEN, - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM, - PIXEL PITCH: 0,248 MM, CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, TRATAMENTO DA TELA: ANTI REFLEXIVO, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90º, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD), TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, CONEXÕES: 1X HDMI, 1X VGA, FÍSICO: PADRÃO DE FURAÇÃO VESA MOUNT: 100 X 100 MM, BASE AJUSTÁVEL: ÂNGULO VERTICAL - 5/20º, COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX, ENERGIA: CONSUMO (MÁXIMO): 0.5W, FONTE INTERNA, VOLTAGEM: 100~240V - 50/60 HZ, ENERGIA: 1 ANO.	UN	3	1.140,00	3.420,00
129	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELÓ; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO TIPO HORIZONTAL, FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELÓ MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	3	3.896,66	11.689,98
130	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESEVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÉDIA DE 180 LITRO/HORA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESEVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO), ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134ª UNIDADE CONDENSADORA, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA, FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA, APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 720 MM, ALTURA 1440 MM, LARGURA 720 MM	UN	3	2.866,66	8.599,98
131	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO 2QS/2QD CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS; EM AÇO INOX 430.COM QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NO MODELO (Q. DUPLO), (Q. SIMPLES) COM GRELHAS NO FORMATO REDONDO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO ESPECIAL. GRELHAS E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO. PÉS REVESTIDOS COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO. TUBO COLETOR DE GÁS CROMADO. DIÂMETRO DA BOCA 30X30. SISTEMA EXCLUSIVO DE REGULAGEM DE AR/GÁS. COLETOR DE RESÍDUOS INDIVIDUAIS EM AÇO GALVANIZADO. REGISTROS DE ALTA RESISTÊNCIA. FOGÃO: BAIXO CONSUMO DE GÁS. BAIXA PRESSÃO: 2 QUEIMADORES SIMPLES 130MM, 2 QUEIMADORES DUPLOS 170MM. MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA 78 CM X LARGURA 80 CM; COMPRIMENTO 72 CM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA 31 CM X LARGURA 60 CM X COMPRIMENTO 70 CM	UN	3	1.843,00	5.529,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.227.324,92



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando a necessidade de aquisição de mobiliário, para substituição do mobiliário antigo, ainda existente em nossas instalações, que se encontram em situações de desgaste avançado, fora de condições de uso, de modo a atender perfeitamente aos padrões ergonômicos, ou seja, que apresentem compatibilidade entre suas características e normas técnicas da ABNT atinentes ao tema. Considerando que os mobiliários e equipamentos são imprescindíveis para o funcionamento das atividades e procedimentos desenvolvidos.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, os itens relacionados no presente Termo de Referência consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis a contar das solicitações das Secretarias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. O CONTRATADO deverá manter atualizado seus dados cadastrais.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

6. DO LOCAL DE ENTREGA: Os locais para entrega dos bens sera aquele indicado pelas Secretarias. Entretanto, pode ocorrer mudança de endereço na estrutura dos locais, situação em que far-se-á a respectiva adequação da prestação dos serviços a ser realizada, respeitando o valor porventura ajustado para a atividade conforme descrição do Termo de Referência.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO E EMPRESAS EM CONSÓRCIO: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual por acrescer os custos de Administração e Fiscalização do contrato, bem como, proporcionar a ampla concorrência, permitindo que pequenas empresas e microempresas possam concorrer ao certame licitatório pela íntegra do objeto. Quanto à participação de empresa em consórcio no procedimento licitatório, optamos por vedar a participação das mesmas, em virtude do serviço ser de baixa complexidade, por conta do montante não ser elevado, além de aumentar os custos com fiscalização.

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Os serviços prestados serão gerenciados e fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, por meio de servidor devidamente capacitado, que poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, esclarecimentos, demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do contrato.

9. A administração indicará servidores (fiscal e suplente), por meio de portaria devidamente publicada, para acompanhar o presente objeto deste contrato.

10. DO CUSTO ESTIMADO: O valor estimado da despesa decorrente aquisição de destes objetos é de R\$ **R\$ 3.227.324,92**

11. O transporte dos objetos deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue conforme solicitação das Secretarias.

12. DO PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias úteis a contar da solicitação das Secretarias.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência anterior na prestação do serviço objeto deste Termo de Referência.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

14.1. Indicar por escrito e antes do início das atividades, preposto, aceito pelo CONTRATANTE, duranteo período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que necessário, indicando-se o seu nome, telefone e e-mail, a quem o fiscal do contrato deverá se reportar para resolução dependências;

14.2. Comunicar previamente ao CONTRATANTE sobre problemas que possam ocasionar alterações de horário de entrega dos objetos.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

14.3. Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor do contrato firmado de forma a garantir sua fiel execução;

14.4. Apresentar a documentação enviada para “Atesto” da Nota Fiscal de Serviços, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista atualizada e Certidão de regularidade junto ao INSS e ao FGTS e fisco federal, estadual e municipal do domicílio da sede.

14.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem prévia anuência do CONTRATANTE.

14.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com os compromissos assumidos, todas as condições de habilitação exigidas durante o procedimento licitatório.

14.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados a CONTRATADA ou a terceiros.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se ainda, a:

15.1. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;

15.2. Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato até o prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura;

15.3. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

15.4. Realizar o pagamento pela execução do contrato;

16. DO PAGAMENTO:

16.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo CONTRATANTE do recebimento definitivo dos serviços prestados.

16.2. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada a data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

16.3. Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as Notas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de: Certidões Negativas de Débito:

- 16.3.1. de Tributos Contribuições Federais;
- 16.3.2. de Tributos Contribuições Estaduais;
- 16.3.3. de Tributos Contribuições Municipais;
- 16.3.4. de Regularidade do FGTS (CRF);
- 16.3.5. do INSS (CND);
- 16.3.6. Trabalhistas (CNDT).

LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

Secretario Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021

PROCESSO Nº 1896/2021

MODELO DE PROPOSTA	
CNPJ:	
Endereço:	
Cidade	/ Estado:
Fone:	/ E-mail:
À Equipe de Pregão:	
Edital do Pregão eletrônico SRP Nº. 26/2021	

Senhor Pregoeiro, nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte:

Item	DESCRIÇÃO	Un.	Quant	Valor UN	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 2 X 1,20 X 0,4M COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO UMA FIXA E DO REGULARES, CHAVE E PUXADOR INCLUSOS, CHAPA 26 MEDINDO 1,98 ALTURA X 1,20 METROS DE LARGURA E 0,40 METROS	UN	131		
2	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1,98 X 0,90 X 0,4M COR CINZA ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO UMA FIXA E DO REGULARES, CHAVE E PUXADOR INCLUSOS, CHAPA 26 MEDINDO 1,98 ALTURA X 0,90 METROS DE LARGURA E 0,40 METROS DE PROFUNDIDADE.	UN	70		
3	ARQUIVO DE AÇO ARQUIVOS DE AÇO, ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DA PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO DE FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM DE ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA POR TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE 35KG POR GAVETA. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO SUJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÕES AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.	UN	91		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

4	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA 03 PORTAS EM AÇO, COR BRANCO. CONFECCIONADO, AÇO 02 PORTAS, PUXADORES EXTERNOS METÁLICOS, PINTURA NA COR BRANCA, COM 01 PRATELEIRA INTERNA, SUPORTANDO ATÉ 5KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 55CM X LARGURA 105CM X PROFUNDIDADE 28 CM.	UN	13		
5	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM VIDROS PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO COM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 55CM X LARGURA 70CM X PROFUNDIDADE 44CM.	UN	10		
6	ARMÁRIO AÉREO 03 PORTAS EM MDF OU MDP PARA CONSULTÓRIO DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES EXTERNOS EM PVC, PINTURA ATÓXICA UV, COR BRANCA COM 01 PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 61CM X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 32 CM X PESO 23 KG	UN	20		
7	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE 03 GAVETAS FABRICADO EM AÇO, TAMPO DE FÓRMICA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 87CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 50CM.	UN	15		
8	GAVETEIRO MDF VOLANTE COM 04 GAVETAS BAIXO RODÍZIOS COM ACABAMENTO UV DE ALTA QUALIDADE, COR BRANCA, 04 GAVETAS COM DETALHES MADEIRADOS, PUXADORES EXTERNOS, COM RODÍZIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 39,5 X 61 X 39,6 M	UN	26		
9	ESTANTE DE AÇO COM LATERAL E FUNDO FECHADO 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE DE ATÉ 100KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM A 3ª DOBRA E REF. DE FUNDO, ASSESSÓRIOS OPCIONAIS: REFORÇO DE BORDA, RETENTOR. DIMENSÕES: 92,5CM X 30CM X 198CM.	UN	29		
10	ESTANTE DE AÇO REFORÇO EM X 05 PRATELEIRAS COR CINZA ESTANTE DE AÇO 30 CM COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UN	43		
11	BEBEDOURO DE COLUNA NA COR BRANCO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS BIVOLT REFRIGERAÇÃO É FEITA POR COMPRESSOR, O QUE DEIXA A ÁGUA GELADA NOS DIAS MAIS QUENTES, ALÉM DE TER DESIGN MODERNO E BAIXO COMO DE ENERGIA. BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.	UN	43		
12	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM ESPUMA INJETADA EM VINIL COM BRAÇOS RODÍZIOS CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ENCOSTO COM ESPALDAR AUTO COM COSTURA, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM EM ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA. BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, COM RODÍZIOS, PESO REAL SUPORTADO 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 80CM X LARGURA 50CM X PROFUNDIDADE 50CM. COR PREDOMINANTE: PRETA.	UN	125		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

13	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM PLASTICO INJETADO E COM BRAÇOS RODIZIOS CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTRUTURA METÁLICA DE SEÇÃO TUBULAR, SENDO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, CONTEM ENCOSTO COM REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL E ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDO EM COURINO, COM RODÍZIOS, PESO REAL SUPOSTADO: 110KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 0,60 X ALTURA 0,93 X PROFUNDIDADE 0,58. COR PREDOMINANTE: PRETA	UN	200		
14	CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO CADEIRA FIXA (SEM RODIZIO), FABRICADA EM AÇO/FERRO, PINTADO, NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	UN	160		
15	CADEIRAS ISO PLÁSTICAS FIXA EMPILHÁVEL CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIUTERANO PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO: 06 UNIDADES. CORES DIVERSAS. REVESTIMENTO POLIPROPILENO	UN	100		
16	LONGARINA SECRETARIA EM PLASTICO INJETADO 03 LUGARES SEM BRAÇOS	UN	55		
17	MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200X80CM	UN	21		
18	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 COM 02 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO RETA 120CM, COM GAVETEIRO, COM TAMPO E PÉS EM MDF 25 MM, COM GAVETEIRO (03 TRÊS) GAVETAS, DIMENSÕES: 1200 X 780 X 780 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), COM SAPATAS REGULÁVEIS	UN	133		
19	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,05 X 75 X 60 COM 02 GAVETAS MESA PARA ESCRITÓRIO COR CINZA CLARO, MESA: ALTURA 75 CM, LARGURA: 1,05 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, PÉS: MATALON 50X30, TAMPO: MDF, ACABAMENTO: FITA DE BORDA, GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDF, COM DUAS CHAVES	UN	77		
20	ESCADA HOSPITALAR 02 DEGRAUS – BANQUETA ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾ COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM, LARGURA 0,37CM, 0,41 DE ALTURA. ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM; ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM, BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020	UN	20		
21	MACA HOSPITALAR FIXA TUBULAR DIVÃ CLINICO ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E ¼ POLEGADAS DE DIÂMETRO. PAREDE DE 1,2 MM. LEITO EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIM NA COR PRETA. CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA. DIMENSÕES: LARGURA: 62CM, COMPRIMENTO 180CM, ALTURA MÁXIMA 80CM, CAPACIDADE SUPOSTADA: 190 KG, PESO 15 KG	UN	15		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

22	SUPOORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL – COM RODIZIO TAMANHO: ALTURA DE 180 A 210CM, REGULAGEM DE ALTURA COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO VOLANTE, SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	UN	10		
23	ESCADA INOX 05 DEGRAUS PORTATIL FABRICADAS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO INMETRO, LEVE E FÁCIL DE GUARDAR, IDEAL PARA PEQUENOS CONCERTOS E PARA ALCANÇAR LUGARES MAIS ELEVADOS, NO USO DOMÉSTICO, MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE, MESMO EM ÁREAS LITORÂNEAS, PÉS ANTIDERRAPANTES, POSSUI FITA DE SEGURANÇA, PLATAFORMA EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO) 120 KG, ALTURA MÁXIMA 1,56 METROS (ATÉ PATAMAR É DE 1,08 METROS), TOTAL DE DEGRAUS: 5, COR: ALUMÍNIO, GARANTIA DE 36 MESES	UN	7		
24	CARRO PARA CURATIVO SIMPLES EM INOX CARRO PARA CURATIVO SIMPLES EM INOX, ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8 PÉS, VARANDA TAMPO E PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO INOX E COM RODÍZIOS DE 3”, DIMENSÕES DE 0,75 COMP, 0,45 LARG, X 0,80 ALTURA. PESO DE 10KG	UN	3		
25	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULAR CONSTITUIDA EM TRIPÉ METALON 25X25, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 E TUBOS PINTADOS, HASTE EM TUBO 5/8 INOX, CONCHA EM INOX REVESTIDA E CORANO (OPÇÕES DE CORES: PRETO, BRANCO, VERDE BB, AZUL CÉU), ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANIPULO 0,77CM Á 1,18CM, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ.	UN	5		
26	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 387L BRANCO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO DE DEGEL: FROST FREE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 292 LITROS. FREEZER 95 LITROS. REFRIGERADOR + FREEZER: 387L ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 45 KWH/MÉS. PESO APROXIMADO: PESO DO PRODUTO 57 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 59 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 60 CM X ALTURA 180 CM X PROFUNDIDADE 77 CM.	UN	26		
27	REFRIGERADOR C 02 PORTAS 401 A 450 LITROS DUPLEX REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 401 A 450 L, TIPO PORTAS: FIXAS, SISTEMA DEGEL: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO: VERTICAL	UN	6		
28	FOGÃO GÁS , TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, TAM-, VOLTAGEM: 110,220 V, COR: BRANCA	UN	14		
29	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - LINHA BRANCA - (MQ) - CAPACIDADE DE ROUPA SECA 11 KG, LARGURA MÁXIMA 650 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 680 MM, VOLTAGEM 110 V E 220 V CONFORME DEMANDA, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	5		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

30	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; CAPACIDADE MÁXIMA: 45 LITROS; FUNÇÕES: AUTO DESCONGELAR, GRILL, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; VOLTAGEM: 110V/60HZ; MÁQ COR: BRANCA; GARANTIA MÍNIMA: 1ANO; REFERENCIA: BRSTEMP BMS45B; EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CLASSIFICAÇÃO: SELO PROCEL CATEGORIA A, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO/MDI C N° 20 DE 01/02/2006)]; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	3		
31	FOGAO INDUSTRIAL C FORNO 02 QUEIMADORES PISO MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS DO PRODUTO: PROFUNDIDADE: 50 CM, COMPRIMENTO: 77 CM, ALTURA: 80CM, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PERFIL: 6,5 CM; QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTA PADRÃO DE DUREZA; 2 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 60 0GR/H; QUADRO SEM EMENDAS; GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA. REGISTROS DE ALTA QUALIDADE; BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA; CONSUMO(GLP): 1.200 GR/H.	UN	1		
32	FOCO CLINICO GINECOLOGICO SEM ESPELHO BIVOLT FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	4		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

33	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ESPUMA INJETADA EM VINIL SEM BRACOS PES TRAPEZOIDAL CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ESPUMA INJETADA EM COURINO SEM BRACOS PES TRAPEZOIDAL, CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUÇÃO OU ESPERA DE ESPALDAR MÉDIO, MODELO EXECUTIVO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EM FORMATO ANATÔMICO DE DENSIDADE 55 +/- 5 KG/M3, PROPRIEDADE DE RETARDAÇÃO AO EFEITO DA CHAMA, TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA DE 169 KPA; TENSÃO DE ALONGAMENTO MÍNIMA DE 82%, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 695 N/M, RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 63%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO A 90% DE 14%, FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40% DE 260 N, COM DIMENSIONAL DE ASSENTO COM 450 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 475 MM DE LARGURA MÁXIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 40 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMA DE ASSENTO COM CURVATURA DAS BORDAS FRONTAL E LATERAL PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. DIMENSIONAL DE ESPALDAR COM 400 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO X 440 LARGURA DA SUPERFÍCIE DO ENCOSTO X 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA X 50 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR. ESTRUTURAL DE ESPALDAR EM TERMOPLÁSTICO INJETADO A BASE DE NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO, OU AINDA EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM E DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada com espessura mínima de tratamento diferenciado	UN	15		
34	ROUPEIRO DE AÇO DE 8 PORTAS/ 2 COLUNAS, AÇO CHAPA 26/0,45 MM, PINTURA EPÓXI-PÓ, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COM PITÃO PARA CADEADO, MEDINDO: ALTURA: 198 CM/LARGURA: 64 CM/ PROFUNDIDADE: 39,5 CM	UN	4		
35	CADEIRA OPERADORA DE CAIXA ALTA COM RODÍZIO PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG ESTRUTURA- GIRATÓRIA: SIM, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ASSENTO(CM): 43CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 38CM ± 1CM ESPESSURA ASSENTO (CM): 4,5CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO(CM): 36,5CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO(CM): 28,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO(CM): 3,5CM ± 1CM ESTRUTURA – REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX(CM): 55CM - 65CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 57CM ± 3CM ALTURA TOTAL(CM): 110,5CM - 120,5CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 57CM ± 3CM ALTURA DO ARO AO SOLO MÍN - MÁX(CM): 20CM - 38CM ± 3CM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO COM SISTEMA RELAX: NÃO, BRAÇOS REGULÁVEIS: NÃO COM SAPATA: SIM COM ARO: SIM	UN	10		
36	VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR, DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM, COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO 150 MM (TOLERÂNCIA +/- 2,5 %) VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS, BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA), ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE DE PAREDE, VOLTAGEM 110V E 220V CONFORME DEMANDA. CERTIFICADO PELO INMETRO. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA.	UN	123		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

37	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 110V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO (FOLHAS A4 75G/M2 POR CARGA): 12 TAMANHO DO CESTO (L): 25 FRAGMENTA CD/ DVD: SIM NÍVEL DE SEGURANÇA (PADRÃO DIN 32757): 3 TENSÃO DE OPERAÇÃO (V AC): 110 V/ 60 HZ CORRENTE (A): 3,3 POTÊNCIA (WATTS): 320 TAMANHO DA ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO (MM): 220 TAMANHO DAS PARTÍCULAS / TIRAS (MM): 4 X 45 VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO (M / MIN) (60HZ): 2,5 INTENS. DE RUÍDO (DB): 72 CICLO DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO (MINUTOS): 3 CICLO DE RESFRIAMENTO / RECUPERAÇÃO (MINUTOS): 60 DIMENSÕES A X P X L: 367 X 251 X 464 PESO LÍQUIDO (KG): 6,7	UN	8		
38	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WAAL 18.000 BTU'S AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, COM SELO PROCEL CLASSE A, EQUIPADO COM CONTROLE REMOTO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTENDO TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, AJUSTE DE TEMPERATURA E FLUXO DE AR, COM DEFLETORES DE AR COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO: 220 VOLTS, FASE: MONOFÁSICA (1F), FREQUÊNCIA: 60HZ. INCLUSO SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR. GARANTIA DE 1 ANO.	UN	20		
39	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTU'S AR SPLIT FUNÇÕES QUE FACILITAM SUA OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUIDO REFRIGERANTE. REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO SOMENTE TIPO FRIO TIMER FÁCIL: O APARELHO LIGA E DESLIGA NA HORA PROGRAMADA. SIMPLES DE MANUSEAR E PROGRAMAR. OSCILAR: MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS, DISTRIBUI O AR NO AMBIENTE DE FORMA UNIFORME. VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO - ALTA, MÉDIA, BAIXA E AUTOMÁTICO FUNÇÃO SUPER: O APARELHO ATINGE A TEMPERATURA DESEJADA MUITO MAIS RÁPIDO. FUNÇÃO FAVORITO: POSSIBILITA PROGRAMAR O APARELHO PARA IR AUTOMATICAMENTE PARA A VELOCIDADE, MODO E TEMPERATURA DESEJADAS, PRESSIONANDO APENAS UM BOTÃO. COM CONTROLE REMOTO E GARENTIA DE 1 ANO.220 VOLTS.	UN	62		
40	MICRO COMPUTADOR KIT GABINETE CONTENDO (GABINETE, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM) MONITOR DE 21.5 POLEGADAS FONTE ATX 400W, PROCESSADOR 3.6GHz OU SUPERIOR PLACA MÃE DDR4 MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB DDR4 2400MHz HD SATA 1TB LEITOR DE CD/DVD	UN	195		
41	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - 4 ANTENAS ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0.85A- DIMENSÕES (L X C X A) 9.1 X 5.7 X 1.5 POL. (229.87 X 144.19 X 36.85 MM) - TIPO DE ANTENA: 4 ANTENAS EXTERNAS INTERFACE:- 4 PORTAS LAN10/100MBPS- 1 PORTA WAN 10/100MBPSBOTÕES:- BOTÃO WPS/RESET- BOTÃO WIRELESS ON/OFF- BOTÃO POWER ON/OFFWIRELESS:- FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ TAXA DE SINAL:- 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS- 5GHZ: ATÉ 867MBPS SOFTWARE:- QOS: WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA- REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR VIRTUAL, PORTA DE DSIPARO, UPNP, DMZ- DNS DINÂMICO: DYNDNS, COMEXE, NO-I - VPN PASS-THROUGH: PPTP, L2TP, IPSEC- CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE HOST, ACESSO AGENDAMENTO, REGRAS DE GERENCIAMENTO REQUERIMENTOS DO SISTEMA: - MICROSOFT WINDOWS 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OR WINDOWS 7, WINDOWS 8/8.1/10 - MAC OS, NETWARE, UNIX OR LINUX GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA	UN	75		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

42	SWITCH – 08 PORTAS – 10/100/1000 MBPS HARDWARE: PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3/802.3U/802.3AB/802.3X CSMA / CD- INTERFACE: 8 10/100 / 1000MBPS PORTAS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO-MDI / MDIX - TAMANHO DO BUFFER: 2MB - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240 V CA, 50 / 60HZ - FAN QUANTIDADE: FANLESS - DIMENSÕES (LXPXA): 6,2 X 4,0 X 1,0 POL. (158 X 101 X 25 MM) - INDICADOR LED: POWER SYSTEM LINK, INDICADORES DE VELOCIDADE E DE ACTIVIDADE POR PORTO CONSTRUÍDO EM CADA PORTA RJ-45 - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMA: 4.5W (220V / 50HZ) SOFTWARE: - RECURSOS AVANÇADOS: TECNOLOGIA VERDE, ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 72% 802.3X FLOW CONTROL, SUPORTA QOS (IEEE802.1P) - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: STORE AND FORWARD - CE, FCC, ROHS REQUISITOS:- MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA OU WINDOWS 7, MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX. - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ° C E 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90%, SEM -CONDENSING- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO- TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 72% DE ENERGIA- SUPORTA CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA MODO HALF DUPLEX - ARQUITETURA DE SWITCHING SEM BLOQUEIO QUE ENCAMINHA E FILTRA OS PACOTES EM PLENA VELOCIDADE PARA O MÁXIMO THROUGHPUT - CAPACIDADE DE SWITCHING DE 10 GBPS - JUMBO FRAME DE 9K MELHORA O DESEMPENHO DE GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS - AUTO-MDI/MDIX ELIMINA A NECESSIDADE DE CABOS CRUZADOS - SUPORTA AUTO APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO-AGING - PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE O HARDWARE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS- DESIGN SEM VENTOINHA GARANTE UMA OPERAÇÃO SILENCIOSA - REVESTIMENTO EM FERRO E DESIGN DESKTOP OU DE MONTAGEM EM PAREDE - PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO - 8 PORTAS GIGABIT RJ45 10/100/1000MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO, SUPORA AUTO MDI / MDIX - CONTROLO DE FLUXO IEEE 802.3X PERMITE. TRANSFERÊNCIA FIÁVEL DE DADOS - REVESTIMENTO EM FERRO, PARA USAR NA SECRETÁRIA OU MONTADO NA PAREDE - SUPORTA QOS (IEEE 802.1P) - PLUG AND PLAY, NÃO NECESSITA DE QUALQUER CONFIGURAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 8 PORTAS 10/100/1000MBPS DESKTOP ALTERNE- POWER ADAPTER - GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) PESO: 580 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	UN	45		
43	SWITCH – 16 PORTAS – 10/100/1000 MBPS	UN	68		
44	SWITCH – 24 PORTAS – 10/100/1000 MBPS	UN	50		
45	FILTRO DE LINHA UNIVERSAL COM 5 TOMADAS E CABO DE NO MÍNIMO 3 METROS, PADRÃO 3 PINOS NOVO COM SELO DO INMETRO	UN	150		
46	ADAPTADOR TRIPLO UNIVERSAL PARA TOMADAS	UN	155		
47	HD SATA 1TB HD PARA DESKTOP 3,5 SATAIII COM CAPACIDADE DE 1TB, 64MB DE CACHE, SATA 6GB, 7200 RPM	UN	95		
48	FONTES ATX 300W (FONTE P/ COMPUTADOR) FONTE ATX 24 PINOS 350W COM CABO DE FORÇA	UN	170		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

49	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 HD EXTERNO PORTATIL, 1 TERA USB 3.0 TAMANHO: 2.5"TIPO DE DRIVE: EXTERNO PORTÁTIL, INTERFACE: USB 3.0 COMPATÍVEL COM O USB 2.0, ALIMENTAÇÃO VIA USB (MESMO CABO DE DADOS)	UN	48		
50	CABO DE REDE CAT6 CABO DE REDE CAT6 VERMELHO INTERNET, CAIXA 305 MTS	CX	85		
51	CONECTOR MACHO RJ46	UN	590		
52	NOBREAK 1400VA SMS -ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO- SAÍDA: 115V- PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA- TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO- PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START)- ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE- INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL) BARGRAPH DE LEDS QUE INDICA O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA OU A POTÊNCIA DE SAÍDA	UN	60		
53	BATERIA VRLA SELADA 12V - 7AH PARA NO-BREAK BATERIA VRLA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULAS VOLTAGEM 12V CAPACIDADE 7AH/HORA	UN	70		
54	NOBREAK 1800VA BIVOLT ESPECIFICAÇÕES:- TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE- POTÊNCIA: 1800 VA - FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.7 - CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136- CONEXÃO DE SAÍDA: 9 TOMADAS NBR 14136 (6 NO PAINEL TRASEIRO + EXTENSÃO ELÉTRICA GRATUITA)- TEMPO DE AUTONOMIA: 85 MINUTOS EXPANSÍVEL ATÉ 23H PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6" - FORMATO: TORRE- FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - EXTENSÃO ELÉTRICA: GRÁTIS EXTENSION CORD COM 4 TOMADAS AUXILIARES - MICROPROCESSADOR: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH ENERGIA:- TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/ 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V	UN	10		
55	MEMÓRIA RAM DDR3 - 4GB - 1333MHZ	UN	100		
56	MEMÓRIA RAM DDR4 - 8GB - 2400MHZ	UN	90		
57	PEN DRIVE USB 16GB	UN	80		
58	CABO DE REDE CAT5 CINZA INTERNET, CAIXA 305 METROS	CX	65		
59	CONECTOR RJ45 CABO REDE LAN PLUG ETHERNET CAT5	UN	100		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

60	PONTO DE ACESSO UNIFI AC LITE AP (ACCESS POINT) ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE ETHERNET: (1) 10/100/1000 BOTÕES DE RESET ANTENA: (2) DUAL-BAND ANTENAS, 3 DBI CADA WI-FI PADRÕES: 802.11 A/B/G/N/AC MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE (24V), (PAIRS 4 , 5+ , 7, 8 RETURN) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24V, ADAPTADOR 0.5A GIGABIT POE MÁXIMA 6.5W CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMA POTÊNCIA TX : 20 DBM BSSID ATÉ QUATRO POR RÁDIO ECONOMIA DE ENERGIA SUPOSTADO SEGURANÇA SEM FIO: WEP , WPA -PSK , WPA - ENTERPRISE (WPA / WPA2 , TKIP / AES) CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC MONTAGEM NA PAREDE/TETO (KITS INCLUÍDO) TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 70 ° C (14 A 158 ° F) UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO GERENCIAMENTO AVANÇADO DE TRÁFEGO VLAN 802.1Q QOS AVANÇADO PER -USER LIMITAÇÃO DE TAXA TRÁFEGO GUEST ISOLAMENTO SUPOSTADOS WMM VOZ, VÍDEO , MELHOR ESFORÇO E FUNDO CLIENTES SIMULTÂNEOS 200 + GARANTIA 1 ANO	UN	65		
61	MESA REUNIÃO OVAL TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 120 CM, ALTURA: 73 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO, TIPO ESTRUTURA BASE: SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 2 PEDESTAIS CONTRAVENTADO POR PAINEL EM MDF 1, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, ACABAMENTO BORDAS: PVC	UN	4		
62	ADAPTADOR WIRELESS - USB 2.0 - 802-IIN - 300MBPS WIFI (PLACA DE REDE)	UN	40		
63	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ESPUMA INJETADA CANHOTO PRANCHETA EM MDF	UN	60		
64	NOTEBOOK 1 60 GHZ 02 GB RAM 120 GB HD 14 1 LCD DVD RW WIRELESS CONTROLE REMOTO CARD READER 5 EM 1 NOTEBOOK, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOFTWARE: COMPATIVEL WINDOW E LINUX CPU E CHIPSET: - DUAL CORE - FREQUÊNCIA: 1.20GHZ ATÉ 3.40GHZ - 4MB INTEL SMART CACHE MEMÓRIA: 4GB (1X4GB SOLDADA) RAM, DRR4, VELOCIDADE ATÉ 2666MHZ - EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB (1 SLOT LIVRE NO TOTAL) TELA: - TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGNER ULTRAFINO. ARMAZENAMENTO: - 1TB HDD SATA 3 RPM 5400 CONEXÕES: - 1 X ETHERNET (RJ-45) - 1 X HDMI - 2 X USB 2.0 - 1 X USB 3.1 1 X HEADSET/ SPEAKER JACK UPGRADE: - ESTE MODELO POSSUÍ CAPACIDADE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DE SSD E HDD. - SLOT OCUPADO M.2 2280, COMPATÍVEL COM SSD PCIE NVME GEN. 3X2 DE ATÉ 512GB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). - SLOT OCUPADO SATA 3, COMPATÍVEL COM HDD SATA 3 2.5 MM DE ATÉ 2TB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). WEBCAM: ACER COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 WIRELESS E REDE: - COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC - FREQUÊNCIA: ATÉ 5GHZ - CERTIFICADO ANATEL - BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN SEGURANÇA: SENHA PARA PROTEÇÃO DA BIOS E HDD - SLOT PARA TRAVA KENSINGTON ALIMENTAÇÃO E BATERIA: - BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO - BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) 36 WH, - BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILEMARK® 2014) TECLADO E CONTROLES: - TECLADO: TIPO MEMBRANA, COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO - TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL / CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD/RESISTENTE A UMIDADE - GARANTIA: 1 ANO	UN	30		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

65	DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA DE 3 CHIPS MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/ TETO MÉTODO DE DIREÇÃO: POLI-SILÍCIO TFT MATRIZ ATIVA, NÚMERO DE PIXELS: 786.432 PONTOS (1024 X 768) X 3 BRILHO DA COR - COR LUZ SAÍDA: 3500 LÚMENS 2 BRANCO BRILHO - LUZ BRANCA SAÍDA: 3500 LUMENS 2 PROPORÇÃO: 4: 3 RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA) REDIMENSIONAR: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA 60-3), 1400 X 1050 (SXGA +) , 1440 X 900 (WXGA +) , 1680 X 900 (WXGA ++), 1600 X 1200 (UXGA60) TIPO DE LÂMPADA: VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE 210 W UHE: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS FAIXA DE RELAÇÃO DE LANÇAMENTO: 1,48 (ZOOM: WIDE), 1,77 (ZOOM: TELE) / TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30 A 300 POLEGADAS CORREÇÃO KEYSTONE: AUTOMÁTICO: VERTICAL: ± 30 GRAUS/SLIDER: HORIZONTAL: ± 30 GRAUS USB PLUG N PLAY: O PROJETOR É COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC, TAXA DE CONTRASTE: ATÉ 15.000: REPRODUÇÃO COLORIDA: ATÉ 1.07 BILHÕES DE CORES TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 - 240VAC ± 10%, 50 / 60HZ ACITENS INCLUSOS PROJETER POWERLITE X39 CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO DE COMPUTADOR (VGA)CONTROLE REMOTO DO PROJETOR BATERIAS CD DE SOFTWARE FOLHA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, CARTÃO DE GARANTIA, GARANTIA: PROJETER: 3 ANOS / LÂMPADA: 90 DIAS	UN	7		
66	TECLADO ABNT 2 USB TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNTII,107TECLAS, CABO 1,5M COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS	UN	50		
67	MOUSE OPTICO SCROLL C/ 03 BOTOES – USB MOUSE OPTICO, NO MINIMO, 800 DPI, COM CONEXÃO USB, CABO COM ESTENSÃO DE 1,8 COMPATIVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMA OPERACIONAIS	UN	50		
68	SOFÁ 02 LUGARES SEM BRAÇO ALTURA (CM)89 LARGURA (CM)133 PROFUNDIDADE (CM)80 QUANTIDADE DE LUGARES 2 LUGARES CARACTERÍSTICAS GERAIS - ESTRUTURA EM MADEIRA EUCALIPTO/PINNUS - REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE VELUDO - ALMOFADAS FIXAS - PÉS RESISTENTES - ASSENTO EM ESPUMA D26 - ENCOSTO EM ESPUMA D18 - DESIGN ACONCHEGANTE	UN	2		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

69	COMPUTADOR DORE i5, 8 GB DE RAM COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE; - NÚMERO DE NÚCLEOS: 6; - NO DE THREADS: 12; FREQUÊNCIA: 2.90 GHZ; - CACHE: 12 MB; PLACA- MÃE COM SOM, REDE E VIDEO INTEGRADOS: (COMPATÍVEL COM O PROCES-SADOR) – 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4; TIPO DDR 4 2400 MHZ; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO; - 1 X SLOT PCIE 3.0 X1: 2 X S.CTS I-C (E 2.0 XI; - 1X PORTASHDM, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 24HZ, 2560X1600, 60HZ; : LX PORTA VGA, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO, MÁXIMA DE 2048X15 36 50HZ, 2048X1280 60HZ, 1920X1200 60HZ; - 4 X PORTAS SATA DE 6G13 / S; - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN1 (SUPERSPEEDUSB) (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍ-VEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO); - 6 PORTAS USB 2.0 (USB DE ALTA VELOCIDADE); CODEC REALTEK ALC887; - AUDIO DE ALTA DEFINI-ÇÃO DE 7.1 CANAIS ; - LX CONTROLADOR DE LAN (R345); -1 X PORTA DO MOUSE PS/2 (OPCIONAL); - 1 PORTA DE TECLADO X PS/ 2 (OPCIONAL); - 3 X TOMADAS DE AUDIO, MEMÓRIA DDR4, 8GB, 2666MHZ - CONFIGURAÇÃO: DUAL /QUADCHAN-NEL; TIPO: DDR4; - FORMATO: DIMM; PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0; TAMANHO: 8GB KIT (1X 8GB), VELOCIDADE SPD: 2266MHZ; - VOLTAGEM 5PD: 1.2V; ARMAZENAMENTO:- 1 SSD 240GB - 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO- 1 HD 1TB SATA III, CONECTOR: SATA III; CACHE: 16MB; - RPM: 7.200RPM; - VEL. TRANSFE-RÊNCIA: 6 GB/S (MÁX.); KIT GABINETE ATX - COM-PATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA PLACA-MÃE; - 2 X 5.25 E UNIDADE DE DISQUETE; - 4X 35" (OCUL-TO).;- 2 X USB SIOT DE EXPANSÃ(- 2 X 25". (PAA SSD) FONTE DE 350WATS; - INCLUI MOUSE ÓTICO USB, COM-CABO DE 1.5 METROS, COMPATÍVEL COMWINDOWS, LINUX E MAC, DE 1200CPI; - INCLUI SPEAKER USB 2.0 DE 2 WATTS RMS, IMPE-DÂNCIA DE 20K, E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 100HZ-20KHZ; - INCLUÍ TECLADO USB, COM CABO DE 1,50 METROS, COMPATÍVEL WIN/LINUX/MAC. INCLUI CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO OBS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. MONITOR LED 21.5" WIDESCREM ESPECIFICAÇÕES: TELA: TIPO DE PAINEL: LED, - TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEEN, - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM, - PIXEL PITCH: 0,248 MM, CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, TRATAMENTO DA TELA: ANTIREFLEXIVO, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90º, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD), TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, CONEXÕES: 1X HDMI, 1X VGA, FÍSICO: PADRÃO DE FURAÇÃO VESA MOUNT: 100 X 100MM, BASE AJUSTÁVEL: ÂNGULO VERTICAL -5/20º, COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX, ENERGIA: CONSUMO (MÁXIMO): 0.5W, FONTE INTERNA, VOLTAGEM: 100~240V - 50/60 HZ, ENERGIA: 1 ANO.	KIT	9		
----	--	-----	---	--	--



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

70	REFRIGERADOR COM 01 PORTA 301 A 350 LITROS TIPO DO PRUDUTO: 01 PORTA FROST FREE CAPACIDADE LÍQUIDA FREEZER 47LTS; REFRIGERADOR: 295LTS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 342L CONSUMO (KW/H) MENSAL: 36.6KW/H (110V E 220V) COR: BRANCO, SELO PROCEL: SIM GRADES REMOVÍVEIS: NÃO, PORTA LATICÍNIOS: NÃO, DISPENSER DE ÁGUA EXTERNO/INTERNO: NÃO, PRATELEIRAS NA PORTA: NÃO, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO: NÃO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO: NÃO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS: SIM DESODORIZADOR: NÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA: SIM, ALARME DE PORTA ABERTA: NÃO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO: NÃO GAVETA: SIM, PORTA OVOS: SIM, SEPARADOR DE GARRAFAS: SIM, DEGELO AUTOMÁTICO: SIM, RODÍZIOS: SIM, PÉS NIVELADORES: SIM, PORTA LATAS: SIM, PORTA REVERSÍVEL: NÃO, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM, CONGELADOR: SIM, TRAVA DE SEGURANÇA: SIM TIMER: NÃO, MOSTRADOR FRONTAL DE TEMPERATURA: NÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES VOLTAGEM 110V DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 170X61,6X69,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 53KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MAIS INFORMAÇÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A (110V E 220V); CAPACIDADE BRUTA: 365LTS REFERÊNCIA DO MODELO CRB39ABANA(110V) E CRB39ABBNA(220V).	UN			
71	ARQUIVO AÇO DE 04 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUI 04 GAVETAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO. AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG	UN			
72	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE ARMÁRIO METÁLICO MULTI-USO DETALHAMENTO: MODELO: PA-120#26 CORPO E PRATELEIRAS: CHAPA #26 - 0,45 MM, MEDIDA TOTAL: ALT. 1,98 M X LARG. 1,20 M X PROF. 0,45CM, QTD. PRATELEIRAS: 4 COM REFORÇO ÔMEGA FECHAMENTO: FECHADURA TIPO YALE, DOBRADIÇAS: PINO ZINCADO. PORTAS: ABRIR PÉS: FIXOS PINTURA: EPÓXI PÓ, COR: CINZA ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA E ACABAMENTO: ARMÁRIO DE AÇO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. PRATELEIRAS: FABRICADAS COM 3ª DOBRA E REFORÇO DE ÔMEGA DE FUNDO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO	UN			
73	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI USO 100W RMS CARACTERÍSTICAS: ALTO-FALANTE DE 6.5" ANTENA EXTERNA BLUETOOTH 5.0 ENTRADA AUXILIAR PARA MICROFONE OU GUITARRA FUNÇÃO TWS USB LEITOR DE CARTÃO ILUMINAÇÃO FRONTAL LED RÁDIO FM ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (AXLXC): 32 X 21 X 18 CM PESO: 1,6 KG POTÊNCIA: 100 W FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 35HZ-19KHZIMPEDÂNCIA 3 OHMS SENSIBILIDADE 50 MV BATERIA INTERNA 3,7 V 1200 MAH LITHIUM RECARREGÁVEL MATERIAL: PLÁSTICO E METAL COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA DE SOM 1 CABO USB MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA: 1 ANO	UN			



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

74	APARELHO TELEFONICO MOVEL CELULAR ESPECIFICAÇÃO: TELA: 6,4 POLEGADAS RESOLUÇÃO DE TELA: HD+ (1560 X 720 PIXELS) PROCESSADOR: OCTA-CORE ATÉ 1,8 GHZ MEMÓRIA RAM: 3 GB ARMAZENAMENTO: 32 GB CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM, MICROSD DE ATÉ 512 GB CÂMERA TRASEIRA: TRIPLA, 13, 5 E 2 MP CÂMERA FRONTAL: 8 MP BATERIA: 4.000 MAH SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 10. DIMENSÕES E PESO: 161,4 X 76,3 X 8 MM; 177 G, CORES DISPONÍVEIS: PRETO GARANTIA: 1 ANO	UN	4		
75	DESCANSO PARA PÉS EM MDF ESPECIFICAÇÕES: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. APOIO EM MDF; SUPORTA ATÉ 15 KG; INCLINAÇÃO ±20°; REGULAMENTADO NR17. MADEIRA MDF, TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOX E PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE ATENDE A NORMA DE REGULÇÃO 17 (NR17) INCLINAÇÃO: -20° A +20° COR: PRETO MEDIDAS: 19,5 X 41 X 47 CM (A X L X P)	UN	5		
76	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO CADEIRAS PARA PROFESSORES, POLTRONAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: AS POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO) ANOS.	UN	23		
77	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15", "2VIAS" BI-AMPLIFICADA 1.000W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TIPO DO SISTEMA: ATIVA 2 VIAS WOOFER DE 15" EM BASS REFLEX MÁXIMA SAÍDA SPL: 127 DB RANGE DE FREQUÊNCIA:(-10 DB)39 HZ - 20 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: (±3 DB)50 HZ - 20 KHZ PADRÃO DE COBERTURA: 90° X 60° AMPLIFICADOR CLASSE D POTÊNCIA MÁXIMA MUSICAL: 1000 WATTS DE PICO (700 WATTS DE GRAVE E 300 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) POTÊNCIA MÁXIMA REAL: 500 WATTS RMS (350 WATTS DE GRAVE E 150 WATTS DE MÉDIO E AGUDO) DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 707 X 439 X 365 (MM) PESO: 17,69 KG GARANTIA: 1 ANO	UN	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

78	MICROFONE SEM FIO PARA REPORTAGENS EM VÍDEO, RECEPTOR EK100 G3, TRANSMISSOR G3 SKP100, TRANSMISSOR PORTÁTIL SK100 E MICROFONE ME2, TRANSMISSOR UHF, DISPLAY ABRANGENTE, DESIGN METAL RESISTENTE, CX METÁLICA RESISTENTE (TRANSMISSOR E RECEPTOR), 42 MHZ DE LARGURA DE BANDA: 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS UHF PARA RECEPÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS, APRIMORADO SISTEMA DE BANCO DE REFERÊNCIA DE ATÉ 212 FREQUENCIAS COMPATÍVEIS, ADPATADOR DIVERSIDADE DE RECEPÇÃO PARA A QUALIDADE DE RECEPÇÃO DE ALTA SILENCIADOR SINAL PILOTO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA RF QDO TRANSMISSOR ESTÁ DESLIGADO, AUTOMÁTICO DE FREQUÊNCIA SCAN, BUSCAS RECURSO PARA FREQUÊNCIA DISPONIVEL, APRIMORADA FAIXA DE FREQUÊNCIA AF, MAIOR ALCANCE PARA SENSIBILIDADE DE AUDIO, OPERAÇÃO AMIGÁVEL, MENU COM MAIS OPÇOES DE CONTROLE, DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO (TRANSMISSOR E RECEPTOR) AUTOLOOK, EVITA MUDANÇA ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÃO, HDX'COMPANDER PARA UM SOM CRISTALINO, TRANSMISSOR E RECEPTOR INDICAM BATERIA, RECURSO EM 4 ETAPAS, FUNÇÃO MUDE PROGRAMÁVEL, CONTATOS PARA RECARGA BA ACCUPACK DIRETAMENTE NO SK G# OU GEK VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS ADAPTA O SISTEMA A QUALQUER EXIGÊNCIA.	UN	5		
79	CABO CONECTOR	UN	2		
80	NOTEBOOK CORE I5 8GB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOFTWARE: COMPATIVEL WINDOW E LINUX CPU E CHIPSET: QUAD CORE FREQUÊNCIA: 1.10GHZ ATÉ 3.70GHZ- 6MB INTEL SMART CACHE MEMÓRIA: 8GB (1X8GB SOLDADA) RAM, DDR4, VELOCIDADE ATÉ 2666MHZ - EXPANSÍVEL ATÉ 20 GB (1 SLOT LIVRE NO TOTAL) TELA: -TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGNER ULTRAFINO. ARMAZENAMENTO: 1TB HDD SATA 3 RPM 5400 CONEXÕES: - 1 X ETHERNET (RJ-45) - 1 X HDMI - 2 X USB 2.0 - 1 X USB 3.1 1 X HEADSET/SPEAKER JACK UPGRADE:- ESTE MODELO POSSUÍ CAPACIDADE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DE SSD E HDD. SLOT OCUPADO M.2 2280, COMPATÍVEL COM SSD PCIE NVME GEN. 3X2 DE ATÉ 512GB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO). SLOT OCUPADO SATA 3, COMPATÍVEL COM HDD SATA 3 2.5 MM DE ATÉ 2TB (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO) WEBCAM: ACER COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 WIRELESS E REDE: COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC -FREQUÊNCIA: ATÉ 5GHZ - CERTIFICADO ANATEL - BLUETOOTH: VERSÃO 4.2- LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN SEGURANÇA: - SENHA PARA PROTEÇÃO DA BIOS E HDD - SLOT PARA TRAVA KENSINGTON ALIMENTAÇÃO E BATERIA: - BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO- BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) 36 WH, - BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILEMARK® 2014) TECLADO E CONTROLES: - TECLADO: TIPO MEMBRANA, COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO - TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL/CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD/RESISTENTE A UMIDADE - GARANTIA: 1 ANO	UN	5		
81	APARELHO DE TELEFONE COM FIO ESPECIFICAÇÕES: 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO- 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA- POSIÇÕES MESA E PAREDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSOME ENERGIA - DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM - DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS - SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM GARANTIA;1 ANO DE GARANTIA	UN	18		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

82	TELEFONE SEM FIO QUANTIDADE CANAIS:7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS), TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIVA-VOZ, IDIOMA EM PORTUGÊS, CONTROLE DE VOLUME, FUNÇÃO: COM FLASH, MUDO, REDISCAGEM, MODO DE DISCAGEM TOM, COM GARANTIA DE 12 MESES	UN	1		
83	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS HDTV – HDMI PROCESSADOR CORE 2 QUAD CONSUMO (KW/H) 68 RECURSOS DE ÁUDIO SISTEMA DE SOM: 2.0 CH. POTÊNCIA: 10W RMS VIRTUAL SURROUND PLUS. ESTÉREO/SAP TIPO DE TV SMART TV TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 42" MONITOR FULL HD TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS TRASEIRAS RECURSOS DE VÍDEOS DTV – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO COLOR MASTER ENGINE. RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768) FORMATO DA TELA: 16:9. PAINEL IPS: NÃO. FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ HDMI 3 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 3 ENTRADAS LATERAIS CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM PIP (PICTURE IN PICTURE) NÃO TIMER ON/OFF SIM SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10 WI-FI WI-FI INTEGRADO COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV LG BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. CABO DE FORÇA (PADRÃO ABNT) ORGANIZADOR DE CABOS. MANUAL DO USUÁRIO. CONTROLE REMOTO. PILHAS AAA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 62,5X97,3X21,8CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 8.1KG	UN	2		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

84	CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO DA CÂMERA: APS-C (FACTOR DE SAFRA 1.6X) PÍXEIS: REAL: 25.8 MEGAPIXEL/ EFETIVO: 24.1 MEGAPIXELS RESOLUÇÃO MÁXIMA: 6000 X 4000 PROPORÇÃO DA TELA: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 TIPO DE SENSOR: CMOS TAMANHO DO SENSOR: 22,3 X 14,9 MM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: DIGITAL, 5 EIXOS (SOMENTE VÍDEO) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO SENSIBILIDADE ISO: AUTOMÁTICO, 100 A 25600 (ESTENDIDO: 100 A 51200) VELOCIDADE DO OBTURADOR: OBTURADOR MECÂNICO 1/4000 A 30 SEGUNDO MODO BULB MÉTODO DE MEDIÇÃO: MÉDIA PONDERADA AO CENTRO, AVALIATIVA, PARCIAL, SPOT MODOS DE EXPOSIÇÃO: PRIORIDADE DE ABERTURA, MANUAL, PROGRAMA, PRIORIDADE DE OBTURADOR COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO: -5 A +5 EV (1/3, 1/2 EV PASSOS) FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 20 EV, BALANÇO DE BRANCO: AUTO, NUBLADO, PERSONALIZADO, LUZ DIURNA, FLASH, FLUORESCENTE (BRANCO), SOMBRA, TUNGSTÊNIO DISPARO CONTÍNUO: ATÉ 5 QPS A 24,1 MP PARA EXPOSIÇÕES ILIMITADAS (FORMATO JPEG) ATÉ 5 QPS A 24,1 MP PARA ATÉ 10 EXPOSIÇÕES (FORMATO BRUTO) GRAVAÇÃO DE INTERVALO: SIM TEMPORIZADOR: ATRASO DE 2/10 SEGUNDOS VÍDEO MODOS DE GRAVAÇÃO: MP4/H.264UHD 4K (3840 X 2160) AT 23.976P/25P [120 MB/S] FULL HD (1920 X 1080) AT 25P/29.97P/50P/59.94P [12 TO 60 MB/S] HD (1280 X 720) AT 50P/59.94P [26 MB/S] TODOS DE GRAVAÇÃO EXTERNOS: DCI 4K (4096 X 2160) AT 23.976P/29.97P FULL HD (1920 X 1080) AT 59.94P/59.94P SD (640 X 480) AT 59.94P LIMITE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 29 MINUTOS, 59 SEGUNDOS. CODIFICAÇÃO DE VÍDEO: NTSC / PAL SENSIBILIDADE ISO: 100 A 12800 FOCO TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL MODO DE FÓCO: AUTOMÁTICO (A), AF SERVO CONTÍNUO (C), FOCO MANUAL (M), AF DE SERVO ÚNICO (S) PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO: DETECÇÃO DE FASE: 9 (1 CROSS-TYPE) SENSIBILIDADE DE FOCO AUTOMÁTICO: -0,5 A +18 EV VISOR E MONITOR TIPO DE VISOR: ÓTICO PONTO DO OLHO DO VISOR: 19 MM COBERTURA DO VISOR: 95% TAMANHO DO MONITOR: 3 TIPO DE MONITOR LCD: TOUCHSCREEN ARTICULADO FLASH EMBUTIDO: SIM, VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONIZAÇÃO: 1/200 SEGUNDO COMPENSAÇÃO FLASH: - 2 A +2 EV (1/3, 1/2 EV PASSOS) SISTEMA DE FLASH DEDICADO: E TTL CONEXÃO FLASH EXTERNA: SAPATA QUENTE INTERFACE SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: 1 X SD CONECTIVIDADE: MICROFONE DE 3,5 MM, HDMI C (MINI), USB 2.0 MICRO-B SEM FIO: BLUETOOTH / WI-FI LENTE DO KIT: DISTÂNCIA FOCAL: 18 ATÉ 55MM ABERTURA MÁXIMA: F/4 ATÉ 5.6 GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN	2		
85	COOLER INTERNO P/ NOTEBOOK MODELO HP G42-215BR QUANTIDADE DE VIAS: 3 VIAS CORRENTE (AMPERAGEM): 0.4 A TENSÃO (VOLTAGEM): 5V	UN	4		
86	MOUSE PAD ERGONÔMICO MOUSE PAD EM TECIDO SINTÉTICO; APOIO PARA CONFORTO E DESCANSO DE PULSO EM GEL; TIPO: SPEED; - BASE ADERENTE ANTIDERRAPANTE; - EMBORRACHADO E TEXTURIZADO, GARANTINDO DESEMPENHO FUNCIONAL. - TAMANHO: 23 X 19 CM; - ALTURA DO APOIO DE PULSO: CERCA DE 2 CM.	UN	19		
87	MOUSE ÓPTICO INTERFACE USB, MÍNIMO DE 2 BOTÕES E SCROLL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800DPI, DEVIDAMENTE COMPROVADA NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UN	26		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

88	CAIXA DE SOM P MICROCOMPUTADOR 800W P M P O SUBWOOFER 2 1 CAIXA DE SOM COM POTENCIA TOTAL DE 2 WATTS, COM ALIMENTAÇÃO VIA USB E CONEXÃO DE SAIDA P2 STEREO, EXTENSÃO DO CABO 1,8 METROS	UN	13		
89	MICROONDAS 18L LINHA BRANCA - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA: 700 W, CORES: BRANCO, CAPACIDADE: 18 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 28X46X37CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 13,3KG	UN	3		
90	MESA REFEITÓRIO COM 08 LUGARES COM ACOPLADOS E ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÕES 250X 80X 18CM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 30X50. REQUADRO E BASE DOS BANCOS EM TUBO 1 1/4. NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA DA MESA SÃO SOLDADOS 6 SUPORTES DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ONDE FIXADO O TAMPO. TOPOS COM PONTEIRAS INTERNAS 30X50. SOLDA MIG. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI. TAMPO (250X80CM) EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR BRANCO. BORDAS EM PERFIL PVC TIPO "T". MOCHOS 300MM DE DIÂMETRO. EM COMPENSADO REVESTIDO EM MELAMINICO NA COR BRANCA. ACOPLADOS E ESCAMOTEÁVEIS COM BORDAS PERFIL PVC TIPO "T" FIXADOS POR PARAFUSOS.	UN	5		
91	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM PLASTICO INJETADO SEM BRACOS PES PALITO	UN	12		
92	MESA COM GAVETA MATERIAL: MDP REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP TAMPO: 15 PAINEL: 15 PÉS AÇO COM PINTURA EPÓXI. ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM X 60 CM. COM 2 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA	UN	12		
93	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUINDO 04 GAVETAS. COM SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO. GAVETAS EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG (*) O ARQUIVO DE AÇO PRECISA SER FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UN	4		
94	MESA DE SINUCA TRADICIONAL 2,20 X 1,30M A MESA DE SINUCA TRADICIONAL, DEVE SER CONFECCIONADA EM MADEIRA ANGELIM E ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL LAMINADO EM FÓRMOCA, COM CAMPO DE JOGO EM PEDRA ARDÓSIA POLIDA, COM PANO ACRÍLICO DE FORRAÇÃO DUPLA TECELAGEM NA COR VERDE E BOCHARRA ROBOR, CAÇAPA DE ALUMINIO, DE GAVETA, COM OU SEM FICHEIRO. *ACOMPANHANDO: 05 TACOS COM VIROLA E SOLA DE COURO, 01 JOGO DE BOLA DE SINUCA NACIONAL (15 BOLAS), INCLUSO O BOLÃO, TAQUEIRA DE SOBREPOR DE MADEIRA ANGELIM, 50 FICHAS E GIZ PARA SOLA MASTE. DIMENSÕES: MEDIDA EXTERNA: 2,20 X 1,30 M, MEDIDA INTERNA: 2,10 X 1,20 M	UN	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

95	PISCINA DE BOLINHAS EM FORMATO DE CASINHA MULTICOLORIDA DE FÁCIL MONTAGEM, QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FERRAMENTA. ESTRUTURA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA. ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU COM PINTURA EPOXI, ACOMPANHA COLCHONETE DE PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIE DO CHÃO. BOLINHAS COLORIDAS DE 76MM TIPO A. BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM REVESTIDA COM ESPUMA E LONA VINÍLICA DERIVADA DE PVC XP-500 IMPERMEÁVEL E ULTRA RESISTENTE COM VELCRO DE PROTEÇÃO.	UN	1		
96	SUPOORTE DE TV SUPOORTE PARA LED TV DE 32" A 65", TOTALMENTE FIXO NA PAREDE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BLACK E DETALHES EM INOX. POSSUINDO DISTANCIADOR PARA AUXILIAR NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS DE ENERGIA, ÁUDIO E VÍDEO, HDMI, ETC, E TAMBÉM UM ORGANIZADOR DE CABOS, PARA EVITAR EMARANHADOS DE FIOS NA PARTE TRASEIRA DA TV. COM HASTES POSSUEM E DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA, COM POSSIBILIDADE DE INSERIR CADEADOS, PARA EVITAR A REMOÇÃO DO APARELHO. DESIGN ULTRA SLIM, DEIXANDO A LED TV A APENAS 17 MM DE DISTÂNCIA DA PAREDE. ESPECIFICAÇÕES. COMPATIBILIDADE: LED TV DE 32" A 60". CAPACIDADE: SUPOORTE DE ATÉ 30KG PADRÃO: 200 MM (HORIZONTAL) A 600 MM (HORIZONTAL). DIMENSÕES: LARGURA (CM): 71,0 CM ALTURA (CM): 2,0 CM PROFUNDIDADE (CM): 22,4 CM PESO BRUTO: 2,310KG	UN	1		
97	TELA DE PROJECAO PORTATIL COM TRIPE 1 80 X 1 80 M FORMATO QUADRADO 1 1 SEMI AUTOMATICA	UN	1		
98	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26. POSSUINDO 04 GAVETAS. COM SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO. GAVETAS EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,49M CHAPA: 26 CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG. (*) O ARQUIVO DE AÇO PRECISA SER FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UN	4		
99	QUADRO DE AVISOS CORTICA COM MOLDURA ALUMÍNIO - QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDA DE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES: ALTURA 100 CM LARGURA 150 CM	UN	5		
100	CABO PP 2X2.5MM BIFÁSICO. PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS ELÉTRICOS EM GERAL, MÓVEIS OU FIXOS, COMO ELETRODOMÉSTICOS, FERRAMENTAS MOTORIZADAS E EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM CABOS DE GRANDE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA. CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA 70°C. COBERTURA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST1. NORMA APLICÁVEL: NBR 13249.	RL	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

101	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO, ALTURA MÁXIMA 1300 MM, LARGURA MÁXIMA 550 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 500 MM, FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA 25L/H, DUAS TORNEIRAS EM METAL CROMADO PARA COPO TIPO LAVATÓRIO (OU SIMILAR), REGULÁVEIS E DE FÁCIL ACIONAMENTO PELOS USUÁRIOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM METAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA (POLIPROPILENO OU AÇO INOX), NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUALQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES, VOLTAGEM 110V E 220V CONFORME DEMANDA, CERTIFICADO PELO INMETRO. CONFORME MANUAL DO FNDE PROINFÂNCIA	UN	3		
102	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL INOX ERGONOMIA PAINEL DE CONTROLES COM DISPOSIÇÃO E VISIBILIDADE ADEQUADAS AO DESEMPENHO DO OPERADOR. CONTROLE ELETRÔNICO DE AMPERAGEM POSSIBILITA MAIOR FACILIDADE E AGILIDADE NA PRODUÇÃO, ASSIM COMO MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. TURBINA COM MAIOR CAPACIDADE DE AÇÚCAR MAIOR QU ANTIDADE DE UNIDADES DE ALGODÃO DOCE PRODUZIDAS A CADA REABASTECIMENTO. TAMPA DA TURBINA EM FORMA DE FUNIL PARA FACILITAR O ABASTECIMENTO DO AÇÚCAR, ELIMINANDO DESPERDÍCIO. VOLTAGEM BI-VOLT – AUTOMÁTICA TAMANHO- 51 CM DE DIÂMETRO DA BACIA - 41 CM DE ALTURA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- TENSÃO: 127V/220V- POTÊNCIA: 1106 W (127 V) / 1055 W (220 V) - FREQUÊNCIA: 60 HZ - GRAU DE PROTEÇÃO: IPX1 - PESO LÍQUIDO 7,5 KG - BASE EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	1		
103	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPLETA POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 1 CV, COM PRESSÃO MÍNIMA DE 320 PSI E 840 LITROS POR HORA DE VASÃO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO DE 6 METROS, CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2 METROS E SUPORTE PARA MANGUEIRA E DE CABO ELÉTRICO.	UN	2		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 03 FUNÇÕES ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ - MODO DE ECONOMIA DE TONER - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE DIRECTORY, SECURE FUNCTION LOCK, BLOQUEIO DE SLOT, SECURE PRINT - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 110V 50 / 60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - TELA LCD: TOUCHSCREE IMPRESSÃO: - PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO)-DESCRIÇÃO DE DUPLEX: PARA IMPRESSÃO E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PASSAGEM - RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI - CÓPIAS MÚLTIPLAS - ACESSO REMOTO - RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS - FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA - CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 8 SEGUNDOS - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 8 SEGUNDOS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/A4)- VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA COM CAPACIDADE ATÉ 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX - EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 - FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA - CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS - VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS/MÊS CÓPIA: - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI - COPIA SEM USO DO PC - CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: ATÉ 42 CPM (CARTA/A4) - VELOCIDADE DA CÓPIA EM COLOR: ATÉ 42 CPM (CARTA/A4)- AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1% - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400% - FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS - AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1 - TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO - CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) - CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE) DIGITALIZAÇÃO: - ADF - DRIVERS DE DIGITALIZAÇÃO INCLUÍDOS: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI (DO VIDRO DE DOCUMENTOS) - FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL1 , PASTA DE REDE** (CIFS), FÁCIL DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL - DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, FTP, USB, PASTA DE REDE (CIFS - SOMENTE WINDOWS), SERVIDOR DE E-MAIL, SHAREPOINT, SERVIDOR SSH (SFTP), NUVEM (CONEXÃO DA WEB), DIGITALIZAÇÃO FÁCIL PARA E-MAIL - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) MANUSEIO DO PAPEL: -TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35.6 CM (OFÍCIO) GARANTIA DE 1 ANO DE GARANTIA	UN	5		
-----	---	----	---	--	--



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

105	FORNO ELÉTRICO 36L TIMER COM ASSADEIRA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 36L POTÊNCIA 1500W. MATERIAL METAL. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 5L CM. ALTURA 30,8 CM. PROFUNDIDADE 44,7 CM. ITENS INCLUSOS - 01 FOMO ELÉTRICO - 01 GRELHA DESLIZANTE - 01 ASSADEIRA	UN	1		
106	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS DE MADEIRA 127V 1 VELOCIDADE	UN	3		
107	VENTILADOR DE PAREDE DE 50 CM X 127 V ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VOLTAGEM (V): 127 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: A POTÊNCIA (W): 130 CONSUMO (KWH/H): 1,94 VAZÃO DE AR (M³/S): 0,80 ROTAÇÃO (RPM): 1300 TIPO: PAREDE QUANTIDADE DE PÁS: 3 VELOCIDADE REGULÁVEL: SIM OSCILANTE: SIM INCLINAÇÃO: SIM DIMENSÕES DO APARELHO (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 520X520X400 PESO LÍQUIDO (KG): 2 ORIGEM: NACIONAL	UN	2		
108	VENTILADOR DE COLUNA CARACTERÍSTICAS GERAIS: POTÊNCIA 126W, MAIOR POTÊNCIA MELHOR EFICIÊNCIA GRADE ESPECIAL EM SISTEMA TS, MÁXIMA VAZÃO E MÍNIMO RUÍDO SILENCIOSO OSCILAÇÃO HORIZONTAL INCLINAÇÃO VERTICAL ALÇA PARA TRANSPORTE VAZÃO: > +1,40M³/S COMPRIMENTO DO CABO DE 1,45M Nº DE VELOCIDADES: 3 GRADE: REMOVÍVEL INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL QUANTIDADE DE PÁS: 6 GARANTIA: 12 MESES OBSERVAÇÕES: VOLTAGEM: 110V CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,126 DIÂMETRO (CM): 40 COR: PRETO POTÊNCIA (W): 126	UN	2		
109	COLCHONETE PARA REPOUSO PARA SALAS DE REPOUSO, NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA	CJ	15		
110	BRINQUEDOTECA DESCRIÇÃO: BRINQUEDOTECA COMPOSTA POR 17 ITENS SENDO: 01 CONJUNTO DE MESA 0,80 X 0,80CM C/ 4 CADEIRINHAS PARA PRÉ-ESCOLA C/ ESTRUTURA PRETA E FÓRMICA COLORIDA, 01 CANTINHO DA LEITURA (SEM LIVROS), 01 TEATRO DE FANTOCHES 0,80 X 0,70CM, 01 ESTANTE COLORIDA C/ 4 PRATELEIRAS, 01 TAPETE NUMERAIS EM EVA C/ 10 PEÇAS, 01 CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA C/ 7 PEÇAS, 01 LOTO LEITURA EM MDF, 01 NUMERAL E QUANTIDADE, ÁBACO DE 5 COLUNAS, 01 MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO, 01 DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA, PEQUENO ARQUITETO C/ 120 PEÇAS, 01 JOGO DE DAMA EM SACOLA PLÁSTICA, 01 JOGO DE TRILHA EM SACOLA PLÁSTICA, 01 JOGO DE XADREZ EM SACOLA PLÁSTICA E 02 QUEBRA - CABEÇA CASAL EM MDF.	UN	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

111	CADEIRA PLASTICA COM BRACO COR BRANCA POLTRONA AS POLTRONAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E IMPLILHÁVEL DIMENSÕES: (COMP.XLARG.ALTU.) 530X510X720MM MATERIAL DA CADEIRA: POLIPROPILENO + ADITIVOS #CERTIFICADO INMETRO 011.2013.CPM.04/2017 E N° DO REGISTRO 001997/2018 ATRAVÉS DA PORTARIA INMETRO N° 342 DE 22 DE JULHO DE 2014, "REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO"	UN	10		
112	FREEZER HORIZONTAL 451 A 500 LITROS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO TIPO HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL – PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	1		
113	QUADRO MURAL DE AVISOS QUADRO CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 120X90CM QUADRO DE AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA PINUS DE REFLORESTAMENTO E CANTOS PLÁSTICOS, TAMPO COM ACABAMENTO EM CORTIÇA, BASE EM CARDBOARD. PARA USO DE ALFINETE TIPO TAÇA, PARA QUADRO DE CORTIÇA. COMPRIMENTO: 1,20CM, LARGURA: 0,90 CM, ALTURA: 0,05CM, PESO: 4,30KG	UN	1		
114	TOTEM ÁLCOOL GEL RECARREGÁVEL, COM DISPENSER – ADULTO PEDAL DE ACIONAMENTO METÁLICO, DISPENSER 2 LITROS / RECARREGÁVEL, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPAS DECORATIVAS EM PLÁSTICO POLIONDA, LARGURA 35CM, ALTURA 140CM, PROFUNDIDADE 35CM, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP.	UN	4		
115	CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA POTÊNCIA MÍNIMA 6,5 HP / 196 CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 1,5 L, FAIXA DE CORTE DE NO MÍNIMO 45CM, CAPACIDADE DO RECOLHEDOR DE NO MÍNIMO 45 L. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MATO GROSSO DO SUL.	UN	1		
116	APARELHO DE DVD PLAYER SLIM DVD R RW CD R RW MP3 JPEG VCD E SVCD	UN	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

117	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK P CHULE 03 FIOS 50% MAIOR FORÇA DE PERFURAÇÃO, FACA DE CORTE 60% MAIOR: CORTE TECIDOS PESADOS COM FACILIDADE, LUZ DE LED: 2X MAIS CLARO, 6 PONTOS DE OVERLOQUE, OVERLOQUE ESTREITO, LARGO, FECHO PLANO, BAINHA ENROLADA, PONTO CADEIA, OVERLOQUE COM 2 FIOS. PONTO OVERLOQUE ESTREITO COM 3 LINHAS, ESTE PONTO E UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS, PARA ENVOLVER A BORDA DO TECIDO, REALIZANDO BAINHAS ESTREITAS OU BORDAS ORNAMENTAIS. PONTO OVERLOQUE LARGO COM 4 LINHAS, ESTÁ COSTURA UTILIZA 2 AGULHAS E 4 LINHAS, IDEAL PARA TECIDOS ELÁSTICOS, MÉDIOS E GROSSOS, COMO MALHAS GROSSAS E MAIO. PONTO OVERLOQUE FECHO PLANO, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS REALIZANDO A COSTURA DE TECIDOS ALINHADOS OU SOBREPOSTOS E COSTURAS ORNAMENTAIS COM LINHAS DECORATIVAS. PONTO OVERLOQUE BAINHA ENROLADA, ESTE PONTO 2 FIOS E 1 AGULHA, E APLICADO NA BORDA DO TECIDO PARA COSTURAR BAINHAS INVISÍVEIS E PARA RETOQUES FINAIS. PONTO OVERLOQUE CADEIA, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 FIOS, REALIZANDO COSTURA EM TECIDOS NORMAIS. PONTO OVERLOQUE COM 2 FIOS, ESTE PONTO UTILIZA 2 FIOS E 1 AGULHA E APLICADO EM TECIDOS LEVES OU MALHA, CONFORME AJUSTE DO PONTO. COSTURA COM 1 OU 2 AGULHAS: UNE, CORTA E ARREMATA O TECIDO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. MUITO MAIS RAPIDEZ: VELOCIDADE DE 1.300 PONTOS POR MINUTO. TENSORES DE AJUSTE DA LINHA INDICADO POR COR: PERMITE AJUSTAR A TENSÃO DA LINHA SUPERIOR E INFERIOR. SELETOR DE AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO: PERMITE AJUSTAR O COMPRIMENTO DO PONTO CONFORME A NECESSIDADE. FÁCIL DE USAR: PASSAGEM DE LINHA IDENTIFICADA POR CORES. BRAÇO LIVRE: REMOVENDO A BASE DA MÁQUINA, VOCÊ TEM O FORMATO IDEAL PARA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. ALAVANCA DO SISTEMA DIFERENCIAL: PERMITE FAZER LEVES FRANZIDOS E BABADOS. ALAVANCA DE AJUSTE: PERMITE AJUSTAR A LARGURA DO PONTO DA COSTURA. ACESSÓRIO CHAVE DE FENDA EMBALAGEM DE AGULHAS EXPANSOR PARA DAR EFEITO ZIGUE-ZAGUE NA BORDA DO TECIDO PINÇA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA CONTROLADOR DE VELOCIDADE CABO ELÉTRICO MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA ACESSÓRIOS DA MÁQUINA DIMENSÕES: ALTURA 26,5CM, LARGURA 33,8 CM, COMPRIMENTO 28,00 CM, PESO LIQUIDO 7,2 KG GARANTIA DO PRODUTO: A GARANTIA É DE 12 MESES	UN	1		
118	ANTENA PARABOLICA 1 70 MT LNBF MONOPONTO RECEPTOR DIGITAL SISTEMA COMPLETO SISTEMA BANDA COM ANALÓGICO. CAPACIDADE PARA ATÉ 60 CANAIS. ÁUDIO FIXO TECLAS DE MUDANÇA DE CANAL E LIGA/DESLIGA NO PAINEL CONTROLE REMOTO INTELIGENTE (CRI). PERMITE PROGRAMAR UM GRUPO DE TECLAS COM FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO DA SUA TV. TIMER PARA DESLIGAR O RECEPTOR E A TOMADA TRASEIRA EM 30, 60 OU 90 MINUTOS. 1 ANO DE GARANTIA. ACESSÓRIOS INCLUSO CONTROLE REMOTO INTELIGENTE: 01 PEÇA PILHA (AAA): 02 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 950 ~ 2050MHZ LARGURA DE FAIXA DE FI: 18/27 MHZ ÁUDIO: 5.8 MHZCONSUMO (LIGADO): 10W CONSUMO STAND BY: 5W TENSÃO AUTOMÁTICA DE ENTRADA: 90 ~ 240AV GARANTIA: 1 ANO	KIT	1		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

119	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 390 X 340 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; PESO: 16 KG MEDIDAS: 32 X 145 X 55	UN	1		
120	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS CHAPA, 2 FORNOS, BAIXA PRESÃO, GRELHAS 30CM, PERFIL ENTRE GRELHAS 6,5 CM, TAMANHO: 152 X 0,90 X 0,80, PINTURA ELETROSTÁTICA, GRELHAS 4 DEDOS EM FERRO FUNDIDO, REGISTRO EM METAL CROMADO, FRENTE DA PORTA DO FORNO EM AÇO INOX	UN	1		
121	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE MESA 04 LITROS O LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, O LIQUIDIFICADOR IDEAL PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E ATÉ MESMO RESIDENCIAL. PRÓPRIO PARA USO EM BARES, LANCHONETES, PADARIAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, Pousadas, indústrias e residências, é o produto indicado para produção de sucos, vitaminas, etc. produzido em aço inox, baixo nível de ruído, aumentando a durabilidade e facilitando a sua limpeza e higienização. Ele possui copo de 4 litros em inox e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar alimentos variados. O motor (base) também é envolvido em inox com bases superior e inferior em material plástico (PP - polipropileno), pés antiderrapantes (PVC). Voltagem: - 127V material: inox e material plástico; dimensões do produto sem embalagem; altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 W; rotação: 22000 RPM; frequência: 60Hz; alimentação monovolt: 127V ou 220V; consumo: 0,4 kW/h; nível de ruído: 90 dB; dimensões do produto embalado; altura: 33,0 cm; largura: 23,0cm; comprimento: 39,0cm; peso: 4,500 kg; garantia: 1 ano	UN	1		
122	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 6 DISCOS, 1 BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRA LARGO E OUTRO BOCAL DE ALIMENTAÇÃO CONTINUO, POTENCIA DO MOTOR: 0,5 CV, FREQUÊNCIA: 60HZ, 220 V	UN	2		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

123	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6M DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERÊNCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. 6 A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELT", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.	UN	12		
-----	--	----	----	--	--



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

124	<p>MICROCOMPUTADOR THINCLIENT 266 MHZ 128 MB RAM 17 LCD MULTIMIDIA</p> <p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR: SOQUETE COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE; - NÚMERO DE NÚCLEOS: 4; - NO DE THREADS: 4; FREQUÊNCIA: 3.60 GHZ; - CACHE: 6 MB; PLACA- MÃE COM SOM, REDE E VIDEO INTEGRADOS: (COMPATÍVEL COM O PROCES-SADOR) – 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4; TIPO DDR 4 2400 MHZ; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO; - 1 X SLOT PCIE 3.0 X1: 2 X S.CTS I-C (E 2.0 XI; - 1 X PORTASHDM, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 24HZ, 2560X1600, 60HZ; LX PORTA VGA, SUPORTA UMA RESOLUÇÃO, MAXIMA DE 2048X15 36 50HZ, 2048X1280 60HZ, 1920X1200 60HZ; - 4 X PORTAS SATA DE 6G13 / S; - 4 X PORTAS USB 3.1 GEN1 (SUPERSPEEDUSB) (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍ-VEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO); - 6 PORTAS USB 2.0 (USB DE ALTA VELOCIDADE); CODEC REALTEK ALC887; - AUDIO DE ALTA DEFINI-ÇÃO DE 7.1 CANAIS ; - LX CONTROLADOR DE LAN (R345); -1 X PORTA DO MOUSE PS/2 (OPCIONAL); - 1 PORTA DE TECLADO X PS/ 2 (OPCIONAL); - 3 X TOMADAS DE AUDIO, MEMÓRIA DDR4, 16GB, 2666MHZ - CONFIGURAÇÃO: DUAL /QUADCHAN-NEL; TIPO: DDR4; - FORMATO: DIMM; PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0; TAMANHO: 16GB KIT (1X 16GB), VELOCIDADE SPD: 2266MHZ; - VOLTAGEM SPD: 1.2V; ARMAZENAMENTO: 1 SSD 120GB - 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO 1 HD 1TB SATA III, CONECTOR: SATA III; CACHE: 16MB; - RPM: 7.200RPM; - VEL. TRANSFE-RÊNCIA: 6 GB/S (MÁX.); KIT GABINETE ATX - COM-PATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA PLACA-MÃE; - 2 X 5.25 E UNIDADE DE DISQUETE; - 4X 35" (OCUL-TO).; 2 XUSBSIOT DE EXPANSÃ(- 2 X 25". (PAA SSD) FONTE DE 350WATS; - INCLUI MOUSE ÓTICO USB, COM-CABO DE 1.5 METROS, COMPATÍVEL COMWINDOV, LINUX E MAC, DE 1200CPI; - INCLUI SPEAKER USB 2.0 DE 2 WATTS RMS, IMPE-DÂNCIA DE 20K, E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 100HZ-20KHZ; - INCLUÍ TECLADO USB, COM CABO DE 1,50 METROS, COMPATÍVEL WIN/LINUX/MAC. INCLUI CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO. OBS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX. MONITOR LED 18.5" WIDESCREM. ESPECIFICAÇÕES:TELA: - FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ, - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO, - TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED), - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM, - PIXEL PITCH: 0,3 MM, - BRILHO: 200 CD/M2, - CONTRASTE ESTÁTICO:1.000:1,- TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°, - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°, FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ, - FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ, - LARGURA DE BANDA: 85 MHZ,- COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX- RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 60HZ (HD), - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 60 HZ (HD), - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, - CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO) , STAND BY < 0,5 WATT, - CONTROLES MANUAIS: POWER - DIMENSÕES S/ BASE (LX AX P): 437 X 337 X 156 MM, - DIMENSÕES S/ BASE (L X A X P): 437 X 273 X 48 MM, ENTRADAS: - FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ, CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO 3 PINOS NORMATIVA INMETRO.</p>	UN	1		
-----	---	----	---	--	--



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

125	COMPUTADOR PROCESSADOR, - 2400 MHZ DE MEMÓRIA; PLACA DE VÍDEO, SSD DE 480 GB; - 2400 MHZ DE MEMÓRIA; 8 GB - DDR 4; HD: 1 TB ACIMA; PLACA MÃE; KIT MULTIMÍDIA; TELA LCD 21"; LEITOR CD/DVD, LITOGRAFIA: 14 NM, SOQUETES SUPOSTADOS: FCLGA1151, CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU: 1 ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉRMICA: PCG 2015D (130W) JUNÇÃO: 100°C, ATUAÇÃO: Nº DE NÚCLEOS: 8, Nº DE THREADS: 16 FREQUÊNCIA BASE DO PROCESSADOR: 3.60 GHZ, FREQUÊNCIA MÁXIMA TURBO: 5.00 GHZ, CACHE: 16 MB DO SMARTCACHE, VELOCIDADE DE BARRAMENTO: 8 GT/S DMI3, TDP: 95W, MEMÓRIA: TAMANHO MÁXIMO DA MEMÓRIA (DEPENDENTE DO TIPO DE MEMÓRIA): 64 GB TIPOS DE MEMÓRIA: DDR4-2666, NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA: 2, LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA: 41,6 GB/S GRÁFICOS: FREQUÊNCIA BÁSICA DE GRÁFICOS: 350 MHZ, FREQUÊNCIA DINÂMICA MÁXIMA DOS GRÁFICOS: 1.20 GIGAHERTZ, VÍDEO GRAPHICS MAX MEMORY: 64 GB SUPORTE 4K: A 60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2304 @ 24HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304 @ 60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - PAINEL PLANO INTEGRADO): 4096X2304 @ 60HZ SUPORTE DIRECTX *: 12 SUPORTE OPENGL *: 4.5, NÚMERO DE MONITORES SUPOSTADOS: 3 EXPANSÃO: ESCALABILIDADE: 1S APENAS REVISÃO PCI EXPRESS: 3.0 CONFIGURAÇÕES PCI EXPRESS: ATÉ 1X16, 2X8, 1X8 + 2X4 NÚMERO MÁXIMO DE PISTAS PCI EXPRESS: 16- 2400 MHZ DE MEMÓRIA ; PLACA DE VÍDEO PLACA DE VIDEO – (ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS: RESOLUÇÕES MÁXIMAS: MÁXIMA ANALÓGICA: 4096X2160 MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320 (REQUER 2 CONECTORES DP1.3) SLI: SIM CONEXÕES: 1 X DVI-D, 1 X HDMI, 3 X DISPLAYPORT TDP: N/A DIMENSÕES DA PLACA: 4 1 X 280 X 114 MM, SUPORTE AS TECNOLOGIAS: GEFORCE EXPERIENCE VRREADY G-SYNC GAMEWORKS MICROSOFT DIRECTX 12 OPENGL 4.5 VULKAN APINVIDIA ANSEL, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 32/64BITS WINDOWS 8 32/64BITS WINDOWS 7 32/64BITS WINDOWS VISTA 32/64BITS ALIMENTAÇÃO RECOMENDADA 500W) OU SUPERIOR, SSD DE 480 GB;- 2400 MHZ DE MEMÓRIA; 8 GB - DDR 4; HD: 1 TB ACIMA; PLACA MÃE; KIT MULTIMÍDIA; TELA LCD 21"; LEITOR CD/DVD.	UN	7		
126	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L MATERIAL: MDP, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BP, TAMPO: 15, ACABAMENTO DE BORDA: PERFIL 180º, PAINEL: 15, PÉS AÇO COM PINTURA EPÓXI, ALTURA: 745 MM, LARGURA: 1700 X 1500 MM E PROFUNDIDADE 600 MM. COM 02 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA.	UN	2		
127	POLTRONA ESPALDAR ALTO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA MULTILAMINADA DE 18MM, ESPUMA INJETADA ANATOMICA, COSTURA DECORATIVA DUPLA REFORÇADA, LAMINA DE AÇO QUE SUSTENTA ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DE BRAÇO CORSA COM ALMA DE AÇO COM APOIO EM PP, MECANISMO COM RELAX E TRAVA ANTI-PANICO, REGULAGEM DE ALTURA AGAS, ESTRELA DE AÇO PRETO, RODIZIOS DUPLO DE PP. ASSENTO (L) 500MM X (P) 490MM/ENCOSTO (A) 630MM X (L) 440MM. OPÇÃO DE REVESTIMENTO EM COURO NATURAL/COURO ECOLOGICO/TECIDO. CORES SOB CONSULTA.	UN	3		



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

128	MONITOR LED PARA PC MONITOR LED 21.5" WIDESCREM ESPECIFICAÇÕES: TELA: TIPO DE PAINEL: LED, - TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEEN, - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM, - PIXEL PITCH: 0,248 MM, CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, TRATAMENTO DA TELA: ANTI REFLEXIVO, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90º, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD), TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, CONEXÕES: 1X HDMI, 1X VGA, FÍSICO: PADRÃO DE FURAÇÃO VESA MOUNT: 100 X 100 MM, BASE AJUSTÁVEL: ÂNGULO VERTICAL - 5/20º, COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX, ENERGIA: CONSUMO (MÁXIMO): 0.5W, FONTE INTERNA, VOLTAGEM: 100~240V - 50/60 HZ, ENERGIA: 1 ANO.	UN	3		
129	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR. POSSUINDO TAMBÉM DRENO FRONTAL QUE FACILITA A LIMPEZA E O DEGELO; PÉS COM RODÍZIO, QUE FACILITAM A REMOÇÃO DO PRODUTO NA HORA DA LIMPEZA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO TIPO HORIZONTAL, FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO MANUAL; QUANTIDADE DE PORTAS 2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A CAPACIDADE: CAPACIDADE LÍQUIDA 519 LITROS; BRUTA 526 LITROS. TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PERMITE A SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. PÉS 04 PÉS COM RODÍZIOS	UN	3		
130	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM CERTIFICADO DO INMETRO, 03 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESEVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÉDIA DE 180 LITRO/HORA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESEVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO), ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134ª UNIDADE CONDENSADORA, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA, FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA, APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 720 MM, ALTURA 1440 MM, LARGURA 720 MM	UN	3		
131	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO 2QS/2QD CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS; EM AÇO INOX 430.COM QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NO MODELO (Q. DUPLO), (Q. SIMPLES) COM GRELHAS NO FORMATO REDONDO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO ESPECIAL. GRELHAS E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO. PÉS REVESTIDOS COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO. TUBO COLETOR DE GÁS CROMADO. DIÂMETRO DA BOCA 30X30. SISTEMA EXCLUSIVO DE REGULAGEM DE AR/GÁS. COLETOR DE RESÍDUOS INDIVIDUAIS EM AÇO GALVANIZADO. REGISTROS DE ALTA RESISTÊNCIA. FOGÃO: BAIXO CONSUMO DE GÁS. BAIXA PRESSÃO: 2 QUEIMADORES SIMPLES 130MM, 2 QUEIMADORES DUPLOS 170MM. MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA 78 CM X LARGURA 80 CM; COMPRIMENTO 72 CM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA 31 CM X LARGURA 60 CM X COMPRIMENTO 70 CM	UN	3		
				VALOR TOTAL:	R\$ -----



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 26/2021 e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Sidrolândia-MS, ____ de _____ de 2021.

NOME:

RG: _____/SSP/_____/CPF: _____

Cargo na Empresa: _____

Carimbo do CNPJ _____



PÁGINA:

ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ANEXO III DO PREGÃO – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021
PROCESSO nº 1896/2021

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Por meio do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____,
portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____ e CPF n.º _____,
a participar da licitação instaurada pelas Secretarias, na
modalidade de Pregão Eletrônico SRP, sob o n.º 26/2021, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa

_____, CNPJ
nº _____/000__ - _____, bem como formular propostas e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.

Licitante com sede no município de _____/MS.

Licitante com sede fora do município de _____/MS.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

Nome do dirigente da empresa

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES E A LICITANTE DEVERÁ
MARCAR SE A EMPRESA POSSUI SEDE OU NÃO NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS)



PÁGINA:
ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

**ANEXO IV DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021
PROCESSO Nº 1896/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, CNPJ n.º _____, declara à prefeitura de Sidrolândia-MS, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico SRP n.º 26/2021, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Local, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do representante legal

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES)

Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:
ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ANEXO V

**DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.
XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO**

PREGÃO LETRÔNICO SRP Nº 26/2021
PROCESSO Nº 1896/2021

Declaramos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, referente ao edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 26/2021, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Local, _____ de _____ de 2021.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

OBSERVAÇÕES: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE.

Rua São Paulo, 964 – Centro – Fone (67) 3272-7400 – CEP 79.170-000 - Sidrolândia – MS



PÁGINA:

ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

**ANEXO VI
DO PREGÃO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021
PROCESSO Nº 1896/2021

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

_____ -MS, ____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa

NOME: _____

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ANEXO VII DO PREGÃO - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 26/2021
PROCESSO N° 1896/2021

_____ (razão social), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° _____ (informar o número do CNPJ), com sede à _____, N° _____, Município _____ - _____ (endereço), por intermédio de seu (a) representante legal Sr(a) _____ (nome), inscrito(a) no CPF sob o n° _____ (informar) e no RG n° _____ (informar), declara para os devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Edital de Pregão Eletrônico n° 26/2021 (informar), que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação.

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da mesma.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detêm plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

_____ (município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).

(razão social)
CNPJ: _____



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021-SRP
PROCESSO Nº 1896/2021

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Aos ____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e vinte e um, O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, com sede na RUA São Paulo, Nº 964, Bairro: Centro, CEP: 79.170-000, CNPJ nº 03.501.574/0001-31, neste ato representado pela PREFEITA MUNICIPAL, Sra. Vanda Cristina Camilo, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 1920193 SSP/MS e CPF nº 638.072.381-15, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal nº 64, Centro, SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 7.892/2013 e nº 3.555/2000, em face da Licitação Pregão Eletrônico nº 26/2020, modalidade pregão, forma presencial – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO:

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de material permanente/mobiliário para atender a demanda da Prefeitura Municipal e Suas Secretarias, pelo período de 12 (doze) meses após a publicação do extrato da ata na imprensa oficial, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório.

1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

2. DA EMPRESA REGISTRADA:

2.1 Empresa Adjudicatária: _____, CNPJ nº _____, com sede no _____, telefone nº _____, fax nº _____, representada por seu _____, Senhor _____, RG nº _____, CPF nº _____.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 Os Órgãos Gerenciadores da ata de registro de preços serão as Secretarias Municipais, por intermédio do Sr. _____, CPF N: _____.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1 O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R\$ _____ (_____).

Item	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, as Secretarias convocaram a empresa cujo preço foi registrado.

5.2 As Secretarias farão a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021.

5.3 A empresa adjudicatária deverá acusar o recebimento da solicitação, no prazo máximo de 24 horas.

5.4 A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

5.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os produtos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021 e em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:

6.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos quantitativos definidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021.

6.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o seu envio por meio de e-mail a ser repassado ou retirado pessoalmente pela contratada.

6.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.



PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

6.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados.

6.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DETENTOR:

7.1. Garantir que os atos relativos ao registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente.

7.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório.

7.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

7.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7.5. Pagamento das faturas dos fornecedores provenientes da execução do objeto desta ata, quando desta fizerem uso na forma da lei.

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (FORNECEDORES) DA ATA:

8.1. Assinar esta ata, no prazo determinado.

8.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

8.3. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, telefones, fax, e-mail, entre outros.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado após o Aceite Definitivo dos materiais, em até 30 (trinta) dias, a partir da atestação da nota fiscal pelo servidor responsável pelo Aceite Definitivo, mediante depósito bancário em conta da contratada, cumprido os requisitos dispostos no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021.



PÁGINA:

ASS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

10. DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO:

10.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preço;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

10.2. O cancelamento de registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10. DA VIGÊNCIA:

A vigência desta Ata de Registro de Preços é de doze meses, contado da publicação do extrato.

11. DAS PENALIDADES:

A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a obrigação de solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021.

12.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013.



PÁGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

12.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente de transcrição:

12.6.1. Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021;

12.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2021;

12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

13. DO FORO: O foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos de interesse entre e da empresa adjudicatária, relativos à presente ata e aos contratos dela advindos.

14. DA PUBLICIDADE: O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à presente ata em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Órgão Gerenciador/Detentor: _____
Prefeita ..

Pela empresa adjudicatária: _____
Representante legal da empresa